

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet****a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről**

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Az egészségügyről szóló [1997. évi CLIV. törvény \(a továbbiakban: Eütv.\) 57. §-ának \(2\)–\(3\) bekezdésében, 59. §-ának \(2\)–\(3\) bekezdésében, 63. §-ának \(2\) bekezdésében, 65. §-ának \(1\) bekezdésében, 68. §-ának \(1\) és \(3\) bekezdésében](#), valamint 71. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fertőző betegségek terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakat rendelem el:

**Általános rendelkezések**

**1. § (1)<sup>1</sup>** E rendelet hatálya Magyarországon kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre.

(2) E rendelet nem érinti a fegyveres erők egészségügyi szolgálatának a külön jogszabályban foglalt járványüggyel kapcsolatos feladatait.

**2. § (1)<sup>2</sup>** Az egészségügyért felelős miniszter a fertőző betegségek megelőzésének és leküzdésének irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos jogkörét az országos tisztifőorvos útján látja el.

(2) Az országos tisztifőorvos a járványveszély elhárítása és az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében közvetlenül intézkedhet, ha azt a járványügyi helyzet szükségessé teszi, ennek keretében közvetlenül megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a járványveszély elhárítása és megszüntetése érdekében szükségesek.

**3. § (1)<sup>3</sup>** A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló helyi egészségügyi hatósági tevékenység a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hatáskörébe tartozik.

(2)<sup>4</sup> Járványveszély esetén az ezt észlelő orvos köteles a fertőzés terjedésének meggátlása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket megtenni, és a megtett intézkedésekről a járási hivatalt haladéktalanul értesíteni.

**3/A. §<sup>5</sup>** E rendelet alkalmazásában

**1.<sup>6</sup> egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés:** a betegnél, az egészségügyi dolgozónál, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatba kerülő más személynél az egészségügyi ellátás során kialakult fertőzés;

<sup>1</sup>Az 1. § (1) bekezdése a [3/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 3. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>2</sup>A 2. § (1) bekezdése a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 11. § \(2\) bekezdésének a\) pontja](#) szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a háziorvosi szolgálat a betegforgalmi tevékenység külön jogszabály szerinti jelentése alapján, új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért oltásonként 200 forintra jogosult, melyet az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

<sup>3</sup>A 3. § (1) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 16. §-ával](#) megállapított, a [45/2022. \(XII. 20.\) BM rendelet 7. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>4</sup>A 3. § (2) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>5</sup>A 3/A. §-t a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>6</sup>A 3/A. § 1. pontja az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

2. *esetdefinió*: surveillance céljából jelentendő megbetegedéseket, eseteket meghatározó klinikai, laboratóriumi és epidemiológiai feltételek összessége, amelynek

2.1. *klinikai kritériuma*: a betegség általános és jellemző tünetei, amelyek egyenként vagy kombinálva alkotják az egyértelmű vagy indikatív, illetve betegség-specifikus klinikai leírást, amelyet a betegség legjellemzőbb klinikai tünetei alapján állítanak össze, és nem tartalmazza a betegség valamennyi olyan tünetét, jellemzőjét, amely a klinikai diagnózis felállításához szükséges;

2.2. *laboratóriumi kritériuma*: a klinikai kritériumoknak megfelelő eset megerősítéséhez (ritkán valószínűsítéséhez) szükséges vizsgálati anyagok, laboratóriumi módszerek és vizsgálati eredmények összessége;

2.3. *epidemiológiai kritériuma*: akkor teljesül, ha bizonyítható

2.3.1. az, hogy a beteg a lappangási időben egy beteg vagy tünetmentes fertőzött emberrel vagy állattal olyan kapcsolatba került, hogy tőle fertőződhetett, vagy

2.3.2. a közös fertőző forrással való érintkezés, vagy

2.3.3. az, hogy a személyek közös expozíciónak voltak kitéve;

3. *eset besorolása*: annak meghatározása, hogy a teljesült klinikai, laboratóriumi és epidemiológiai kritériumok az adott esetet milyen mértékben alapozzák meg, amelynek alapján az eset lehet:

3.1. *gyanús eset*: az eset olyan típusa, amely az esetdefinióban ismertetett klinikai kritériumoknak megfelel, de a betegség diagnózisát nem bizonyították epidemiológiai vagy laboratóriumi módszerrel;

3.2. *valószínűsíthető eset*: az eset olyan típusa, amely az esetdefinióban ismertetett klinikai és epidemiológiai kritériumoknak megfelel, de a valószínűsíthető minősítéshez csak bizonyos betegségek tekintetében szükségesek a laboratóriumi vizsgálatok;

3.3. *megerősített eset*: az eset olyan típusa, amelynél a betegség diagnózisát laboratóriumi kritériumokban szereplő módszerrel igazolták, a betegségek, illetve fertőzések egy részében az esetdefinióban ismertetett klinikai kritériumoknak is megfelelnek, a betegségek, illetve fertőzések más részében klinikai feltétel nincs;

4. *expozíció (biológiai)*: az a hatás, amelynek során egy személy vagy állat olyan kapcsolatba kerül egy fertőzött állattal vagy emberrel vagy szennyezett külső környezeti tényezővel, amelynek révén ki van téve a fertőződés veszélyének;

5. *fertőző betegség*: specifikus fertőző ágensek vagy azok toxikus termékei által okozott megbetegedés, amelyet adott kórokozónak vagy termékének egy fertőzött személyből, állatból vagy rezervoárból egy arra fogékony gazdaszervezetbe való közvetett vagy közvetlen átjutása hoz létre;

6. *fertőző beteg*: fertőző betegségben szenvedő személy;

7. *fertőző beteg környezete*: a fertőző vagy fertőzésre gyanús személlyel (beteggel, kórokozó-hordozóval) azonos lakásban, közösségben stb. együtt élő, vagy vele direkt vagy indirekt módon érintkező azon személyek köre, akiktől a beteg fertőződhetett, illetve akik a betegtől fertőződhetnek vagy fertőződhetnek, továbbá akikre a beteg, illetve a kórokozó-hordozó a fertőzést átvihette vagy átviheti;

8. *halmozódás*: egy adott tünetegyüttesnek, fertőző betegségnek vagy kórokozónak meghatározott térben és időben történő átlagosnál gyakoribb előfordulása;

9. *járvány*: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, illetve közösségben, egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely összefüggés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható;

10. *járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat*: olyan szűrővizsgálat, amely a tünetmentes személy kórokozó-hordozásának megállapítására irányul hatósági járványügyi intézkedések foganatosítása vagy megszüntetése céljából, amely lehet:

10.1. *felszabadító vizsgálat*: a betegségből gyógyult személy fertőzőképességének megállapítására irányuló mikrobiológiai szűrővizsgálat;

10.2. *járványügyi ellenőrző vizsgálat*: a kórokozó-hordozóvá vagy kórokozó-ürítővé minősített személy hatósági járványügyi ellenőrzése céljából végzett mikrobiológiai vizsgálat;

10.3. *a beteg környezetében végzett szűrővizsgálat*: fertőző beteggel az inkubációs időn belül vagy tünetmentes fertőzöttel érintkezett személyek szűrővizsgálata;

10.4. *fokozott kockázatnak kitett személyek szűrővizsgálata*: az adott fertőző betegség tüneteit nem mutató meghatározott lakosságcsoportok (várandós nők, kórházba felvett betegek stb.) szűrővizsgálata;

11. *mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat*: olyan egészségügyi szolgáltatás, amely közvetlen vagy közvetett laboratóriumi módszer alkalmazásával igazolja a fertőző betegségeket okozó mikroorganizmusok valamelyikének jelenlétét a fertőző betegségre gyanús beteg szervezetében, amely lehet:

11.1. *klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat*: olyan mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat, melyet azért végeznek, hogy az individuális diagnózis alapján meghatározzák és alkalmazzák a megfelelő egyéni terápiát;

11.2. *járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat*: olyan mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat, amelynek célja a populációs szintű kockázatok minél korábban történő azonosítása, elemzése, és ennek alapján populációs szintű beavatkozások megalapozása prevencióssal;

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

12. *járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratórium*: melyet személyi és tárgyi feltételei, belső és külső minőségbiztosítási rendszere, működési rendje alapján a járványügyi érdekből végzett vizsgálatok végzésére az országos tisztifőorvos kijelöl;

13. *mikrobiológiai szűrővizsgálat*: olyan mikrobiológiai vizsgálat, mely a fertőző betegség tüneteit nem mutató személy esetében közvetlen vagy közvetett laboratóriumi módszer alkalmazásával igazolja a fertőző betegséget okozó mikroorganizmus jelenlétét vagy a fertőző betegség átvészelését;

14. *mikrobiológiai referencia laboratórium*: működési engedéllyel rendelkező laboratórium, melyet személyi és tárgyi feltételei, belső és külső minőségbiztosítási rendszere, működési rendje alapján az országos tisztifőorvos mikrobiológiai referencia laboratóriumi feladatok ellátására kijelöl;

15. *klinikai mikrobiológiai laboratórium*: működési engedéllyel rendelkező laboratórium, amely járványügyi feladatok ellátására kijelöléssel nem rendelkezik, és amely klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatokat végez;

16. *mikrobiológiai tipizáló vizsgálat*: a kórokozók azon fenó-, illetve genotípusos jellemzőinek (antibiotikum-rezisztencia, szerotípus, szerocsoport, fág-típus, egyéb molekuláris jellemzők) vizsgálata, amelyek célja a betegség terjedésének felderítése és epidemiológiai kapcsolatok igazolása;

17.<sup>7</sup> *oltóhely*: legalább a rendelő vagy a tanácsadó egyéb jogszabályokban meghatározott általános szakmai minimumfeltételeivel rendelkező helyiség, különösen a házi orvosi, házi gyermekorvosi és iskolaorvosi rendelő, tanácsadó, foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendelője, nemzetközi oltóhely, vármegyei klinikai védőoltási tanácsadó;

18. *surveillance*: járványügyi felügyelet, melynek során az egészségügyi adatok folyamatos és szisztematikus gyűjtése, elemzése, értelmezése és terjesztése történik, különös tekintettel a fertőző betegségek idő- és térbeli előfordulására, valamint az ilyen betegségek kockázati tényezőinek elemzésére, a megfelelő megelőző és visszaszorító ellenintézkedések megtételének elősegítése céljából;

19. *védőoltás*: olyan egészségügyi tevékenység, amelynek során oltóanyagot juttatnak a szervezetbe aktív vagy passzív immunizálás céljából, melynek segítségével az adott betegség elleni specifikus védettség kialakítható és fokozható.

### Védőoltások

4. § (1)<sup>8</sup> Az oltás végrehajthatóságának megítéléséről a kezelőorvos dönt. Orvosi felügyelet mellett egészségügyi szakdolgozók is végezhetnek védőoltást.

(2)<sup>9</sup> Az adott évi védőoltási tevékenységre vonatkozó, az 5–13. §-ban, valamint a 15. és 16. §-ban felsorolt feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket az országos tisztifőorvos által évente kiadott, az adott év védőoltási tevékenységére vonatkozó módszertani levele (a továbbiakban: VML) határozza meg.

### Életkorhoz kötöten kötelező védőoltások

5. § (1)<sup>10</sup> A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötöten

- a) gümőkór (tuberculosis),
- b) torokgyík (diphtheria),
- c) szamárköhögés (pertussis),
- d) merevgörcs (tetanus),
- e) gyermekbénulás (poliomyelitis anterior acuta),
- f) kanyaró (morbilli),
- g) rózsahimlő (rubeola),
- h) mumpsz (parotitis epidemica),
- i) b típusú Haemophilus influenzae (Hib),
- j) hepatitis B

<sup>7</sup>A 3/A. § 17. pontja a [45/2022. \(XII. 20.\) BM rendelet 7. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>8</sup>A 4. § (1) bekezdése a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a házi orvosi szolgálat a betegforgalmi tevékenység külön jogszabály szerinti jelentése alapján, új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért oltásonként 200 forintra jogosult, melyet az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

<sup>9</sup>A 4. § (2) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 2. §-ával](#) megállapított, az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 1. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>10</sup>Az 5. § (1) bekezdése a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

k)<sup>11</sup> Streptococcus pneumoniae (pneumococcus),l)<sup>12</sup> bárányhimlő

ellen védőoltásban kell részesíteni.

(2)<sup>13</sup> Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat – az (1) bekezdés j) pontja szerinti védőoltás kivételével – a 0–6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A

a) BCG oltás újszülött korban, illetve a születést követő négy héten belül,

b) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib és a pneumococcus elleni oltás első részlete betöltött 2 hónapos korban,

c) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás második részlete betöltött 3 hónapos korban,

d) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás harmadik részlete, továbbá a pneumococcus elleni oltás második részlete betöltött 4 hónapos korban,

e)<sup>14</sup> pneumococcus elleni oltás harmadik részlete és a bárányhimlő elleni oltás első részlete betöltött 12 hónapos korban,f)<sup>15</sup> bárányhimlő elleni oltás első részlete betöltött 13 hónapos korban,g)<sup>16</sup> morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltás és a bárányhimlő elleni oltás második részlete betöltött 15 hónapos korban,h)<sup>17</sup> bárányhimlő elleni oltás második részlete betöltött 16 hónapos korban,i)<sup>18</sup> diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás negyedik részlete betöltött 18 hónapos korban,j)<sup>19</sup> diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett oltás betöltött 6 éves korban

esedékes.

(3)<sup>20</sup> A (2) bekezdés b), d) és e) pontjában foglalt pneumococcus oltásokat a 2014. június 30-a után születettekre vonatkozóan kell alkalmazni. A 2014. július 1-je előtt született csecsemők és a már megkezdett, önkéntesen igénybe vehető térítésmentes pneumococcus elleni védőoltásban részesült csecsemők immunizálását a VML-ben meghatározott oltási rend szerint kell folytatni, illetve befejezni.(4)<sup>21</sup> A 2018. augusztus 1-e előtt születettek esetén nem áll fenn bárányhimlő elleni oltásra vonatkozó oltási kötelezettség. A (2) bekezdés h) pontjában foglalt bárányhimlő elleni oltásokat a 2018. augusztus 1. és 2022. december 31. között születettekre vonatkozóan kell alkalmazni.(5)<sup>22</sup> Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat 11 éves kortól iskolai kampányoltások keretében kell elvégezni. Aa)<sup>23</sup> diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal történő oltásra betöltött 11 éves korban

b) morbilli-mumpsz-rubeola elleni újraoltásra betöltött 11 éves korban

kerül sor.

(6)<sup>24</sup><sup>11</sup> Az 5. § (1) bekezdés k) pontját a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 1. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.<sup>12</sup> Az 5. § (1) bekezdés l) pontját a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 1. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.<sup>13</sup> Az 5. § (2) bekezdése a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.<sup>14</sup> Az 5. § (2) bekezdés e) pontja a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.<sup>15</sup> Az 5. § (2) bekezdés f) pontja a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.<sup>16</sup> Az 5. § (2) bekezdés g) pontja a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.<sup>17</sup> Az 5. § (2) bekezdés h) pontja a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.<sup>18</sup> Az 5. § (2) bekezdés i) pontját a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 1. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.<sup>19</sup> Az 5. § (2) bekezdés j) pontját a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 1. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.<sup>20</sup> Az 5. § új (3) bekezdését a [33/2005. \(VIII. 24.\) EüM rendelet 1. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. Az 5. § (3) bekezdése a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 2. pontja](#) szerint módosított szöveg.<sup>21</sup> Az 5. § új (4) bekezdését a [33/2005. \(VIII. 24.\) EüM rendelet 1. §-ának \(3\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. Hatályon kívül helyezte a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 26. § a\) pontja](#), újonnan a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 1. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 1. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.<sup>22</sup> Az 5. § (3) bekezdése a [9/2002. \(III. 12.\) EüM rendelet 2. §-ának \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg, számozását a [33/2005. \(VIII. 24.\) EüM rendelet 1. §-ának \(3\) bekezdése](#) (5) bekezdésre változtatta.<sup>23</sup> Az 5. § (5) bekezdés a) pontja az [5/2009. \(III. 20.\) EüM rendelet 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a rendelkezés 2009. szeptember 1-jén lépett hatályba azzal, hogy az 5. § (5) bekezdés a) pontja szerinti oltást első alkalommal a 2009/2010-es tanévben kezdődő iskolai kampányoltástól kell alkalmazni.<sup>24</sup> Az 5. § (6) bekezdését a [18/2012. \(VIII. 29.\) EMMI rendelet 13. §-a](#) hatályon kívül helyezte.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

(7)<sup>25</sup> Hepatitis B elleni oltást betöltött 12 éves korban kell elvégezni.

(8)<sup>26</sup> Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, az elmaradt védőoltást a legrövidebb időn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő gyermekek vizsgálatát végzik, kötelesek az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni. A hiányzó oltásokat az oltás végzésére jogosultaknak pótolniuk kell. Az oltási kötelezettség

a)<sup>27</sup> a torokgyík, a szamárköhögés, a merevgörcs és a gyermekbénulás és a bárányhimlő elleni elmaradt védőoltásokra a 16. életév,

b)<sup>28</sup>c)<sup>29</sup> a kanyaró, a rózsahimlő, a mumpsz és a Hepatitis B elleni elmaradt védőoltásokra a 20. életév,d)<sup>30</sup> a Hib és a pneumococcus elleni elmaradt védőoltásokra az 5. életév,e)<sup>31</sup> elmaradt BCG oltás esetén az 1. életév

betöltéséig áll fenn.

(9)<sup>32</sup> Oltóorvos az oltásra kötelezett házi orvosa, házi gyermekorvosa, iskolai kampányoltás esetén az iskolaorvos, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a klinikai védőoltási szaktanácsadó, a nemzetközi oltásokra feljogosított oltóhely orvosa. Oltóorvosnak minősül a 6. § (7) bekezdése szerinti helyen oltást végző egészségügyi dolgozó. Rendkívüli esetben vagy járványügyi veszélyhelyzetben az egészségügyi államigazgatási szerv a fentiekén kívül más oltóorvost is kijelölhet. Életkorhoz kötött kötelező védőoltás oltóhelyen végezhető.

(10)<sup>33</sup>**Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások**

**6. § (1)** Megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében a szükséges védőoltás(oka)t, amennyiben az

a)<sup>34</sup> a lakosság egészét vagy több vármegye lakosságát érinti, az országos tisztifőorvos,

b)<sup>35</sup> a vármegye lakosságának egészét vagy a vármegyén belül több település lakosságát érinti, akkor az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés alapján a kormányhivatal,

c)<sup>36</sup> egy település lakosságát érinti, akkor az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés alapján a járási hivatal

rendeli el.

(2)<sup>37</sup> A VML-ben foglaltaknak megfelelően aktív immunizálásban kell részesíteni

a) a hastífuszos beteg és baktériumhordozó környezetében élő személyeket,

b) a diftériás beteg környezetében élőket,

c) a pertusszisos beteg környezetében a 6 éven aluli gyermekeket,

d) a tetanusz fertőzési veszélynek kitett személyeket,

<sup>25</sup>Az 5. § új (5) bekezdését a [32/1999. \(VIII. 6.\) EüM rendelet 1. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5)–(7) bekezdés számozását (6)–(8) bekezdésre változtatva. Az (5) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatta a [33/2005. \(VIII. 24.\) EüM rendelet 1. § \(3\) bekezdése](#), szövege az [5/2009. \(III. 20.\) EüM rendelet 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 4. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>26</sup>Az 5. § (6) – eredeti (5) – bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a [33/2005. \(VIII. 24.\) EüM rendelet 1. §-ának \(3\) bekezdése](#), nyitó szövegrésze a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 2. §-ával](#) megállapított, a [19/2017. \(IX. 18.\) EMMI rendelet 8. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>27</sup>Az 5. § (8) bekezdés a) pontja a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 1. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított, a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 7. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>28</sup>Az 5. § (8) bekezdés b) pontját a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 5. § a\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>29</sup>Az 5. § (6) bekezdésének c) pontja a [32/1999. \(VIII. 6.\) EüM rendelet 1. § \(5\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>30</sup>Az 5. § (8) bekezdés d) pontját a [32/1999. \(VIII. 6.\) EüM rendelet 1. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be, szövege a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 4. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>31</sup>Az 5. § (8) bekezdés e) pontját a [18/2012. \(VIII. 29.\) EMMI rendelet 11. §-a](#) iktatta be.

<sup>32</sup>Az 5. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a [32/1999. \(VIII. 6.\) EüM rendelet 1. § \(4\) bekezdése](#). A (7) bekezdés számozását a [33/2005. \(VIII. 24.\) EüM rendelet 1. §-ának \(3\) bekezdése](#) (9) bekezdésre változtatta, szövege a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>33</sup>Az 5. § (8) – eredeti (7) – bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a [33/2005. \(VIII. 24.\) EüM rendelet 1. §-ának \(3\) bekezdése](#). A (10) bekezdést a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 11. § \(3\) bekezdésének b\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>34</sup>A 6. § (1) bekezdés a) pontja a [45/2022. \(XII. 20.\) BM rendelet 7. § c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>35</sup>A 6. § (1) bekezdés b) pontja a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 4. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § b\) pontja](#), a [45/2022. \(XII. 20.\) BM rendelet 7. § d\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>36</sup>A 6. § (1) bekezdés c) pontja a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 4. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>37</sup>A 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 4. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 3. pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- e) a veszettség expozíciójának kitett személyeket,
- f) a hepatitis B vírus hordozó anya újszülöttjét,
- g) hepatitis B ellen az egészségügyi képzést adó oktatási intézmények tanulóit, hallgatóit, továbbá
- h) a kanyarós beteg,
- i) a rubeolás beteg és
- j) a mumpszos beteg,
- k)<sup>38</sup> a hepatitis A beteg környezetében élő veszélyeztetett személyeket.

(3) A védőoltással esik egy tekintet alá az 1. számú melléklet szerint az egyes fertőző betegségek esetén alkalmazott megelőző gyógyszeres kezelés is.

(4) Gamma-globulinnal végzett passzív immunizálásban részesítendő

a)<sup>39</sup> a hepatitis A vírussal fertőzött beteg szoros környezetéhez tartozó expozíciónak kitett személyek, akik számára a hepatitis A vakcina ellenjavallt, illetve a csecsemők és a súlyosan immunszuprimált személyek, akik esetében az aktív védőoltás várhatóan hatástalan,

b)<sup>40</sup>

(5) Hepatitis B specifikus immunglobulinnal végzett passzív immunizálásban részesítendő

a) a HBsAg pozitív anyák újszülöttjei,

b)<sup>41</sup> a bizonyítottan HBsAg pozitív beteg vérével szennyezett eszközzel sérült, és korábban aktív immunizálásban nem részesült vagy bizonyítottan non-responder személyek.

(6)<sup>42</sup> A tetanusz elleni passzív immunizálásban részesítendő személyek körét a VML határozza meg.

(7)<sup>43</sup> Megbetegedési veszély elhárítása esetén a kötelező védőoltások alkalmazásánál az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével oltóhelyen kívül is végezhető védőoltás, amennyiben az oltásra kijelölt helyen rendelkezésre áll a

- a) beteg fektetésére alkalmas bútorzat,
- b) védőoltást végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség, valamint az oltandó bőrfelület fertőtlenítési lehetősége,
- c) veszélyes hulladék kezeléséhez szükséges tárgyi feltétel.

**Megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes védőoltások**

7. § (1) Tetanusz fertőzés elleni aktív immunizálásban részesíthetők – fertőzésre gyanús aktuális sérülés nélkül is – az 1941 előtti született, oltatlan személyek.

(2) Diftéria megbetegedés ellen oltásban részesíthetők a 10 évnél régebben oltott, az országos tisztifőorvos által meghatározott területen élő, az egészségügy, közlekedés, kereskedelem területén dolgozó személyek.

- (3)<sup>44</sup> Hepatitis B fertőzés megelőzése érdekében
- a) a dializált betegek,
  - b) a hepatitis B vírus okozta heveny májgyulladásban szenvedő betegek és a krónikus hepatitis B vírus fertőzöttek közvetlen környezetében a járványügyi vizsgálat alapján meghatározott személyek,
  - c) az onkológiai és hematológiai betegek, valamint
  - d) az intravénás kábítószer-használók
- részesíthetők védőoltásban.

(4)<sup>45</sup> Influenza megbetegedés ellen a VML szerint az adott évben veszélyeztetettnek minősülő személyek részesíthetők védőoltásban.

<sup>38</sup>A 6. § (2) bekezdés k) pontját az [5/2009. \(III. 20.\) EüM rendelet 2. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>39</sup>A 6. § (4) bekezdés a) pontja a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>40</sup>A 6. § (4) bekezdés b) pontját a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 8. § c\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>41</sup>A 6. § (5) bekezdés b) pontja a [23/2014. \(III. 27.\) EMMI rendelet 4. § c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>42</sup>A 6. § (6) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § b\) pontja](#) szerint, az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 4. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>43</sup>A 6. § (7) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 4. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>44</sup>A 7. § (3) bekezdése az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>45</sup>A 7. § (4) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § c\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 5. pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

(5)<sup>46</sup> A Human papilloma vírus ellen a 12. életévüket betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát végző gyermekek iskolai kampányoltás keretében a VML-ben foglalt oltási rend és az orvosszakmai szempontok figyelembevételével térítésmentes védőoltásban részesíthetők.

7/A. §<sup>47</sup> A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást térítésmentesen veheti igénybe

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló [1992. évi LXVI. törvény 4. § \(1\) bekezdés a\), b\) és d\) pontja](#) szerinti személy,

b) tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

c) a Magyarország területén lévő diplomáciai és konzuli képviselet, továbbá a nemzetközi szervezet állandó képviseletének tagja.

d)<sup>48</sup> az a) pont alá nem tartozó magyar állampolgár.

**Külföldre történő kiutazás esetén fennálló védőoltási kötelezettség és egyéb ajánlott védőoltások<sup>49</sup>**

8. § (1) A magyar állampolgárok kötelesek beoltatni magukat azon fertőző betegségek ellen, melyeket a fogadó ország vagy az átutazás helye szerinti országok egészségügyi hatóságai megkövetelnek a be-, illetőleg az átutazóktól.

(2) A magyar állampolgárok sárgaláz elleni védőoltása az (1) bekezdésben foglaltakon túl kötelező, ha olyan országba utaznak, ahol sárgaláz veszély van.

(3)<sup>50</sup>

(4)<sup>51</sup> A külföldi ország járványügyi helyzete és a kiutazó személy veszélyeztetettségének figyelembevétele alapján egyéb oltások is végezhetők (pl. diftéria, tetanus kolera, hastífusz, gyermekbénulás, kanyaró, rubeola, mumpsz, hepatitis A és B, járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltás, gamma-globulin).

(5)<sup>52</sup> A külföldre utazó személyek (2) és (4) bekezdésben meghatározott védőoltásait a kormányhivatalok által működtetett oltóhelyek és egyéb, a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások végzésére működési engedéllyel rendelkező nemzetközi oltóhelyek végzik.

(6) Nemzetközi érvényű oltási bizonyítványt csak az (5) bekezdésben foglalt nemzetközi oltóhelyek állíthatnak ki.

(7)<sup>53</sup> Maláriával fertőzött országba utazó személy esetén a nemzetközi oltóhelyek által előírt megelőző gyógyszeres kezelés alkalmazandó.

(8)<sup>54</sup> A külföldre utazók oltási kötelezettségéről, illetve az ajánlott oltásokról a nemzetközi oltóhely ad felvilágosítást.

**Munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettség**

9. §<sup>55</sup> (1)<sup>56</sup> A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A veszélyeztetett munkakörök felmérésének eredményéről a munkáltató kérésére a járási hivatal szakvéleményt ad.

(2)<sup>57</sup> A munkakörökhöz kapcsolódó javasolt védőoltások rendjét az országos tisztifőorvos által évente kiadott VML tartalmazza.

<sup>46</sup> A 7. § (5) bekezdését újonnan a [43/2014. \(VIII. 19.\) EMMI rendelet 6. §-a](#) iktatta be, szövege az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 2. pontja](#), a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 7. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>47</sup> A 7/A. §-t a [16/2021. \(V. 3.\) EMMI rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>48</sup> A 7/A. § d) pontját a [18/2021. \(V. 21.\) EMMI rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>49</sup> A 8. §-t megelőző alcím a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>50</sup> A 8. § (3) bekezdését a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>51</sup> A 8. § (4) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>52</sup> A 8. § (5) bekezdése az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 4. §-ával](#) megállapított, az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 6. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>53</sup> A 8. § (7) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>54</sup> A 8. § (8) bekezdése a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 11. § \(3\) bekezdésének d\) pontja](#) szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a háziorvosi szolgálat a betegforgalmi tevékenység külön jogszabály szerinti jelentése alapján, új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért oltásonként 200 forintra jogosult, melyet az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

<sup>55</sup> A 9. § a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 6. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>56</sup> A 9. § (1) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>57</sup> A 9. § (2) bekezdése az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

(3) A csökkent immunitású, illetve egyéb fokozott kockázati csoportba tartozó személyek egészségének védelme érdekében a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a felnőtt és a gyermek intenzív ellátást nyújtó, a szülészeti-nőgyógyászati, valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülő, továbbá a várandós nők és az újszülöttek, csecsemők gondozását végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi szolgáltató minden évben felajánlja és megszervezi az influenza elleni védőoltást.

**Új vagy módosított összetételű oltóanyagok alkalmazása**

**10. §** A védőoltást új vagy módosított összetételű oltóanyagokkal vagy új módszerrel (az alkalmazási előiratban foglalttól eltérő módon) végezni, továbbá az oltás hatékonyságának megállapítására szükséges szűrővizsgálatot szervezni és végezni csak az országos tisztifőorvos engedélyével lehet.

**Védőoltások alóli mentesítések**

**11. § (1)<sup>58</sup>** A védőoltások ellenjavallatait az országos tisztifőorvos által évente kiadott VML tartalmazza.

(2)<sup>59</sup> A védőoltás alóli mentesítést igazoló orvosi szakvéleményt – végleges mentesítés esetén a járási hivatal jóváhagyását is – dokumentálni kell az oltókör és az oltásra kötelezett személy oltási nyilvántartásában.

**Védőoltási nyilvántartások, igazolások**

**12. § (1)<sup>60</sup>** Az elvégzett védőoltásokról nyilvántartást kell vezetni.

(2) A 6 éven aluliak oltásait a „Védőoltási kimutatás”, az iskolások (általános, közép-, főiskolai és egyetemi hallgatók) oltásait a „Kimutatás iskolás korú gyermek védőoltásairól” című nyomtatványon kell nyilvántartani. Az oltásokra vonatkozó adatokat a törzslapra is be kell jegyezni.

(3)<sup>61</sup> Az oltások megtörténtéről az oltottat egyéni dokumentációval kell ellátni és azt az Egészségügyi Könyv Védőoltási adatlapjára kell bejegyezni.

**A védőoltással kapcsolatos jelentések**

**13. § (1)<sup>62</sup>** A területi védőnő az ellátási területére vonatkozóan havonta jelenti a járási hivatalnak az esedékességet követő hónap 5. napjáig a folyamatos oltási rend szerint végzett oltásokat, továbbá az oltásnak az esedékessége hónapját követő 2 hónapot meghaladó elmaradását, valamint az oltásra kötelezett gondozottak el- és beköltözését a név, születési idő, lakcímváltozás feltüntetésével. Az oltásokról a havonkénti jelentést a védőnő az ellátási területéhez tartozó gondozottak egészségügyi dokumentációja, továbbá az oltóorvos, illetve a járási hivatal által megküldött oltási értesítő alapján készíti el.

(2)<sup>63</sup> Az iskolai kampányoltásokról szóló jelentést az oltásra kijelölt időszakot követő hónap 15. napjáig az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnő küldi meg a járási hivatalnak.

(3)<sup>64</sup> Ha a gyermek oltását nem a területileg illetékes házi orvos vagy házi gyermekorvos végzi, az elvégzett oltásokra vonatkozó adatokat az oltóorvos az oltás beadásának napján írásban vagy elektronikus úton köteles jelenteni a járási hivatalnak.

(4)<sup>65</sup> A járási hivatal

a)<sup>66</sup> az oltott gyermek adatait elektronikus úton haladéktalanul rögzíti az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe, és ezzel egyidejűleg az oltási értesítő adatait továbbítja a gyermek lakóhelye szerint illetékes védőnői szolgálathoz,

b) a folyamatos oltási rend szerint végzett oltások adatait havonta, a jelentés hónapját követő hónap 15. napjáig rögzíti az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe,

<sup>58</sup>A 11. § (1) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § g\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>59</sup>A 11. § (2) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>60</sup>A 12. § (1) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>61</sup>A 12. § (3) bekezdése a [19/2009. \(VI. 18.\) EüM rendelet 10. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>62</sup>A 13. § (1) bekezdése a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 3. §-ával](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>63</sup>A 13. § (2) bekezdése a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 3. §-ával](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>64</sup>A 13. § (3) bekezdése a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 3. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>65</sup>A 13. § (4) bekezdése az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>66</sup>A 13. § (4) bekezdés a) pontja az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 8. pontja](#) szerint módosított szöveg.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

c) az 5. § (5) és (7) bekezdése szerinti kampányoltások adatait az oltás befejezését követő hónap 25. napjáig rögzíti az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe.

(5)<sup>67</sup> A védőoltásokra vonatkozó adatok a kormányhivatal, az országos tisztifőorvos számára a közös adatbázison keresztül elérhetők.

(6)<sup>68</sup>

(7)<sup>69</sup> A védőoltást követő nemkívánatos eseményeket, beleértve az oltási reakciókat (mellékhatásokat) és oltási baleseteket

a)<sup>70</sup> az oltó-, illetve észlelő orvos a járási hivatalnak és egyidejűleg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK),

b)<sup>71</sup> a járási hivatal a kormányhivatalnak,

c)<sup>72</sup> a kormányhivatal az országos tisztifőorvosnak haladéktalanul jelenti.

(8)<sup>73</sup> A kormányhivatal a (7) bekezdés szerinti esetet kivizsgálja, és annak eredményéről az országos tisztifőorvost tájékoztatja.

**Magyarországon életvitelszerűen tartózkodó személyek kötelezettségei<sup>74</sup>**

**14. § (1)** A védőoltásra kötelezett személy köteles védőoltás, továbbá – ha a védőoltást megelőzően szűrővizsgálat, vagy azt követően a védőoltás eredményének ellenőrzése szükséges – szűrő-, illetve ellenőrző vizsgálat céljából a megjelölt helyen és időben megjelenni, és magát az oltásnak, illetve vizsgálatnak alávetni. A védőoltásra kötelezett kiskorú megjelenéséről törvényes képviselője gondoskodik.

(2) Ha a védőoltásra kötelezett személy bármilyen okból a védőoltás helyén a megjelölt időben nem tud megjelenni, ezt a körülményt – kiskorú esetében a törvényes képviselő – köteles a megjelölt helyen haladéktalanul bejelenteni. Ez esetben a védőoltás új időpontjáról a védőoltásra kötelezett személy értesítést kap. Ha védőoltása korábban máshol már megtörtént, vagy ha a védőoltás alól végleges mentességet kapott, ezt is köteles bejelenteni, és hitelt érdemlően igazolni.

(3) Az oltási dokumentációt minden személy, kiskorú esetén törvényes képviselője köteles megőrizni, és azt újbóli védőoltás, illetve szűrő- vagy ellenőrző vizsgálat alkalmával az orvosnak átadni.

(4)<sup>75</sup> Az elveszett, megrongálódott Egészségügyi Könyv Védőoltási adatlapjának adatait az oltási nyilvántartás alapján az oltóorvos pótolja. A más oltóhelyen elvégzett oltásokra vonatkozó igazolásokat az érdekelt személy (törvényes képviselője) köteles beszerezni.

**Az egészségügyi szolgáltatók védőoltásokkal kapcsolatos feladatai**

**15. § (1)<sup>76</sup>** A védőnő

a) ellenőrzi az újszülöttkori BCG oltások eredményességét,

b)<sup>77</sup> nyilvántartja az ellátási területén az oltásra kötelezetteket, vezeti az oltási nyilvántartást, elmaradt oltás esetén ismételt értesítést küld, és ugyanazon oltandóra vonatkozó háromszori eredménytelen írásbeli megkeresés esetén értesíti a járási hivatalt,

c) írásban értesíti a körzetébe és az általa ellátott oktatási intézménybe (a továbbiakban: ellátási terület) tartozó oltandó személy törvényes képviselőjét az oltás esedékességéről, jelentőségéről, a beadás helyszínéről és időpontjáról, a várható általános reakciókról és a védőoltás elmulasztásának következményeiről,

<sup>67</sup>A 13. § (5) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 8. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 9. pontja](#), a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. § \(2\) bekezdés a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>68</sup>A 13. § (6) bekezdését a [61/1999. \(XII. 1.\) EüM rendelet 18. § \(1\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>69</sup>A 13. § (7) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 8. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>70</sup>A 13. § (7) bekezdés a) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#), a [28/2023. \(VIII. 10.\) BM rendelet 6. § 1. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>71</sup>A 13. § (7) bekezdés b) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és i\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>72</sup>A 13. § (7) bekezdés c) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 10. pontja](#), a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. § \(2\) bekezdés b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>73</sup>A 13. § (8) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 8. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 11. pontja](#), a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. § \(2\) bekezdés c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>74</sup>A 14. §-t megelőző alcím a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 9. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>75</sup>A 14. § (4) bekezdése a [19/2009. \(VI. 18.\) EüM rendelet 10. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>76</sup>A 15. § (1) bekezdése a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>77</sup>A 15. § (1) bekezdés b) pontja a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 11. § \(3\) bekezdésének e\) pontja](#), a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

d)<sup>78</sup> a járási hivataltól igényli az oktatási intézménybe járó oltandó tanulók számára az iskolai kampányoltásokhoz szükséges oltóanyagot, gondoskodik az oltóanyag előírásoknak megfelelő tárolásáról és elszámolásáról,

e)<sup>79</sup> gondoskodik az elveszett, megrongálódott Egészségügyi Könyv védőoltási adatainak pótlásáról az oltási nyilvántartási dokumentáció alapján,

f)<sup>80</sup> elkészíti és megküldi a járási hivatalnak a 13. § (1) bekezdésében foglalt oltási jelentést,

g) az oltási tevékenységgel kapcsolatos feladatait az oltóorvossal együttműködve végzi.

(2)<sup>81</sup> Az oltóorvos

a)<sup>82</sup> nyilvántartást vezet a területi ellátási kötelezettségéhez tartozó oltandó személyekről,

b)<sup>83</sup> az a) pont szerinti oltandó személyek számára az életkorhoz kötött oltáshoz szükséges oltóanyag (a hozzá bejelentkezettek név és TAJ szerinti) igénylését – a védőnővel együttműködve – a rendelő székelye szerint illetékes járási hivatalnak megküldi,

c) egyedileg elbírálja az oltás végrehajthatóságát,

d)<sup>84</sup> a gyermek egészségügyi dokumentációjában és az Egészségügyi Könyvben az oltás megtörtétekor dokumentálja az oltás dátumát, az oltás megnevezését, az oltóanyag nevét és gyártási számát,

e)<sup>85</sup> a területi ellátási kötelezettségéhez nem tartozó gyermek védőoltása esetén az oltás teljesítéséről a rendelő székelye szerint illetékes járási hivatalnak oltási értesítőt küld; az adott hónapban esedékes oltás elmaradásáról és annak indokáról legkésőbb a tárgyható végéig jelentést köteles küldeni a járási hivatalnak,

f)<sup>86</sup> amennyiben a védőnői körzethez tartozó oltandó gyermeket a területi védőnő jelenléte nélkül oltja, akkor az oltás megtörtéte az oltás beadásának napján írásban köteles jelenteni a rendelő székelye szerint illetékes járási hivatalnak; az értesítés történhet az erre a célra rendszeresített oltási értesítőn vagy azzal megegyező adattartalmú, egyedi jelentés formájában,

g) gondoskodik az oltóanyagok előírásoknak megfelelő tárolásáról és az elszámolásról,

h)<sup>87</sup> a 13. § (7) bekezdés a) pontja szerinti jelentési kötelezettségének eleget tesz,

i)<sup>88</sup> telefonon haladéktalanul jelenti az oltási balesetet és a súlyos vagy halmozott oltási szövődmény előfordulását a kormányhivatalnak és az országos tisztifőorvosnak.

(3)<sup>89</sup> E rendelet alkalmazásában a 2009. szeptember 1-je előtt születettek tekintetében

a) a 12. § (3) bekezdése és a 14. § (4) bekezdése szerinti Egészségügyi Könyv Védőoltási adatlapja megnevezés alatt 14 év alattiak esetében a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet, 14 év felettek esetében a „Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére” elnevezésű oltási könyvet,

b) a 15. § (1) bekezdés e) pontja és a 15. § (2) bekezdés d) pontja szerinti Egészségügyi Könyv megnevezés alatt a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet kell érteni.

**15/A. §<sup>90</sup>**

<sup>78</sup> A 15. § (1) bekezdés d) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § j\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>79</sup> A 15. § (1) bekezdésének e) pontja a [19/2009. \(VI. 18.\) EüM rendelet 13. § \(5\) bekezdésének f\) pontja](#), a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § h\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>80</sup> A 15. § (1) bekezdés f) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>81</sup> A 15. § (2) bekezdése a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>82</sup> A 15. § (2) bekezdésének a) pontja a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 4. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a háziiorvosi szolgálat a betegforgalmi tevékenység külön jogszabály szerinti jelentése alapján, új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért oltásonként 200 forintra jogosult, melyet az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

<sup>83</sup> A 15. § (2) bekezdésének b) pontja a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 4. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>84</sup> A 15. § (2) bekezdésének d) pontja a [19/2009. \(VI. 18.\) EüM rendelet 13. § \(5\) bekezdésének g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>85</sup> A 15. § (2) bekezdés e) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>86</sup> A 15. § (2) bekezdésének f) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>87</sup> A 15. § (2) bekezdésének h) pontja a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 4. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a háziiorvosi szolgálat a betegforgalmi tevékenység külön jogszabály szerinti jelentése alapján, új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért oltásonként 200 forintra jogosult, melyet az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

<sup>88</sup> A 15. § (2) bekezdés i) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § i\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 12. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>89</sup> A 15. § (3) bekezdését a [19/2009. \(VI. 18.\) EüM rendelet 10. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>90</sup> A 15/A. §-t a [10/2010. \(III. 19.\) EüM rendelet 1. §-a](#) iktatta be, hatályon kívül helyezte a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 26. § b\) pontja](#).

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**Az országos tisztifőorvos,, a kormányhivatal és a járási hivatal védőoltással kapcsolatos feladatai<sup>91</sup>****16. § (1)<sup>92</sup> A járási hivatal**

- a)<sup>93</sup> gondoskodik a védőoltások jogszabályban foglaltaknak megfelelő végrehajtásának felügyeletéről,
- b) gondoskodik a védőoltáshoz szükséges oltóanyagokról és azok megfelelő szétosztásáról,
- c)<sup>94</sup> oltóanyag nyilvántartást vezet, elszámoltatja az oltóorvost, iskolai kampányoltás esetén a védőnőt a kiadott oltóanyag felhasználásáról,
- d)<sup>95</sup> a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, ennek során ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási dokumentációját,
- e)<sup>96</sup> rögzíti az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerben az oltásokkal kapcsolatos adatokat, és karbantartja azokat,
- f)<sup>97</sup> elrendeli a védőoltásra kötelezett személy oltását, ha az a 14. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget.

**(2)<sup>98</sup> A kormányhivatal**

- a)<sup>99</sup> gondoskodik a rendelkezésére bocsátott oltóanyagok előírászerű tárolásáról, nyilvántartásáról és felhasználásáról
- b)<sup>100</sup> vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről,
- c) a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását,
- d)<sup>101</sup> ellenőrzi a járási hivatalok védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységét,
- e) ellenőrzi az oltóhelyek védőoltásokkal kapcsolatos munkáját,
- f)<sup>102</sup> kivizsgálja az oltást követő nemkívánatos eseményeket.

**(3)<sup>103</sup> Az országos tisztifőorvos**

- a) megtervezi a kötelező védőoltások végrehajtásához szükséges oltóanyagok országos mennyiségét, meghatározza minőségi jellemzőit,
- b) javaslatot tesz új védőoltások bevezetésére,
- c) elemzi és értékeli az ország lakosságára vonatkozó átoltottságot,
- d)<sup>104</sup> súlyos oltási szövődmény vagy oltási baleset előfordulásakor helyszíni vizsgálatot végez, továbbá az NNGYK laboratóriumában vizsgálja a szövődményt vagy reakciót okozott oltóanyagot.

**(4)<sup>105</sup> Az országos tisztifőorvos**

- a) meghatározza az Állami Egészségügyi Tartalék kezelőjénél tárolandó oltóanyagok típusát és mennyiségét, gondoskodik az ehhez szükséges költségvetési források tervezéséről és az oltóanyagok beszerzéséről,
- b) felügyeli az Állami Egészségügyi Tartalék kezelőjénél az oltóanyagok szakszerű tárolását, rendelkezik azok cseréjéről, illetve kiadásáról,
- c)<sup>106</sup> figyelemmel kíséri a hazai védőoltási tevékenységet, elkészíti a hazai éves oltóanyag beszerzési tervet az életkorhoz kötötten kötelező, valamint a megbetegedési veszély esetén alkalmazandó védőoltások biztosítása érdekében,
- d) lebonyolítja a c) pont szerinti védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzését,

<sup>91</sup> A 16. §-t megelőző alcím a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 10. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és g\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 13. pontja](#), a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. § \(2\) bekezdés d\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>92</sup> A 16. § (1) bekezdése a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, nyitó szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>93</sup> A 16. § (1) bekezdés a) pontja a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 11. § \(3\) bekezdés f\) pontja](#), az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 10. §-a](#) szerint módosított szöveg.

<sup>94</sup> A 16. § (1) bekezdés c) pontja az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 6. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>95</sup> A 16. § (1) bekezdés d) pontja az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 6. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>96</sup> A 16. § (1) bekezdés e) pontja az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 6. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>97</sup> A 16. § (1) bekezdésének f) pontja a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 11. § \(3\) bekezdésének g\) pontja](#) szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a háziorvosi szolgálat a betegforgalmi tevékenység külön jogszabály szerinti jelentése alapján, új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért oltásonként 200 forintot jogosult, melyet az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

<sup>98</sup> A 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>99</sup> A 16. § (2) bekezdés a) pontja az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 6. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>100</sup> A 16. § (2) bekezdésének b) pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 5. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>101</sup> A 16. § (2) bekezdés d) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § k\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>102</sup> A 16. § (2) bekezdés f) pontja a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>103</sup> A 16. § (3) bekezdése az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, nyitó szövegrésze a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. § \(2\) bekezdés e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>104</sup> A 16. § (3) bekezdés d) pontja a [28/2023. \(VIII. 10.\) BM rendelet 6. § 2. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>105</sup> A 16. § (4) bekezdése az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>106</sup> A 16. § (4) bekezdés c) pontja a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. § \(2\) bekezdés f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

e) nyilvántartja az általa beszerzett oltóanyagokat, koordinálja a kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok részére történő oltóanyag elosztást és kiszállítást, és felügyeli az oltóanyagok felhasználását,

f) évente kiadja a VML-t,

g) értékeli a kormányhivatalok védőoltási munkáját.

(5)<sup>107</sup>

**Járványügyi érdekből végzett laboratóriumi vizsgálatok<sup>108</sup>**

**16/A. §<sup>109</sup>** (1) Az 1. számú melléklet szerint bejelentendő fertőző betegségek esetén az esetdefiníciók klinikai kritériumainak megfelelő betegektől vizsgálati anyagot kell küldeni laboratóriumi vizsgálatra. A járványügyi érdekből végzendő vizsgálatok kötelezők.

(2) A járványügyi érdekből végzett laboratóriumi vizsgálatokat a rendeletben meghatározottak szerint mikrobiológiai referencia laboratóriumokban vagy járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumokban kell elvégezni.

**16/B. §<sup>110</sup>** (1) A mikrobiológiai referencia laboratórium személyi és tárgyi feltételei alapján alkalmas a referencia tevékenység körébe tartozó, speciális mikrobiológiai diagnosztikai, tipizáló és minőségellenőrzési tevékenységek elvégzésére nemzetközileg elfogadott módszerekkel. Alapvető feladatai:

a) referencia tevékenység a diagnosztika területén (kórokozó kimutatása, laboratóriumi eredmények megerősítése);

b) referencia minták biztosítása (pl. referencia törzsek, referencia szérum, genetikai anyagok);

c) tudományos tanácsadás és szakmai ellenőrzés;

d) nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés és részvétel kutatási programokban;

e) részvétel a nemzeti surveillance-ban, a korai riasztási rendszerekben és a járványok kivizsgálásában;

f) sürgősségi kapacitás biztosítása járványügyi veszélyhelyzet esetén; továbbá

g) részvétel az állami védőoltási programok értékelésében.

(2) A járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratórium olyan akkreditált mikrobiológiai laboratórium, mely járványügyi érdekből mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatokat végez specifikus kórokozók kimutatására, azonosítására. Alapvető feladatai:

a) részvétel a nemzeti surveillance rendszerekben és járványok kivizsgálásában, valamint az ezekkel kapcsolatos integrált adatszolgáltatási és kezelési rendszerekben;

b) a hatósági járványügyi intézkedések laboratóriumi megalapozása, részvétel járványügyi veszélyhelyzetek kezelésében, a laboratóriumi vizsgálatok rendjével kapcsolatos protokollok, jogszabályok fejlesztésében;

c) részvétel az oktatásban és képzésben, valamint járványügyi témájú kutatási programokban.

(3)<sup>111</sup> A járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumok a járványügyi biztonság érdekében kötelesek részt venni az NNGYK által működtetett járványügyi mikrobiológiai laboratóriumi hálózatban és az NNGYK által kezdeményezett körvizsgálatokban.

(4) A mikrobiológiai referencia laboratóriumnak vagy járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumnak olyan egészségügyi szolgáltató jelölhető ki, amely

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésére alkalmas,

b) rendelkezik akkreditációval,

c) részt vesz a nemzeti surveillance rendszerekben és járványok kivizsgálásában, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási és kezelési rendszerekben, valamint

d) a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő kapacitással rendelkezik.

**Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok**

**17. §** (1) A lakosság fertőző betegségekkel szembeni fogékonyságának megállapítása céljából az országos tisztifőorvos időszakonként az ország lakosságának egy részét vagy egészét reprezentáló seroepidemiológiai vizsgálatot rendelhet el.

<sup>107</sup>A 16. § (5) bekezdését a [39/2009. \(XI. 19.\) EüM rendelet 1. §-a](#) iktatta be, hatályon kívül helyezte a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 26. § c\) pontja](#).

<sup>108</sup>A 16/A. §-t megelőző alcímet a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 11. §-a](#) iktatta be.

<sup>109</sup>A 16/A. §-t a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 11. §-a](#) iktatta be.

<sup>110</sup>A 16/B. §-t a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 11. §-a](#) iktatta be.

<sup>111</sup>A 16/B. § (3) bekezdése a [28/2023. \(VIII. 10.\) BM rendelet 6. § 3. pontja](#), a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 7. § c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

(2)<sup>112</sup> A 18–21. §-ban foglalt esetekben, amennyiben a szűrővizsgálatra kötelezett személy a szűrővizsgálaton nem jelenik meg, a járási hivatal az [Eütv. 60. § \(2\) bekezdésében](#) foglaltak szerint a szűrővizsgálatot elrendeli.

**18. § (1)**<sup>113</sup> A Hepatitis B vírussal és a syphilis kórokozójával fertőzött anyáról gyermekre történő fertőzés terjedésének megelőzése érdekében valamennyi várandós nőnél el kell végezni a kórokozó-hordozás felderítésére irányuló szűrővizsgálatot a járványügyi feladatok elvégzésére kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai laboratóriumban.

(2) A vizsgálatot a terhesgondozást végző orvos, vagy ha az érintett személy a terhesgondozáson nem vett részt, a szülést levezető orvos kezdeményezi.

(3)<sup>114</sup>

**19. §**<sup>115</sup> (1)<sup>116</sup> A tbc-baktériummal fertőzött gümőkóros betegek felkutatása, illetve a további fertőzés veszélyének elhárítása céljából az alábbi rizikócsoporthoz tartozó személyek esetében fertőző tbc-t kizáró vizsgálatot kell végezni, munkába lépéskor (amennyiben releváns), illetve első alkalommal, továbbá évente mellkasröntgen-felvétellel az aktív fertőző megbetegedés kialakulását monitorozni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló [1993. évi III. törvény \(a továbbiakban: Sztv.\) 4. § \(3\) bekezdése](#) szerinti hajléktalanok;

b) az [Sztv.](#) szerinti hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;

d) a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;

e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján tevékenykedő személyek, ha hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;

f) a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;

g) a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;

i) az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;

j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó- és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.

l)<sup>117</sup> az országos tisztifőorvos szakmai utasításában megjelölt országokból érkező tanulói vagy munkavállalói jogviszonyt létesítők.

(2) A büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás napjától számított 15 napon belül, valamint a befogadás napjától számítva évente egyszer tüdőszűrő vizsgálatot kell végezni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a szűrővizsgálatra kötelezett személy

a) a tárgyévben tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állt, vagy

b) az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglaltak szerint kontaktszemélyként szűrővizsgálatban részesült.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti gyógykezelés az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglalt kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.

(5)<sup>118</sup> A fertőző tbc kizártnak tekintendő, amennyiben az egyén immunológiai státuszát figyelembe véve a „fertőző tbc-t kizáró vizsgálat” keretében elvégzett immunológiai vizsgálati eredmény negatív (IGRA vagy tuberculin negativitás, illetve tuberculin pozitivitás ellenére IGRA negativitás) vagy a mellkasröntgen negatív. IGRA-val igazolt immunológiai pozitivitás ellenére sem fertőző az, aki e mellett negatív tüdőrontgen vizsgálati eredménnyel rendelkezik. A fertőző tbc szűrését 18 év alattiak esetében immunológiai vizsgálatlal kell kezdeni, amennyiben nincsen korábbi pozitív immunológiai eredmény. 18 év felettiak esetében is a kezdeti immunológiai vizsgálat javasolt, de elfogadható a tüdőrontgen vizsgálat önmagában is. 18 év alatti életkorban évenkénti monitorozó röntgenvizsgálat nem végezhető. Szükség esetén a szűrővizsgálatokat az egészségügyi hatóság által kijelölt egészségügyi szolgáltató, illetve a mozgó szűrővizsgálati egység végzi el.

<sup>112</sup>A 17. § (2) bekezdése a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 5. §-ával](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>113</sup>A 18. § (1) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 12. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>114</sup>A 18. § (3) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 26. § d\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>115</sup>A 19. § a [29/2013. \(IV. 26.\) EMMI rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>116</sup>A 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 7. § d\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>117</sup>A 19. § (1) bekezdés l) pontját a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 3. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>118</sup>A 19. § (5) bekezdése a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 3. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

(6)<sup>119</sup> Amennyiben valamely egészségügyi szolgáltató az általa ellátott betegnél tbc-fertőzést állapít meg, 24 órán belül értesíti a Tbc Surveillance Központot, valamint az érintett lakóhelye szerint illetékes tüdőgondozót. A tüdőgondozó az összesített adatokat – a személyazonosító adatok nélkül – havonta jelenti a járási hivatalnak.

(7) A tbc-s betegekkel kapcsolatos részletes intézkedéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(8)<sup>120</sup> A kontaktszemélyeknek az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében előírt szűrését az érintett területet ellátó tüdőgondozó intézet vezetőjének kezdeményezése alapján a járási hivatal rendeli el, amennyiben az érintett kontaktszemély a tüdőgondozó intézet felhívására a szűrővizsgálaton nem jelenik meg.

(9)<sup>121</sup> A (8) bekezdés szerint a járási hivatal által szűrővizsgálatra kötelezettek a vizsgálat helyéről és idejéről értesíteni kell. Amennyiben az érintett ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, a tüdőgondozó vezetője értesíti a járási hivatalt.

(10)<sup>122</sup> A jegyző a tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről a járási hivatal megkeresésére gondoskodik.

**20. §<sup>123</sup>** (1)<sup>124</sup> Az ellátást végző orvos, illetve a járási hivatal felhívására – a szexuális úton terjedő fertőző betegségek (a továbbiakban: STD) esetén a bőr- és nemibeteg-gondozók és az STD betegeket ellátó járóbeteg-szakrendelők, STD-centrumok felhívására – a fertőző beteg és a kórokozó-hordozó környezetében (családi, munkahelyi vagy egyéb közösség) élő, velük érintkezett személyek, illetve azok, akiktől a beteg fertőződhetett, kötelesek magukat orvosi vizsgálatnak alávetni, a szükséges laboratóriumi vizsgálatokhoz mintát szolgáltatni vagy annak vételét lehetővé tenni.

(2) Azon STD-ket és fertőzéseket, melyek előfordulása esetén a beteg klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálata, illetve a fertőzött személy környezetében (családi, munkahelyi, egyéb közösség) élők járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálata kötelező, az 1. számú melléklet tartalmazza.

**21. §<sup>125</sup>** (1) Ha valamely egészségügyi szolgáltató az általa ellátott betegnél syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum vagy szexuális úton terjedő chlamydiák által okozott megbetegedést vagy fertőzést észlel, a beteget ellátja vagy beutalja a lakóhelye szerint illetékes bőr- és nemibeteg-gondozó intézetbe.

(2) Amennyiben az érintett személy szexuális úton terjedő betegségben vagy fertőzésben szenved, köteles a kezelőorvosát tájékoztatni fertőződésének körülményeiről, megnevezni azokat a kontakt személyeket, akiktől – feltevése szerint – a fertőzést kaphatta, és akiket megfertőzhetett. E személyeket a bőr- és nemibeteg-gondozó felhívja a szűrővizsgálaton történő megjelenésre.

**Egyéb szűrővizsgálatok<sup>126</sup>**

**22. §<sup>127</sup>** (1) Önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat térítésköteles elvégzésére és erről orvosi igazolás kiállítására a bőr- és nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató, valamint a bőr- és nemibeteg szakorvosi tevékenységre engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) jogosult.

(2) Az orvosi igazoláshoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat az e rendeletben és külön jogszabályban meghatározott intézményekben, mikrobiológiai laboratóriumokban kell elvégezni, illetve elvégeztetni.

(3) A szolgáltató tájékoztatja a vizsgálatra jelentkezőt a különböző vizsgálati módszerekről és ezek térítési díjáról.

(4) A szűrővizsgálat eredményét a (2) bekezdés szerinti intézmény a vizsgálati minta beérkezésétől számított 7 munkanapon belül megküldi a vizsgálatot kérő szakorvosnak.

(5) Az orvosi igazolást a szolgáltató az orvosi vizsgálaton való megjelenéstől számított 10 munkanapon belül adja ki.

(6) Az orvosi vizsgálat során

- a) syphilis (vérbaj) és gonorrhoea (kankó, tripper) megállapítására vagy kizárására irányuló klinikai vizsgálatot és
  - b) syphilis (vérbaj), gonorrhoea (kankó, tripper), HIV, akut urogenitális chlamydiasis és hepatitis B fertőzések felderítésére irányuló mikrobiológiai szűrővizsgálatot
- kell elvégezni.

<sup>119</sup>A 19. § (6) bekezdése a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 3. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>120</sup>A 19. § (8) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>121</sup>A 19. § (9) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § a\) és e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>122</sup>A 19. § (10) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>123</sup>A 20. § a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>124</sup>A 20. § (1) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>125</sup>A 21. § a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>126</sup>A 22. §-t megelőző alcímet a [3/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

<sup>127</sup>A 22. §-t a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#) hatályon kívül helyezte, újonnan a [3/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 1. §-a](#) iktatta be.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

(7) A hepatitis B fertőzés kizárása esetén a szakorvos köteles tájékoztatást adni a hepatitis B elleni védőoltás igénybevételének lehetőségéről és módjáról. Negatív hepatitis B (HBsAg) leletet követően elvégzett hepatitis B elleni védőoltás tényét az orvosi igazoláson fel kell tüntetni.

(8) Amennyiben az elvégzett orvosi vizsgálatok során a (6) bekezdésben felsorolt fertőzések egyike sem mutatható ki, a szolgáltató szakorvosa kiadja az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolást.

(9) Pozitív vizsgálati eredmény esetén a szolgáltató tájékoztatja a fertőzött személyt arról, hogy részére az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolás nem adható ki, egyúttal kezdeményezi a fertőzött személy gondozásba vételét.

(10) A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló [1999. évi LXXV. törvény 9. § \(3\) bekezdésében](#) meghatározott személy számára a (8) bekezdésben meghatározott esetben az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolást kell kiállítani, amely orvosi igazolás három hónapig érvényes.

(11) Az önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat és az 5. számú melléklet szerinti orvosi igazolás kiállítása térítésköteles.

(12) A bőr- és nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató az önkéntesen kezdeményezett, a szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálat elvégzését és fertőzés kizárása esetén az orvosi igazolás kiállítását nem tagadhatja meg a jelentkezőtől.

**23. §<sup>128</sup>** Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések esetén a szükséges szűrővizsgálatokat az egészségügyi szolgáltató végzi el.

**23/A. §<sup>129</sup>** (1) Az egészségügyi szolgáltató az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozók HCV-szűrővizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében elvégzezteti a (2)–(4) bekezdés szerint.

(2)<sup>130</sup> Az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot 2020. június 30-ig teljesskörűen, valamennyi egészségügyi dolgozónál el kell végezni.

(3)<sup>131</sup> 2020. július 1-jétől kezdődően az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot azon egészségügyi dolgozónál kell elvégezni, aki ezt megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szűrővizsgálatra nem került sor.

(4) Azon egészségügyi dolgozó esetében, aki munkakörénél fogva a 2. számú melléklet 1. pontjában szereplő beavatkozások valamelyikét végzi, vagy abban közreműködik, az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot 5 évente, a többi egészségügyi dolgozó esetében 10 évente kell elvégezni.

**23/B. §<sup>132</sup>** Az egészségügyi szolgáltató elvégzezteti az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kanyaró elleni védőoltásra, illetve a kanyaró immunstátuszra vonatkozó dokumentáció ellenőrzését a foglalkozás-egészségügyi alapellátó szolgáltató által elvégzett munkaköri alkalmassági vizsgálat keretében. Amennyiben sem a kanyaró elleni védőoltásról, sem az immunstátuszról (ellenanyagok jelenlétéről) nem áll rendelkezésre dokumentáció, a munkavállalót vagy egy adag kombinált, kanyaró elleni komponenst is tartalmazó védőoltásban lehet részesíteni, vagy kanyaró elleni védettségre vonatkozó ellenanyag-vizsgálatot kell végezni. Amennyiben az ellenanyag-vizsgálat alapján a munkavállaló védett, a védőoltás beadása nem indokolt. Amennyiben az ellenanyag-vizsgálat alapján a dolgozó nem védett, a munkavállalónak fel kell ajánlani a kanyaró elleni védőoltást.

**24. § (1)<sup>133</sup>** A véregységek (donációk) szűrővizsgálata kötelező lues, HIV1, HIV2, HBsAg, anti-HBc és HCV fertőzöttség ellenőrzésének céljából, illetve külön jogszabályban foglalt esetben CMV fertőzöttség ellenőrzése céljából.

(2) Szerv-, szövet- vagy sejtátültetés esetén a donorok szűrővizsgálata az (1) bekezdésben felsorolt fertőzöttség kizárása céljából kötelezően elvégzendő.

(3)<sup>134</sup> Mesterséges megtermékenyítés céljára sperma csak akkor használható fel, ha a donor nem szenved luesben és a spermavétel idején, valamint 6 hónap múlva is HIV-, HBV- és HCV- negatívnak bizonyul.

**A fertőző betegek bejelentése és nyilvántartása**

<sup>128</sup>A 23. § a [3/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>129</sup>A 23/A. §-t a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 2. §-a](#) iktatta be.

<sup>130</sup>A 23/A. § (2) bekezdése a [32/2019. \(XII. 17.\) EMMI rendelet 2. §-a](#) szerint módosított szöveg.

<sup>131</sup>A 23/A. § (3) bekezdése a [32/2019. \(XII. 17.\) EMMI rendelet 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>132</sup>A 23/B. §-t a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 2. §-a](#) iktatta be, szövege a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>133</sup>A 24. § (1) bekezdése a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 7. § \(3\) bekezdésének c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>134</sup>A 24. § (3) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. §.j\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

25. §<sup>135</sup> Az egészségügyi szolgáltató a fertőző betegeket és a fertőző betegségekre gyanús személyeket az 1. számú melléklet és az 1/A. számú melléklet szerint megadott esetdefinícióknak megfelelően, továbbá a fertőző betegségek jelentésének rendjéről és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről szóló jogszabályban, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jogszabályban foglaltak szerint köteles bejelenteni és nyilvántartani.

**Járványügyi vizsgálat**

26. § (1)<sup>136</sup> A járási hivatal a fertőző beteg bejelentése alapján vagy más módon tudomására jutott minden esetben köteles járványügyi vizsgálatot végezni, ha

- a) sürgősséggel jelentendő betegségről vagy annak gyanújáról,
  - b)<sup>137</sup> Magyarországon, illetve az Európai Unió területén felügyelet alá vont, kiemelt járványügyi jelentőségű fertőzésről, fertőző betegségről vagy annak gyanújáról,
  - c) hatósági intézkedést igénylő fertőző betegségről,
  - d) az átlagnál nagyobb számban, súlyosabb formában jelentkező fertőző betegségről,
  - e) ismeretlen kórokú, de feltehetően fertőző jellegű megbetegedésekről
- szerez tudomást.

(2)<sup>138</sup> Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a kormányhivatal magához vonhatja.

(3)<sup>139</sup> A megbetegedések halmozódása alapján felismert és bejelentett vagy felderített járvány esetén meg kell kísérelni a járvány kórokozójának, fertőző forrásának és a terjesztő tényezőjének a meghatározását és bizonyítását laboratóriumi és epidemiológiai-statisztikai módszerrel.

(4)<sup>140</sup> Ha bármely laboratóriumban a 6. számú mellékletben felsorolt kórokozót azonosítanak vagy a laboratóriumba a megnevezett vizsgálatra klinikai minta érkezik, akkor a vizsgálati anyagot, illetve az izolált törzseket a 6. számú melléklet szerint kell továbbítani haladéktalanul a járványügyi feladat ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba, vagy 72 órán belül a mikrobiológiai referencia laboratóriumba. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló [1997. évi XLVII. törvény 1. számú mellékletében](#) meghatározott, felügyelet alá vont fertőző betegségekkel kapcsolatos mikrobiológiai vizsgálatokat végző laboratóriumoknak évente részt kell venniük az illetékes referencia-laboratórium által szervezett körvizsgálatban.

(5)<sup>141</sup> Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések halmozódása – különösen multirezisztens kórokozók – esetében a diagnosztikai mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratóriumban izolált törzseket vagy a vizsgálati anyagot 72 órán belül el kell küldeni további vizsgálatokra a mikrobiológiai referencia laboratóriumba az esetleges járványügyi kapcsolatok felderítése céljából.

(6)<sup>142</sup>

(7)<sup>143</sup> Klinikai mikrobiológiai laboratóriumban a halmozottan izolált törzseket – amennyiben azok nem kerültek beküldésre a mikrobiológiai referencia laboratóriumba – három hónapig meg kell őrizni esetlegesen szükségessé váló tipizáló vizsgálatok elvégzése és epidemiológiai kapcsolat megállapítása céljából.

(8)<sup>144</sup> A járványügyi vizsgálat során tudomására jutott információk alapján a járási hivatal vagy a kormányhivatal az adott fertőző betegségekre vonatkozó epidemiológiai adatokat tartalmazó, erre a célra összeállított adatgyűjtő lapot kitölti és elektronikusan megküldi az országos tisztifőorvos részére.

**A fertőző betegek kötelező orvosi vizsgálata****és gyógykezelése**

<sup>135</sup>A 25. § az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>136</sup>A 26. § (1) bekezdése a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 7. §-ával](#) megállapított, nyitó szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>137</sup>A 26. § (1) bekezdés b) pontja a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 16. §\(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>138</sup>A 26. § (2) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>139</sup>A 26. § (3) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 16. §\(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>140</sup>A 26. § (4) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 16. §\(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 8. §\(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>141</sup>A 26. § (5) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 16. §\(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>142</sup>A 26. § (6) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 16. §\(2\) bekezdése](#) iktatta be, hatályon kívül helyezte az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 11. § a\) pontja](#).

<sup>143</sup>A 26. § (7) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 16. §\(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>144</sup>A 26. § (8) bekezdését az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 8. §\(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. §\(2\) bekezdés 15. pontja](#) szerint módosított szöveg.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

27. §<sup>145</sup> (1) A fertőző betegség vagy annak gyanúja esetén a betegség és a fertőzőképesség megállapításához szükséges, az 1. számú mellékletben felsorolt járványügyi érdekből kötelező laboratóriumi vizsgálatokat minden esetben el kell végezteni.

(2) Fertőző betegről vagy arra gyanús személyről származó, laboratóriumi vizsgálatra vett anyagot csak az e célra rendszeresített mintavételi eszközben szabad továbbítani.

(3)<sup>146</sup> A mintavételi eszközt az a laboratórium biztosítja, melyben a vizsgálatot végzik. A mikrobiológiai referencia laboratóriumokban végzendő vizsgálatokhoz a tartályt a járási hivatal bocsátja az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére.

(4)<sup>147</sup> Amennyiben az 1. számú mellékletben nevesített fertőző betegségben szenvedő személy nem veti magát alá a gyógykezelésnek, a járási hivatal az [Eütv. 56. § \(2\) bekezdésében](#) foglaltak alapján az érintettet a gyógykezelésre határozattal kötelezheti.

**A járványügyi elkülönítés**

28. § (1)<sup>148</sup> A járványügyi felügyelet alá vont fertőző betegségek tekintetében az elkülönítéssel kapcsolatos rendelkezéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)<sup>149</sup>

(3)<sup>150</sup> Elsősorban fekvőbeteg-gyógyintézet fertőző vagy infektológiai osztályán kell elkülöníteni azt a fertőző beteget is, akinél ezt az 1. számú melléklet ugyan nem írja elő, azonban otthonában, illetve tartózkodási helyén (szállás, kórházi osztály) a járványügyi követelményeknek megfelelően nem lehet elkülöníteni, illetve alapbetegsége miatt igényel kórházi kezelést.

(4)<sup>151</sup> Otthoni elkülönítés esetén meg kell tiltani a beteg lakásából (háztartásából) élelmiszerek, italok, élvezeti cikkek és általában olyan anyagok, tárgyak kivételét, amelyek a fertőzés terjedését elősegíthetik.

**Járványügyi megfigyelés és zárlat**

29. § (1)<sup>152</sup> Amennyiben az 1. számú melléklet az adott fertőző betegség tekintetében kötelezővé teszi, a fertőző beteggel érintkezett személyeket járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

(2)<sup>153</sup> A járási hivatal a járványügyi megfigyelés alá helyezett személyt a megfigyelés tartamára eltiltja a külön jogszabályban foglalt munkakörökben való foglalkozástól, továbbá olyan helyek látogatásától, ahol tömeges fertőzést okozhat.

(3)<sup>154</sup> Az 1. számú mellékletben külön meghatározott fertőző betegségek, illetve e betegségek gyanúja esetén a beteggel érintkezett személyekre vonatkozóan az illetékes járási hivatal szigorított járványügyi megfigyelést (zárlatot) rendel el.

**Járványügyi ellenőrzés**

30. § (1)<sup>155</sup> Az 1. számú mellékletben meghatározott esetekben a kórokozó-hordozókat a fertőzőképesség (kórokozó-ürítés) időtartamára a járási hivatal járványügyi ellenőrzés alá helyezi.

(2) A határozatban fel kell tüntetni a kórokozó-ürítőnek, illetőleg kórokozógazdának nyilvánított és járványügyi ellenőrzés alá helyezett személyeknek – kiskorú esetében a törvényes képviselő – kötelességeit. A határozatban rendelkezni kell arról, hogy az említett személy – kiskorú esetében törvényes képviselője – milyen feltételek mellett kérheti a járványügyi ellenőrzés megszüntetését.

(3) Annak megállapítása végett, hogy nem hastífusz vagy paratífusz kórokozó-hordozó-e, vizsgálatnak kell alávetni azt a személyt, aki

a) hastífuszból vagy paratífuszból gyógyult, és elkülönítését megszüntették, ezt követően egy éven át minden hónapban,

b)<sup>156</sup> hastífuszban vagy paratífuszban szenvedő beteg, illetve arra gyanús személy környezetében él, vagy ilyen beteggel, illetőleg ilyen személlyel érintkezett,

<sup>145</sup>A 27. § a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 17. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>146</sup>A 27. § (3) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>147</sup>A 27. § (4) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>148</sup>A 28. § (1) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 18. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>149</sup>A 28. § (2) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 26. § e\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>150</sup>A 28. § (3) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 18. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>151</sup>A 28. § (4) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 18. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>152</sup>A 29. § (1) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § k\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>153</sup>A 29. § (2) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>154</sup>A 29. § (3) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 19. §-ával](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>155</sup>A 30. § (1) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>156</sup>A 30. § (3) bekezdés b) pontja a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § I\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

c) jogszabály alapján előzetes, illetőleg időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett,

d) közegészségügyi szempontból indokolt esetben az illetékes egészségügyi szervtől a vizsgálatra felhívást kapott.

(4)<sup>157</sup> A járási hivatal azt a kórokozó-hordozót, aki hastífusból vagy paratífusból való gyógyulása után négy héten túl, de egy évnél rövidebb ideig, illetőleg ha ilyen fertőző betegségben nem szenvedett, az első pozitív eredményű bakteriológiai vizsgálatától számított egy évnél rövidebb ideig üríti a kórokozót, kórokozó-ürítővé minősíti. Kórokozógazdának kell minősíteni azt a kórokozó-ürítőt, aki az említett esetekben egy éven túl üríti a kórokozót.

(5)<sup>158</sup> Ha a hastífusz vagy paratífusz kórokozó-hordozó személynél a járványügyi ellenőrzés megszüntetésére irányuló vizsgálatok eredménye alapján az ellenőrzés további fenntartása nem indokolt, annak megszüntetését az illetékes járási hivatal rendeli el. A határozatban a volt kórokozó-ürítőt, illetőleg kórokozógazdát további egy évig laboratóriumi ellenőrző vizsgálatokra kell kötelezni, az egyéb korlátozó rendelkezéseket azonban meg kell szüntetni.

(6)<sup>159</sup> A járványügyi ellenőrzéshez előírt, valamint járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai vizsgálatokat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumokban kell elvégezni.

**Munkaköri korlátozások közegészségügyi-járványügyi érdekből**

**31. §** (1) Az a személy, aki jogszabály által elrendelt kötelező előzetes vagy időszakos orvosi vizsgálaton nem vett részt, vagy az elvégzett vizsgálatok szerint fertőzőképesnek bizonyult, a külön jogszabályban meghatározott munkakörben nem alkalmazható, illetőleg ilyen tevékenységet nem végezhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a járványügyi megfigyelés, illetőleg járványügyi ellenőrzés alá helyezett személyek tekintetében is alkalmazni kell.

(3)<sup>160</sup> Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések halmozott előfordulása esetén a kolonizált egészségügyi dolgozó a közvetlen betegellátásban (vizsgálat, ápolás, gyógykezelés) nem vehet részt.

(4)<sup>161</sup> A HIV-pozitív, valamint a fertőzőképes krónikus hepatitis B és hepatitis C vírus-hordozó egészségügyi dolgozó nem tölthet be olyan munkakört, melyben expozícióra hajlamosító invazív beavatkozásokat végeznek. A fokozott expozíciós kockázattal járó beavatkozásokat és a korlátozás megszüntetésének feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5)<sup>162</sup> Az az egészségügyi dolgozó, aki akut felső légúti, illetve enterális fertőzés tüneteit mutatja, a közvetlen betegellátásban (vizsgálat, ápolás, gyógykezelés) nem vehet részt.

**Járványveszély vagy járvány esetére vonatkozó****rendelkezés****32. §** Járványveszély vagy járvány esetén

a)<sup>163</sup> a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, óvodák, általános iskolák működésének felfüggesztését, bentlakásos gyermekintézmények működésének korlátozását, továbbá egyéb helyi közösségi célokat szolgáló intézmények, helyi jelentőségű rendezvények működésének megtiltását a járási hivatal,

b)<sup>164</sup> a középfokú oktatási intézmények, szakmunkástanuló intézetek (iskolák), tanműhelyek, nevelőotthonok, nevelőintézetek, gyermek- és ifjúságvédő intézetek, egészségügyi intézmények osztályainak vagy részlegeinek működésének korlátozását vagy bezárását, továbbá a helyközi személyforgalom, élőállat vagy személyszállítás korlátozását, megtiltását a kormányhivatal,

c) a felsőfokú oktatási intézmények, valamint az egyetemi (főiskolai) diákotthonok működésének felfüggesztését, település elhagyásának tilalmát az országos tisztifőorvos rendeli el.

**Fertőző betegek szállítása**

**33. §** (1)<sup>165</sup> A fertőző beteg és a fertőző betegsége gyanús személy kórházba szállítása iránt a kezelőorvos intézkedik. Ha az érintett személy a kezelőorvos utasításának nem tesz eleget, a szállítást a járási hivatal rendeli el.

<sup>157</sup>A 30. § (4) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>158</sup>A 30. § (5) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>159</sup>A 30. § (6) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 20. §-a](#) iktatta be.

<sup>160</sup>A 31. § (3) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 21. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>161</sup>A 31. § (4) bekezdésének utolsó mondata a [9/2002. \(III. 12.\) EüM rendelet 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>162</sup>A 31. § (5) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 21. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>163</sup>A 32. § a) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#), a [19/2017. \(IX. 18.\) EMMI rendelet 8. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>164</sup>A 32. § b) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>165</sup>A 33. § (1) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

(2)<sup>166</sup> A fertőző beteg és a fertőző betegsége gyanús személy szállításáról külön jogszabály rendelkezik. Kivételes esetben a kórházba szállítás a járási hivatal engedélyével egyéb, de nem közforgalmú járművel is történhet. A szállítás befejeztével, az adott fertőző betegség jellegétől függően a szállító járművet fertőtleníteni kell, és a kísérő személyek személyi fertőtlenítésben részesítendőek.

(3)<sup>167</sup> Ha a fertőző betegek vagy fertőző betegsége gyanús személyek csoportos szállítása másképp nem oldható meg, a szállításra az illetékes kormányhivatal engedélyével közforgalmú jármű is igénybe vehető. A járműnek az említett személyek szállítására kijelölt szakaszába a betegeken kívül csak azok ápolója és az illetékes egészségügyi dolgozó léphet be. A jármű és a kísérő személyek fertőtlenítésével kapcsolatban a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.

**A külföldről érkező személyekkel kapcsolatos rendelkezések**

**34. §** (1) Azon országokból érkező személlyel, közlekedési eszközzel, azok személyzetével és rakományával kapcsolatban, ahol a kolera, pestis, sárgaláz, illetve vírusok okozta haemorrhagiás lázak, kiütéses tífusz állandóan, vagy az adott időpontban járványosan fordul elő, a hatályos nemzetközi egyezmények figyelembevételével szükséges orvosi, illetve egészségügyi vizsgálatokat el kell végezni, és annak eredményétől függően meg kell tenni a fertőzés esetleges továbbterjedésének megakadályozásához szükséges intézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő fertőző betegség behurcolása esetében, vagy akkor, ha a külföldről érkezett személy Magyarország területére történt megérkezése után betegszik meg fertőző betegségben, az adott fertőző betegsége vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

**Fertőtlenítés**

**35. §** (1)<sup>168</sup> Ha a fertőző beteget nem kórházban gyógykezelik, a folyamatos fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszereket – a kiskereskedelmi forgalomban beszerezhető szerek kivételével – az illetékes járási hivatal bocsátja rendelkezésre.

(2)<sup>169</sup> Ha a fertőző beteget nem kórházban gyógykezelik, a fertőtlenítésre – ha erről a beteg kezelőorvosa nem intézkedett – a járási hivatal utasításai az irányadók.

(3) A fertőtlenítés módszereit, a fertőtlenítőszerek felhasználását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4)<sup>170</sup> A fertőtlenítés szakmai irányelveit, az alkalmazható fertőtlenítőszereket és eljárásokat az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott „Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről és a fertőtlenítésről” tartalmazza.

**Sterilanyag/eszköz-ellátás, sterilizálás<sup>171</sup>**

**35/A. §**<sup>172</sup> (1)<sup>173</sup> Egészségügyi, valamint természetgyógyászati szolgáltatás nyújtása, továbbá gyógykozmetika, tetoválás, testékszer-beültetés esetén a sterilanyag/eszköz-előállító tevékenységet az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott „Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások” című kiadványban meghatározottak betartása mellett lehet folytatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a diagnosztikai eszközök, humán vér- és vérkészítmények előállítása során az Országos Vérellátó Szolgálat által szabályozott eljárásokra.

**Egészségügyi kártevők elleni védekezés<sup>174</sup>**

<sup>166</sup>A 33. § (2) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>167</sup>A 33. § (3) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>168</sup>A 35. § (1) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>169</sup>A 35. § (2) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>170</sup>A 35. § (4) bekezdése az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>171</sup>A 35/A. § alcímét a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 8. §-a](#) iktatta be.

<sup>172</sup>A 35/A. §-t a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 8. §-a](#) iktatta be.

<sup>173</sup>A 35/A. § (1) bekezdése az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>174</sup>A 36. § előtti alcím a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 12. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**36. § (1)**<sup>175</sup> A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában egészségügyi kártevőnek minősülnek:

- a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
- b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
- c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
- d) embervért is szívó bolhák,
- e) ágyi poloska,
- f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,
- g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
- h) vándor- és házi patkány,

i)<sup>176</sup> házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,

j)<sup>177</sup> az előző, a)–i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.

(3)<sup>178</sup> A (2) bekezdés h) és i) pontjában felsorolt rágcsálók elleni védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. E jogszabály alkalmazása szempontjából lakott területnek tekintendők a városok és községek beépített területén fekvő, emberi tartózkodásra alkalmas létesítmények (lakóházak, középületek, üzemek stb.), az utcák (terek, parkok stb.), valamint az ott található műtárgyak, továbbá – területi elhelyezkedésüktől függetlenül – a járműforgalmat szolgáló létesítmények, a repülőterek, kikötők, személy- és teherpályaudvarok, egészségügyi intézmények, üdülők, táborok, élelmiszer tárolására szolgáló raktárak, valamint élelmiszer-ipari, élelmiszer-kereskedelmi, közétkeztetési és vendéglátó-ipari egységek, illetőleg a mezőgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épületeinek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek az épületekkel és az épületeket körülvevő 100 méter széles területsávval együtt.

(4)<sup>179</sup> Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.

(5)<sup>180</sup> Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

(6)<sup>181</sup> A fenntartó a védekezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – saját kivitelezésben is elvégezheti, amennyiben rendelkezik az egészségügyi kártevőirtás végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek eredménytelensége esetén a járási hivatal elrendeli egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó szakvállalkozás igénybevételét.

(7)<sup>182</sup> Amennyiben a védekezés közvetlen járványveszély elhárítása miatt szükséges, annak végrehajtásáról a járási hivatal haladéktalanul gondoskodik.

(8)<sup>183</sup> Ha a járási hivatalnak a védekezésben való részvétele azért vált szükségessé, mert a fenntartó a (4) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegte, akkor a járási hivatal a fenntartót a védekezés költségeinek megtérítésére kötelezi.

<sup>175</sup>A 36. § (1) bekezdése a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 12. § \(3\) bekezdése](#), a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 11. § \(3\) bekezdésének o\) pontja](#) szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a házi orvosi szolgálat a betegforgalmi tevékenység külön jogszabály szerinti jelentése alapján, új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért oltásonként 200 forintra jogosult, melyet az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

<sup>176</sup>A 36. § (2) bekezdésének i) pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 12. § \(3\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

<sup>177</sup>A 36. § (2) bekezdésének j) pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 12. § \(3\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

<sup>178</sup>A 36. § (3) bekezdése a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 25. § m\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>179</sup>A 36. § (4) bekezdése a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 5. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>180</sup>A 36. § (5) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>181</sup>A 36. § (6) bekezdése a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 5. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>182</sup>A 36. § (7) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>183</sup>A 36. § (8) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és f\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**37. § (1)**<sup>184</sup> Az emberen élőködő vérszívó tetvek által terjesztett fertőző megbetegedések terjedésének megelőzése érdekében a járási hivatal elrendelheti, hogy meghatározott helyeken és esetekben a tetvesség felderítésére időszakos vagy soron kívüli, csoportos vagy egyedi vizsgálatokat kell tartani, illetőleg annak megszüntetésére és megelőzésére megfelelő eljárásokat kell alkalmazni. Az elrendelésnek ki kell terjednie minden olyan közösségre, ahol a személyek gyakori cserélődése, életmódja vagy egyéb körülmények miatt a tetvesség behurcolására és terjedésére fokozott lehetőség nyílik.

(2)<sup>185</sup> Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó, aki az elvégzett vizsgálatok során tetvesség fennállását észleli, vagy arról hivatásának gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben ezt a tetvesség mértéke, jellege vagy bármi más ok miatt hatáskörében nem tudja biztosítani, köteles az esetről a járási hivatalt tájékoztatni, amely a tetvetlenítést elvégezteti.

(3) A tetvességi vizsgálatokat és a tetvetlenítést – a körülményektől függően és a szükséges mértékben – ki kell terjeszteni a tetvesnek talált személy közvetlen környezetére, illetőleg az ott élő és vele rendszeresen érintkező személyekre is (pl. családtagokra, lakó-, munka-, tanuló társakra stb.).

(4)<sup>186</sup> A vizsgálat alá vonandó, illetőleg a kezelendő személyek körét és a környezet kiterjedését – indokolt esetben – a járási hivatal állapítja meg.

(5) Az érintett személy köteles magát alávetni a tetvesség felderítése, megszüntetése, illetőleg megelőzése érdekében szükséges eljárásoknak.

(6)<sup>187</sup> A járási hivatal a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő tetves személyekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba fel kell venni mindazokat, akiknél ruhatetvesség, illetőleg nagyfokú vagy ismételt fejtetvesség észlelhető.

(7) Használt ruhaneműt, rongyot, textilhulladékot, szőrt, szőrmeárut, tollat, hulladékhajat csak hézagmentesen zárható zsákokban szabad gyűjteni, és szóródást kizáró módon szabad szállítani. Az így összegyűjtött hulladékanyagot csak megfelelő rovarmentesítés vagy négy hétig tartó tárolás után szabad feldolgozni.

(8) Fodrásüzletben tetves személy kiszolgálását követően a használt eszközök (fésű, kefe, kendő, törülköző stb.) tetvetlenítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.

**38. §**<sup>188</sup> A nemzetközi személy- és áruszállítást végző légi-, vízi- és szárazföldi járművek, valamint a repülőterek, személy- és teherpályaudvarok és kikötők egészségügyi kártevőktől való mentességét a nemzetközi egészségügyi előírásokban rögzített kötelezettségeknek megfelelően biztosítani kell.

**39. § (1)**<sup>189</sup> A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható eljárásokat, valamint a járási hivatal és a kormányhivatalok feladatait az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott „Tájékoztató az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről, az alkalmazható eljárásokról és az irtószeres szakszerű, biztonságos felhasználásáról” tartalmazza.

(2) A védekezés részletes előírásaira vonatkozóan az 4. számú mellékletben foglaltak az irányadók.

### **Az egészségügyi szolgáltató, a járási hivatal és a kormányhivatal fertőző betegekkel és környezetükkel, valamint a járványok megelőzésével kapcsolatos feladatai**<sup>190</sup>

**40. §**<sup>191</sup> (1) A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében minden orvos és egyéb egészségügyi dolgozó köteles az általa gyógykezelt, ápolat, ellátott fertőző betegnek és a beteg környezetében élő személyeknek a fertőző betegségek és járványok megelőzése céljából minden szükséges utasítást és felvilágosítást a hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek alapján megadni.

(2)<sup>192</sup> Az (1) bekezdésben foglaltak elősegítése érdekében az országos tisztifőorvos normatív utasításban határozza meg a kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok által a járványügyi ellenőrzési és felügyeleti tevékenységük gyakorlása során érvényesítendő ellenőrzési szempontokat, valamint e tevékenységük ellátásához szükséges, a fertőző betegségek és járványok epidemiológiájára, megelőzésére, a szükséges laboratóriumi vizsgálatokra, a diagnózis megállapítására, a kezelésre, valamint a fertőző betegekkel és környezetükkel kapcsolatos feladatokra vonatkozó ismereteket és információkat.

<sup>184</sup>A 37. § (1) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>185</sup>A 37. § (2) bekezdése a [30/2009. \(X. 14.\) EüM rendelet 7. §-ával](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>186</sup>A 37. § (4) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>187</sup>A 37. § (6) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>188</sup>A 38. § a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 9. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>189</sup>A 39. § (1) bekezdése a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>190</sup>A 40. §-t megelőző alcím a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 22. §-ával](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>191</sup>A 40. § a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 22. §-ával](#) megállapított szöveg.

<sup>192</sup>A 40. § (2) bekezdése a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § d\) és k\) pontja](#), az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 16. pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**41. §<sup>193</sup> (1)<sup>194</sup> A kezelőorvos**

a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és nyilvántartja a fertőző beteget, és jelentést tesz a fertőző betegségek halmozódásairól és járványairól,

b) közvetlenül intézkedik a beteg elkülönítése, szükség esetén fekvőbeteg-gyógyintézetbe szállítása, a fertőtlenítés, a környezet járványügyi megfigyelése, munkaköri és egyéb korlátozó intézkedések tekintetében,

c)<sup>195</sup> intézkedéseiről értesíti az illetékes járási hivatalt,

d) a betegről és a környezetében élőkől vizsgálati anyagot küld laboratóriumi vizsgálatra,

e) gondoskodik a beteg környezetében élő személyek védőoltásáról, a megelőző gyógyszeres kezelésről,

f) végzi a kórokozó-hordozók járványügyi ellenőrzését,

g) végrehajtja, illetve végrehajtatja a beteggel és a környezetével kapcsolatos hatósági intézkedéseket.

(2)<sup>196</sup> A fekvőbeteg-gyógyintézet infektókontroll személyzete

a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és nyilvántartja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket és jelentést küld a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszerbe (a továbbiakban: NNSR),

b) intézkedik a fertőző betegségek – ideértve az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket – további terjedésének megakadályozása érdekében,

c) egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés esetén dönt és intézkedik a beteg elkülönítéséről, a szükséges szűrővizsgálatok elvégzéséről, a szükséges környezeti vizsgálatokról, a környezet szanációjáról,

d)<sup>197</sup> a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően az intézményben fellépő járványok adatainak az NNSR-be történő rögzítésével jelentést küld az illetékes kormányhivatalnak.

(3)<sup>198</sup> A klinikai mikrobiológiai laboratórium

a)<sup>199</sup> a fertőző betegségre gyanús személyek egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló [1997. évi XLVII. törvény 15. § \(2a\) bekezdése](#) szerinti mikrobiológiai vizsgálati eredményeit és adatait az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszeren belül továbbítja a megbetegedés helye vagy – annak ismerete hiányában – a vizsgálatot kérő orvos telephelye szerint illetékes járási hivatalnak,

b)<sup>200</sup> adatot szolgáltat a járványügyi mikrobiológiai hálózatnak.

(4)<sup>201</sup> A járási hivatal

a) az észlelő orvosok bejelentéseiben és a mikrobiológiai laboratóriumok jelentéseiben szereplő adatokat ellenőrzi, ha szükséges, saját adataival kiegészíti, pontosítja, véglegesíti, feldolgozza és elemzi,

b) helyszíni járványügyi vizsgálatot végez,

c) felügyeli a kezelőorvos beteggel és környezetével kapcsolatos tevékenységét,

d) intézkedik a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében,

e) gondoskodik a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének feltételeiről,

f) gondoskodik a fertőzés terjedésének, megelőzésének leküzdéséhez szükséges anyagokról, eszközökről,

g)<sup>202</sup> a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelentést tesz a fertőző betegségek járványos előfordulásáról, továbbá kiemelt járványügyi jelentőséggel bíró eseményekről előzetes, időszakos és zárójelentést küld a kormányhivatalnak.

(5)<sup>203</sup> A kormányhivatal

a)<sup>204</sup> a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti a kormányhivatal által felügyelt járványügyi eseményeket,

b) helyszíni járványügyi vizsgálatot végez,

<sup>193</sup>A 41. §-t megelőző alcímet a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 26. § f\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>194</sup>A 41. § (1) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 23. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>195</sup>A 41. § (1) bekezdés c) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>196</sup>A 41. § (2) bekezdése a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 23. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>197</sup>A 41. § (2) bekezdés d) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § i\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>198</sup>A 41. § új (3) bekezdését a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 10. §-a](#) iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdésének számozását (4)–(5) bekezdésre változtatta. A (3) bekezdés a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 23. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>199</sup>A 41. § (3) bekezdés a) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) pontja](#), az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 17. pont 17.1. alpontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>200</sup>A 41. § (3) bekezdés a) pontja az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 17. pont 17.2. alpontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>201</sup>A 41. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 10. §-a](#). A (4) bekezdés szövege a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 23. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, nyitó szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>202</sup>A 41. § (4) bekezdés g) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § i\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>203</sup>A 41. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 10. §-a](#), nyitó szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>204</sup>A 41. § (5) bekezdés a) pontja a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 23. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- c)<sup>205</sup> felügyeli a járási hivatal fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét,  
 d) intézkedik a fertőzés terjedésének megakadályozásának érdekében,  
 e) gondoskodik a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének feltételeiről,  
 f) gondoskodik a fertőzés megelőzésének, terjedésének leküzdéséhez szükséges anyagokról, eszközökről,  
 g) ellenőrzi a fekvőbeteg-gyógyintézetekben az elkülönítés körülményeit, szükség esetén járványkórház(-osztály) működését rendeli el,  
 h)<sup>206</sup> előzetes, időszakos és zárójelentést küld a kiemelt járványügyi jelentőséggel bíró járványosan előforduló fertőző betegségekről, járványokról az országos tisztifőorvosnak.

**42. § (1)** Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.

(2)<sup>207</sup>

(3)<sup>208</sup> Ez a rendelet a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról szóló, 2006. február 8-i 2006/17/EK bizottsági irányelv II. számú melléklete 1.1–1.4. pontjainak való megfelelést szolgálja.

(4)<sup>209</sup> Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közösségi Hálózatnak jelentendő fertőző betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló 2002/253/EK határozat módosításáról szóló, 2008. április 28-án kelt 2008/426/EK számú határozatban rögzített mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati módszerek alkalmazásának való megfelelést szolgálja.

(5)<sup>210</sup> Ez a rendelet

a) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2017. február 13-i (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat, valamint

b) a járványügyi felügyeleti rendszer hatálya alá vonandó fertőző betegségekről és kapcsolódó különös egészségi problémákról, valamint a vonatkozó esetdefiníciókról szóló, 2018. június 22-i (EU) 2018/945 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

**Átmeneti rendelkezések<sup>211</sup>**

**43. §<sup>212</sup>** (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló [10/2010. \(III. 19.\) EüM rendelet 1. §-ával](#) beiktatott 15/A. §-t a 2009. október 14-ét követő immunizálás esetén kell alkalmazni.

(2)<sup>213</sup>

**44. §<sup>214</sup>**

1. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez<sup>215</sup>

**A) Személyazonosító adatokkal együtt jelentendő**

Acut flaccid paralysis

BNO-, AFP, nem fertőző betegség (poliomyelitis-mentesség bizonyítására működtetett surveillance).

**1. Kórokozó:**

<sup>205</sup>A 41. § (5) bekezdés c) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>206</sup>A 41. § (5) bekezdés h) pontja a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 23. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított, az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 18. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>207</sup>A 42. § (2) bekezdését a [118/2008. \(V. 8.\) Korm. rendelet 39. §-ának 5. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>208</sup>A 42. § (3) bekezdését a [20/2007. \(IV. 19.\) EüM rendelet 12. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>209</sup>A 42. § (4) bekezdését a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 27. §-a](#) iktatta be.

<sup>210</sup>A 45. § (5) bekezdését a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 3. §-a](#) iktatta be.

<sup>211</sup>A 43. §-t megelőző alcímet a [10/2010. \(III. 19.\) EüM rendelet 2. §-a](#) iktatta be.

<sup>212</sup>A 43. §-t a [10/2010. \(III. 19.\) EüM rendelet 2. §-a](#) iktatta be.

<sup>213</sup>A 43. § (2) bekezdését a [10/2010. \(III. 19.\) EüM rendelet 3. §-a](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>214</sup>A 44. §-t a [10/2020. \(III. 14.\) EMMI rendelet 1. §-a](#) iktatta be, hatályon kívül helyezte a [17/2020. \(IV. 30.\) EMMI rendelet 2. § a\) pontja](#).

<sup>215</sup>Az 1. számú melléklet a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 4. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított, a [45/2022. \(XII. 20.\) BM rendelet 7. § a\) pontja](#), a [28/2023. \(VIII. 10.\) BM rendelet 6. § 4-84. pontja](#), a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 6. § \(1\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

-

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús eset. Az értesülést követően azonnal meg kell kezdeni a járványügyi vizsgálatot, és annak eredményéről 24 órán belül faxon vagy e-mailben tájékoztatni kell az NNGYK-t. A betegség

60. napján végzett nyomon követéses vizsgálat kötelező.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Teljesülnek a klinikai feltételek.

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

-

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium:*

15 éven aluli gyermekek petyhüdt izombénulással járó, nem traumás eredetű megbetegedése, beleértve a Guillain-Barré szindrómát (BNO10: G61.0), egyéb gyulladással polyneuropathiákat (BNO10: G61.8), féloldali petyhüdt bénulást (BNO10: G81.0), petyhüdt paraplegiát (BNO10: G82.0), petyhüdt tetraplegiát (BNO10: G82.3), heveny haránt gerincvelő-gyulladást (BNO10: G37.3), neuritist (BNO10: M79.2) és a periodikus paralisist.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

-

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges. Fontos azonban az esetek egységes klinikai és epidemiológiai megítélése megfelelő vizsgálati anyagok biztosításával és a 60. napon elvégzett utóvizsgálattal. Ezért a felsorolt megbetegedésben szenvedőket az észleléstől számított 48 órán belül olyan fekvőbeteg-ellátó osztályra kell beutalni, ahol a gyermek-neurológiai szakellátás és intenzív ellátás is biztosított.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**

2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat: Kötelező.

2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező. A betegről mielőbb, de feltétlenül a bénulás kezdetétől számított 14 napon belül 1 napos időközzel levett 2 székletmintát, továbbá 14 napos időközzel alvadésgátló nélkül, sterilén vett 2 vérmintát kell küldeni az Egészségügyi Világszervezet által évente akkreditált kijelölt NNGYK referencia laboratóriumába. A vizsgálatkérő lapon a feltételezett diagnózisként AFP gyanúját, vagy a fent megnevezett kórképek valamelyikét kell megjelölni.

2.3.3. Felszabadító vizsgálat:

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

Nem szükséges.

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

Nem szükséges.

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

Nem szükséges.

**Amoebiasis**

BNO10: A06

**1. Kórokozó:**

Entamoeba histolytica

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Ha a beteg trópusi országból érkezett, ezt a bejelentésben közölni kell.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

Klinikai kritériumok megléte.

*Valószínűsíthető eset*

Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte.

*Megerősített eset*

Klinikai és laboratóriumi kritériumok megléte.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Az alábbi tünetek legalább egyike:

- hasmenés (enyhe krónikus formától a súlyos vérhas jellegűig),
- bizonytalan hasi fájdalom,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- tenesmus.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- trópusi területen történt tartózkodás,
- szennyezett élelmiszer/ivóvíz fogyasztása,
- emberről emberre való terjedés,
- közös forrással való érintkezés,
- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Intestinalis amoebiasis

- Az *E. histolytica* ciszták vagy trofozoiták izolálása székletből,
- az *E. histolytica* trofozoiták izolálása biopsziás, vagy fekélyből vett szövetmintából vagy
- az *E. histolytica* trofozoiták izolálása a fogyasztott élelmiszerből.

Extraintestinalis amoebiasis

- Az *E. histolytica* ciszták izolálása extraintestinalis szövetmintából.

(Szeropozitivitás csak hosszú ideje fennálló extraintestinalis fertőzésre jellemző.)

*2.2. Elkülönítés:*

Csak a heveny bél-amoebiasisban szenvedő beteget kell a klinikai gyógyulásig elkülöníteni kórházban vagy otthon. Az elkülönítés addig tart, amíg a felszabadító székletvizsgálat 2 egymást követő napon negatív eredményt nem ad. Ha a széklet vizsgálata a gyógyulás utáni 8. napon még mindig pozitív, az elkülönítés feloldható, de a gyógyultat járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, míg székletének ismételt vizsgálata nem ad egymás után következő napokon kétszer negatív eredményt. A járványügyi ellenőrzés alá vont személyt el kell tiltani 0-6 éves gyermekközösségek látogatásától, ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztetett munkaköröktől, közfogyasztásra kerülő élelmiszerek és italok kezelésétől, a közétkeztetésben, vízművekben való tevékenységtől, anyatej adásától, anyatejgyűjtő állomásokon való foglalkozástól, a közvetlen betegellátás során beteg-élelmezésben való részvételtől és a szájon át adott gyógyszeres kezelés végzésétől.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A székletet a járványügyi feladatok ellátására kijelölt parazitológiai laboratóriumba kell beküldeni. Szöveti amoebiasis gyanúja esetén szerológiai vizsgálatra alvadásgátló nélkül, sterilen vett vérmintát lehet az NNGYK részére megküldeni.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

A klinikai gyógyulás és az antibiotikus kezelés befejezése után 48 óra múlva elkezdett, 2 egymást követő napon vett székletmintát kell a járványügyi feladat végzésére kijelölt, területileg illetékes parazitológiai laboratóriumba beküldeni.

*2.4. Járványügyi ellenőrzés:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Ha a széklet vizsgálata a gyógyulás utáni 8. napon még mindig pozitív, az elkülönítés feloldható, de a gyógyultat járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, míg székletének ismételt vizsgálata nem ad egymás után következő napokon kétszer negatív eredményt. A járványügyi ellenőrzés alá vont személyt el kell tiltani 0-6 éves gyermekközösségek látogatásától, ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkaköröktől, közfogyasztásra kerülő élelmiszerek és italok kezelésétől, a közétkeztetésben, vízművekben való tevékenységtől, anyatej adásától, anyatejgyűjtő állomásokon való foglalkozástól, a közvetlen betegellátás során betegélelmezésben való részvételtől és a szájon át adott gyógyszeres kezelés végzésétől.

**2.5. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A beteggel szoros környezetben élők székletének laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni a cystaürítés felderítése érdekében.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteggel epidemiológiai kapcsolatban lévő személyeket 7 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A járványügyi megfigyelés alá helyezett azon személyeket, akik a 2.4. pontban megjelölt közösségekbe, intézménybe járnak, illetve munkakört, tevékenységet folytatnak, a közösség, intézmény látogatásától, illetve munkakörüktől, tevékenységüktől el kell tiltani. A közösség, intézmény látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket abban az esetben folytathatják, ha a megfigyelési idő 4. napja után egy alkalommal vett székletminta vizsgálata negatív eredményt adott. A szűrővizsgálat során pozitívnak bizonyult személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni. A fenti közösségek/intézmények látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a székletvizsgálat eredménye negatívvá válik.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező. A beteggel epidemiológiai kapcsolatban lévő személyeket (pl. azonos háztartásban élők, szexuális partner stb.) ki kell kérdezni.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező. Ha a terjesztő közeg közfogyasztásra szánt élelmiszer, az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Anthrax**

Lépfene, BNO10: A22

**1. Kórokozó:**

Bacillus anthracis

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t. Járványügyi értesítést kell küldeni a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek is.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

## 2.1.1. Esetek osztályozása

*Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és kapcsolat anthraxban megbetegedett állattal vagy abból származó anyaggal (élelmiszer, irha stb.),

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és a beteg környezetében élő, a betegségre fogékony állatok körében váratlan elhullás következik be a lappangási időben,

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és kapcsolat bizonyítottan anthrax okozta bioterror-eseménnyel,

- azonos helyen és időben legalább kettő, a bőr-, illetve a tüdőanthrax klinikai feltételeinek megfelelő megbetegedés előfordulása (közös forrással vagy terjesztő közeggel való érintkezés).

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai feltételek és laboratóriumi feltételek legalább egyike.

Ha a megerősített eset a lappangási időben nem volt kapcsolatban anthraxra fogékony állattal vagy azokból származó termékekkel (bőr stb.), akkor fel kell vetni a bioterror-cselekménnyel kapcsolatos expozíció gyanúját.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Jelentkezik az alábbi klinikai formák legalább egyike:

*Bőranthrax*

Az alábbi két tünet legalább egyike:

- fájdalomtalan papula vagy vesicula,

- ödémával övezett, fájdalomtalan bemélyedő pokolvar (eschar).

*Bélanthrax*

- Láz vagy hőemelkedés,

és az alábbi két tünet legalább egyike:

- heves hasi fájdalom,

- hasmenés.

*Tüdőanthrax*

- Láz vagy hőemelkedés,

és az alábbi két tünet legalább egyike:

- akut légzési nehézség/distress (ARDS),

- a mediastinum kiszélesedésének radiológiai bizonyítéka.

*Agyhártya/agyvelőanthrax (meningeális/meningocephalitis-anthrax)*

- láz,

és az alábbi három tünet legalább egyike:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- görcsroham,
- eszméletvesztés,
- meningeális tünetek.

*Anthrax septicaemia (vérmérgezés).**Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- állatról emberre való terjedés,
- a betegségre fogékony állatok körében váratlan elhullás,
- közös forrással, terjesztő közeggel való érintkezés,
- szennyezett élelmiszerrel, ivóvízzel való érintkezés.

*Laboratóriumi kritérium*

- A *Bacillus anthracis* izolálása klinikai mintából.
- A *Bacillus anthracis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában.

(Klinikai tünetek hiányában az orrból tamponnal vett minta pozitív eredménye nem alkalmas az eset diagnózisának felállítására.)

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges. A beteget az esetlegesen gyorsan romló klinikai állapotára tekintettel kórházban kell kezelni gyógyulásáig.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Bőranthrax esetében a pustula, carbunculus vagy más elváltozás sterilen vett váladékát, szövetmintát futárral kell beküldeni az NNGYK referencia laboratóriumába. Tüdőanthrax esetében köpetet, vért, biopsziával vett szövetmintát, bélanthrax esetében székletet, meningitis/meningoencephalitis esetén liquort és vért kell beküldeni. Septicaemiás szövődmény esetében vért kell haemocultura palackban megfelelően csomagolva a laboratóriumba küldeni diagnosztikus vizsgálatra. Ha valamilyen ok miatt a beteg életében a laboratóriumi vizsgálat nem történhetett meg, boncolási anyag (lép, esetleg egyéb szervek) küldendő be laboratóriumi vizsgálatra csiszolt üveg dugós porüvegben. A mintavételkor viselt egyszer használatos gumikesztyűt és egyéb mintavételi, illetve védelmi eszközöket el kell égetni. Bioterror-esemény vagy közös terjesztő közeg (pl. intravénásan beadható drog) gyanúja esetén az azzal epidemiológiai kapcsolatban lévő betegtől származó klinikai mintákat és az eseményhez kapcsolódó környezeti mintákat haladéktalanul, futárral kell küldeni az NNGYK referencia laboratóriumába.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Bőr- és bélanthrax esetében folyamatos és zárófertőtlenítés, tüdőanthrax esetében szigorított folyamatos és zárófertőtlenítés végzendő.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges. (Bioterror-cselekmény során feltehetően exponálódott személyek orrtampon vizsgálata csak az expozíció kiterjedésének meghatározása érdekében szükséges.)

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Munkahelyi expozíció esetén a dolgozókat egy hétig meg kell figyelni. Anthraxban elpusztult állat húsának feldolgozása vagy elfogyasztása, szennyezett drog parenterális használata esetén az exponáltak 7 napos járványügyi megfigyelése szükséges. Igazolt vagy valószínűsíthető bioterror cselekmény során exponálódott személyeket az expozíció jellegének megfelelő időtartamra kell járványügyi megfigyelés alá helyezni (orális vagy kontakt expozíció: 7 nap, légúti expozíció: 60 nap).

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

A járványügyi megfigyelés alá vont személyek közül a gyanús bőrfertőzésben szenvedőknél azonnal antibiotikum-terápiát kell kezdeni. Az anthraxban elpusztult állattal kapcsolatba kerültek, az állat húsát fogyasztókat, és az igazolt vagy valószínűsíthető bioterror cselekmény során exponálódott személyeket postexpozíciós profilaxisban kell részesíteni.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**3.7. Egyéb intézkedések:**

A fertőzőforrás-kutatás és a terjesztő közeg felderítése során az érintett hatóságokkal (pl. rendőrség) együtt kell működni. Emellett ha a járványügyi vizsgálat során felmerül, hogy a beteg fertőződése házi- vagy haszonállattal, illetve vadon élő állattal történt kontaktus révén jöhetett létre, haladéktalanul értesíteni kell - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

**Botulizmus**

BNO10: A5.10

**1. Kórokozó:**

A Clostridium botulinum A, B, E és F típusú neurotoxint (botulotoxin) termelő biovariánsai okoznak emberi megbetegedést. Európában, és így hazánkban is a B toxint termelő típus a leggyakoribb.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti

az NNGYK-t. Járványügyi értesítést kell küldeni a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek is.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Klinikai kritériumok megléte.

**Valószínűsíthető eset**

Akinél teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

Akinél teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Legalább egy az alábbi klinikai tünetegyüttesek közül:

*Élelmiszer eredetű és seb-botulizmus*

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- Bilaterális agyideg érintettség (pl. kettős látás, homályos látás, nyelési zavar, bulbáris gyengeség),
- perifériás szimmetrikus paralízis.

Jellemző lehet a bénulásos tünetek gyors progrediálása.

*Csecsemőkori botulizmus*

Minden olyan csecsemő, akire teljesül legalább egy az alábbi hat tünet közül:

- székrekedés,
- lehangoltság,
- étvágytalanság,
- szemhéjcsüngés,
- nyelési zavar,
- általános izomgyengeség.

Ez a forma 12 hónaposnál idősebb gyermekek és ritkán felnőttek esetében is kialakulhat a gyomor-bélcsatorna anatómiai rendellenessége vagy a mikroflóra megváltozása következtében.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- Közös expozíció (pl. élelmiszer, tű vagy más eszköz megosztása),
- szennyezett élelmiszer/ivóvíz fogyasztása.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Botulinum neurotoxin-termelő Clostridiumok izolálása (például Clostridium botulinum, C. baratii, C. butyricum) gyermekkori botulizmus (széklet) vagy seb okozta botulizmus esetében,
- A botulinum neurotoxin kimutatása klinikai mintában,
- A botulinum neurotoxint kódoló gének kimutatása klinikai mintában.

**2.2. Elkülönítés:**

Elkülöníteni nem szükséges, de a szakszerű gyógykezelés biztosítása céljából intenzív osztállyal (lélegeztető készülék) rendelkező kórházba kell a beteget utalni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező. A betegtől haladéktalanul, lehetőleg az antitoxikus terápia megkezdése előtt 20 ml alvadésgátló nélküli vért, csecsemőbotulizmus gyanúja esetén székletmintát kell venni, és - előzetes telefonos értesítéssel egy időben - haladéktalanul az NNGYK-nak meg kell küldeni. A házilag készített gyanús élelmiszerből a járási hivatal, a közfogyasztásra szánt élelmiszerből a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv munkatársa vesz mintát. Az élelmiszermintát vizsgálatát az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv végzi.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges. A beteg által evett gyanúsított élelmiszert fogyasztók felkutatása kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A beteggel azonos élelmiszert fogyasztó, panaszokkal, klinikai tünetekkel rendelkező személyek mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni, pozitív eredmény esetén az antitoxikus terápiát azonnal meg kell kezdeni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteggel azonos, vélhetően a kórokozót közvetítő élelmiszert fogyasztókat panaszok, klinikai tünetek esetén kórházi klinikai megfigyelés alá kell helyezni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező. Ha a terjesztő közfogyasztásra szánt élelmiszer, akkor az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A gyanúsított élelmiszer mikrobiológiai vizsgálatát is el kell végezteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttműködve.

**Brucellosis**

Bang-kór, máltai láz, unduláló láz, BNO10: A23

**1. Kórokozó:**

Brucella melitensis (hazánkban nem fordul elő), B. abortus, B. suis, B. canis.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Értesíteni kell a megbetegedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet is.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Akinél láz jelentkezik

és az alábbi hét tünet közül legalább egy:

- izzadás (heves, kellemetlen szagú, különösen éjszaka jelentkező),
- hidegrázás,
- ízületi fájdalom,
- gyengeség,
- depresszió,
- fejfájás,
- anorexia.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- szennyezett élelmiszerrel, ivóvízzel való érintkezés,
- fertőzött állat tejének vagy tejtermékeinek fogyasztása,
- állatról emberre terjedő fertőzés, közvetlen érintkezés fertőzött állatokkal (pl. ellésnél, vágóhídon), illetve váladékaikkal (pl. hüvelyváladék, placenta),
- közös expozíció,
- laboratóriumi expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- *Brucella* spp. izolálása klinikai mintából (gyanú esetén is BSL-3 szintű laboratóriumban),
- *Brucella* spp. nukleinsav kimutatása,
- *Brucella* spp.-vel szemben specifikus ellenanyagok kimutatása (standard agglutinációs teszt)

2.2. *Elkülönítés:*

Nem szükséges. A szakszerű antibiotikus gyógykezelés érdekében a beteget az akut szakban kórházba kell utalni.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*

## 2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező.

## 2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező. Beküldendő alvadásgátló nélkül vett vérminta a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba immunszerológiai vizsgálatra. Akut szakban ajánlott nyirokcsomó, csontvelőminta beküldése tenyésztés és PCR-vizsgálat céljából az NNGYK referencia laboratóriumába.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A fertőzésnek kitett dolgozóktól megbetegedésük esetén akkor is vért kell küldeni agglutinációs vizsgálatra a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba, ha atípusos tünetek miatt a brucellosis gyanúja egyébként nem merülne fel.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Azon személyek klinikai megfigyelése szükséges, akik a beteggel közös forrásból exponálódtak, és a tünetek jelentkezése esetén el kell kezdeni célzott terápiájukat.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**3.7. Egyéb intézkedések:**

A fertőzőforrás-kutatás és a terjesztő közeg felderítésének eredményéről - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - haladéktalanul értesíteni kell az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, továbbá az érintett egészségügyi szolgáltatót (vér, anyatej, transzplantátum).

**Campylobacteriosis**

Campylobacter fertőzés, campylobacter enteritis, BNO10: A04.5

**1. Kórokozó:**

A Campylobacter genusba több species, illetve subspecies tartozik. Humán klinikai jelentősége főként a *C. jejuni* és a *C. coli* törzseknek van.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai és epidemiológiai kritériumok.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- hasmenés (többnyire vizes, néha véres),
- hasi fájdalom (gyakran köldöktáji),
- láz.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- szennyezett élelmiszer, víz fogyasztása,
- szennyezett élelmiszer kezelése (ételkészítés),
- állatról emberre való terjedés (pl. kontaktus házi kedvencekkel),
- emberről emberre való terjedés,
- környezeti expozíció,
- közös expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*- *Campylobacter* spp. izolálása és azonosítása székletből vagy vérből.Lehetőség szerint el kell végezni a *Campylobacter* spp. tipizálását.- A *Campylobacter* spp. nukleinsav kimutatása klinikai mintában.2.2. *Elkülönítés:*

Kötelező, a beteg otthonában, tartózkodási helyén elkülönítendő.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*

## 2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező. Sporadikus esetben bármely klinikai mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető a *Campylobacter* spp. izolálása székletből vagy vérből.

## 2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező. Járvány gyanúja esetén az addig nem vizsgált betegeknek már az első diagnosztikus vizsgálatát is a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban kell végezni, ugyanitt történik a *Campylobacter* spp. azonosítása.

## 2.3.3. Felszabadító vizsgálat:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A klinikai gyógyulást követően székletbakteriológiai felszabadító vizsgálatot kizárólag azon személyeknél kell elvégezni, akik 0-3 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy akik anyatejet adnak. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás (szükség esetén az antibiotikus kezelés) után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár. Ha ezen vizsgálatok során bármelyik (vagy mindkét) minta pozitív eredményt ad, a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket akkor folytathatják, ha székletbakteriológiai vizsgálatuk egy alkalommal negatív eredményt ad.

**2.4. Fertőtlenítés:**

A beteg, illetve a betegségre gyanús személy környezetében folyamatos fertőtlenítést kell végezni.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Szennyezett élelmiszer vagy víz által történő terjedés gyanúja esetén kötelező, az azonos, feltételezhetően a kórokozót terjesztő ételt fogyasztók (10-nél több személy esetén 20%-uk, de legalább 10 fő) szűrővizsgálatát el kell végezni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteg családi vagy intézeti környezetében élő személyeket az utolsó érintkezéstől számított 5 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A beteg családi környezetében élő 0-3 éves gyermekeket, illetve az anyatejet adókat megfigyelésük időtartamára el kell tiltani a közösség látogatásától, illetve anyatejet adó tevékenységüktől, amíg egy székletmintájuk bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Creutzfeldt-Jakob betegség (CJB)**

Subacut spongiform agyvelőbántalom, BNO10: A81.0

**1. Kórokozó:**

Egy kóros fehérje (prion), mely egy, az egészséges szervezetben főként az idegrendszerben megtalálható celluláris fehérje (ún. prion protein - PrP) kóros, izoform változata. Az ágens saját nukleinsavat nem tartalmaz.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a halálos kimenetelű gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető.

**Valószínűsíthető eset**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- Két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető és tipikus EEG,

- két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető és mágneses rezonancia vizsgálattal magas jelintenzitás észlelhető a caudatusban/putamenben, vagy

- két évnél rövidebb ideje fennálló, gyorsan progrediáló demencia, és emellett a II. csoportba tartozó klinikai tünetek közül legalább kettő megfigyelhető és pozitív a 14-3-3 fehérje vizsgálat.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a megerősített eset diagnosztikai feltételei, beleértve a laboratóriumi kritériumokat.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

I. Gyorsan progrediáló demencia.

II. - Myoclonus

- kisagyi tünetek/látászavar,

- piramidális/extrapiramidális tünetek,

- akinetikus mutismus.

III. Típusos EEG.

IV. Mágneses rezonancia vizsgálattal magas jelintenzitás észlelhető a caudatusban/putamenben.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

Pozitív eredményű neuropatológiai vagy immunhisztokémiai vizsgálat.

2.2. *Elkülönítés:*

Nem szükséges.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*

2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező, a referencia laboratóriumokban történik.

2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező. A biztos diagnózist csak post mortem, az agyszövet vizsgálata alapján lehet megállapítani.

A kórbonctani és kórszövettani vizsgálat kötelező. A boncolás során eltávolított agyat a Semmelweis Egyetem Neuropathológiai és Prionbetegség Referencia Központjába kell küldeni. A mintákból a kóros prion protein immunhisztokémiai vagy Western blot technikával mutatható ki.

Egyéb vizsgálatok: A liquor 14-3-3 fehérje vizsgálata, amely valószínűsítheti az élő, feltételezett beteg személynél a CJB diagnózisát, továbbá a prion protein gén vizsgálata a Semmelweis Egyetem Neuropathológiai és Prionbetegség Referencia Központjával történt egyeztetést követően elvégezhető. Prion protein genetikai vizsgálatok végzésére vonatkozóan a szakmai kollégium ajánlása szerint kell eljárni.

2.3.3. Felszabadító vizsgálat:

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A rendelkezésre álló adatok a megbetegedés familiáris, örökletes jellegét támasztják alá, a genetikai vizsgálatok végzésére vonatkozóan a szakmai kollégium ajánlása szerint kell eljárni. Ha megerősített

CJB esetben patogén mutációt igazolnak, vagy a családban több esetben fordult elő megerősített CJB eset, akkor genetikai CJB esete áll fenn.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

-

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Iatrogén expozíció gyanúja esetén a forrás felkutatása szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező, az expozíciótól függően.

**Variáns Creutzfeldt-Jakob betegség (vCJB)****1. Kórokozó:**

BSE (bovine spongiform encephalopathy: szarvasmarhák prionbetegsége) prion.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Teljesülnek az előfeltételek és a klinikai feltételek, és a sporadikus CJB-re jellemző EEG negatív.

(A Creutzfeldt-Jakob betegség sporadikus változatának típusos megjelenése az EEG-n generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet. Ezek a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók.)

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a gyanús eset feltételei és pozitív eredményű az agy MRI vizsgálata

vagy

teljesülnek az előfeltételek és pozitív eredményű a tonsilla-biopszia.

**Megerősített eset**

Teljesülnek az előfeltételek és a megerősített esethez szükséges diagnosztikai kritériumok.

**2.1.2. Feltételek**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**Előfeltételek:**

- Minden olyan személy, aki legalább hat hónapja progresszív neuropszichiátriai rendellenességben szenved.
- A rutin vizsgálatok nem utalnak más diagnózisra.
- Nincs kórtörténeti előzmény hipofízishormonokkal vagy emberi agyvelővel/agyszövettel való érintkezésre. (Iatrogén expozíció: lásd CJB 2.1. pont.)
- Nincs bizonyíték a fertőző szivacsos agyvelőbántalom genetikai formájára.

**Klinikai kritérium***Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet közül legalább négy:*

- korai pszichiátriai tünetek (depresszió, szorongás, apátia, visszahúzódás, téveszmék),
- tartós fájdalmas szenzoros tünetek (beletartozik a valódi fájdalom, illetve érzészavar),
- a végtagok mozgási zavara (ataxia),
- Myoclonus (chorea) vagy az izomtónus rendellenessége,
- elbutulás (demencia).

**Epidemiológiai kritérium**

BSE prionnal fertőzött szarvasmarhával való kapcsolat, vagy BSE prionnal fertőzött emberről emberre való terjedés (pl. vérátömlesztés).

**Laboratóriumi kritérium**

A megerősített eset diagnosztikus kritériumai:

Neuropatológiai megerősítés: szivacszerű elváltozás és extenzív prionfehérje felhalmozódás feltűnő lerakódásokkal a cerebrumban és a cerebellumban.

A valószínűsíthető vagy a gyanús eset diagnosztikai kritériumai:

- Az EEG a betegség korai stádiumában nem mutatja ki a sporadikus CJB tipikus megjelenését (a Creutzfeldt-Jakob betegség sporadikus változatának tipikus megjelenése az EEG-n generalizált, periodikusan megjelenő komplexeket mutat, másodpercenként körülbelül egyet; ezek a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsának későbbi stádiumaiban időnként láthatók),
- az agy MRI vizsgálata a köztiagy/thalamus magjában (pulvinar) mindkét oldalon erős jelet mutat,
- pozitív eredményű tonsilla-biopszia (a tonsilla-biopszia nem javasolt rutineljárásként az olyan esetben, amikor az EEG-n a sporadikus Creutzfeldt-Jakob betegségre típusos jelet mutat, ugyanakkor hasznos lehet olyan gyanús esetekben, amikor a klinikai jellemzők a Creutzfeldt-Jakob betegség variánsára utalnak, és az MRI nem mutat pulvináris jelet).

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező, a referencia laboratóriumokban történik.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A biztos diagnózist csak post mortem, az agyszövet vizsgálata alapján lehet megállapítani.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A kórbonctani és kórszövettani vizsgálat kötelező. A boncolás során eltávolított agyat a Semmelweis Egyetem Neuropathológiai és Prionbetegség Referencia Központjába kell küldeni. A mintákból a kóros prion protein immunhisztokémiai vagy Western blot technikával mutatható ki. Élő szervezetben a prion jelenléte nem igazolható, kivéve a vCJB eseteket, ahol a tonsillákból meg lehet kísérelni a kórokozó kimutatását.

Egyéb vizsgálatok: A liquor 14-3-3 fehérje vizsgálata, amely valószínűsítheti az élő, feltételezett beteg személynél a CJB diagnózisát.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Genetikai vizsgálatot lehet elvégezni az örökletes forma kizárása végett. Ennek elvégzésére vonatkozóan a szakmai kollégium ajánlása szerint kell eljárni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

-

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

-

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező, az expozíciótól függően.

**Chikungunya-láz**

BNO10: A9200, A9210

**1. Kórokozó:**

A Togaviridae család Alphavírus nemzetségéhez tartozó, arbovírusok közé sorolt Chikungunya-vírus.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Teljesül a klinikai és az epidemiológiai feltétel és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma.

**Megerősített eset**

Teljesül a megerősített eset laboratóriumi kritériuma.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Más oknak nem tulajdonítható láz.

*Epidemiológiai kritérium*

Vektor által történő terjedés - Endémiás területen történt tartózkodás, ahol a tünetek kezdetét megelőző

15 napban a vírus terjedését észlelték.

Emberről emberre történő terjedés fertőzött vér, szövet, szerv adományozása révén.

*Laboratóriumi kritérium*

## Valószínűsíthető eset

- Chikungunya-specifikus IgM-osztályú ellenanyagok kimutatása egyetlen szérumban mintában.

## Megerősített eset

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- Chikungunya-vírus izolálása klinikai mintából;

- Chikungunya-vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában;

- Chikungunya-specifikus IgM-osztályú ellenanyagok kimutatása egyetlen szérumban mintában ÉS megerősítés vírusneutralizációval;

- Szerokonverzió vagy a Chikungunya-specifikus ellenanyag-titer négyszeres emelkedése savópár vizsgálata során.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség gyanúja esetén beküldendő három hét különbséggel vett savópár az NNGYK referencia laboratóriumába.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező, ha a beteg a lappangási időben nem járt endémiás területen (a vírus természetes módon történő hazai terjedésének gyanúja esetén), vagy vér-, szövet-, illetve szervdonáció révén történő fertőződésének lehetősége merült fel.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Vér-, szövet- vagy szervdonáció révén történt fertőződés gyanúja esetén a donáció azonosítása kötelező.

**3.7. Egyéb intézkedések:**

Vér-, szövet- vagy szervdonáció révén történt fertőződés gyanúja esetén értesítendő az érintett egészségügyi intézmény.

**Cholera**

BNO10: A00

**1. Kórokozó:**

Toxin-termelő *Vibrio cholerae* baktérium, leggyakrabban az O1, és O139 szerocsoportú törzsek.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan eset, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

Minden olyan eset, akinél teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az alábbi két tünet legalább egyike:

- hasmenés,

- hányás.

**Epidemiológiai kritérium**

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- közös forrással való érintkezés,

- emberről emberre való terjedés,

- szennyezett ételmiszerrel, illetve ivóvízzel való érintkezés,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

A *Vibrio cholerae* izolálása klinikai mintából

és

- a toxin-termelő O1 vagy O139 antigén kimutatása az izolátumban,

vagy

- a cholera-enterotoxin vagy a cholera-enterotoxin gén kimutatása az izolátumban.

*2.2. Elkülönítés:*

A beteget kórházi fertőző osztályon kell elkülöníteni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A valószínűsített betegről származó székletmintát az NNGYK laboratóriumába kell küldeni. Ha

*V. cholerae* gyanús baktériumtörzs kerül izolálásra a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban vagy járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumban, a törzset járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat céljából megerősítő vizsgálatra - telefonon történő bejelentést követően - haladéktalanul az NNGYK referencia laboratóriumába kell beküldeni.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Kötelező, a felszabadító vizsgálatot a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumban kell elvégezni. A cholera-ból gyógyult személyt addig kell elkülöníteni, amíg a klinikai gyógyulás és az antibiotikum-kezelés befejezése után 48 óra múlva elkezdett bakteriológiai székletvizsgálat két egymást követő napon negatív eredményt ad.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Kötelező. Azokat, akik a beteggel, illetve a betegségre valószínűsített személyekkel közvetlenül érintkeztek, fel kell kutatni és 5 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyektől székletmintát kell venni, és járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat céljából bakteriológiai vizsgálatra kell küldeni.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Azokat, akik a beteggel, illetve a betegségre valószínűsített személyekkel közvetlenül érintkeztek, a beteggel közösen szennyezett élelmiszert, vizet fogyasztottak, 5 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Ezeket a személyeket el kell tiltani 0-6 éves gyermekközösségek látogatásától, ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkaköröktől, közfogyasztásra kerülő élelmiszerek és italok kezelésétől, a köztisztviselésben, vízművekben történő munkától, anyatej adásától, anyatejgyűjtő állomásokon való foglalkozástól, a közvetlen betegellátás során betegélelmezésben való részvételtől, és a szájon át adott gyógyszeres kezelés végzésétől. A bakteriológiai szűrővizsgálat során pozitívnak talált személyeket, mint vibrió-hordozókat járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a vibrió-hordozás időtartamára a fent említett munkaköröktől/tevékenységtől továbbra is el kell tiltani. A vibrió-hordozó személy járványügyi ellenőrzésének megszüntetésére vonatkozó eljárás azonos a betegekre vonatkozó felszabadító vizsgálattal.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Kötelező. A székletminta levétele után azonnal el kell kezdeni a megfigyelték ellenőrzött antibiotikus kezelését (tetracyclin).

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Cryptosporidiosis**

BNO10: A 04.2

**1. Kórokozó:**

*Cryptosporidium parvum*

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

*Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesül a klinikai és epidemiológiai feltétel.

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai és laboratóriumi feltétel.

**2.1.2. Feltételek**

*Klinikai kritérium*

Az alábbi két tünet legalább egyike:

- hasmenés,

- hasi fájdalom.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- emberről emberre való terjedés,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- közös expozíció,
- állatról emberre való terjedés,
- szennyezett élelmiszerrel, illetve ivóvízzel való érintkezés,
- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- Cryptosporidium peték kimutatása a székletben,
- Cryptosporidium kimutatása a bélnedvben vagy a vékonybélből vett szövettani mintában,
- Cryptosporidium nukleinsav kimutatása a székletben,
- Cryptosporidium antigén kimutatása a székletben.

*2.2. Elkülönítés:*

A beteg otthonában, tartózkodási helyén a hasmenés fennállásáig elkülönítendő.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Székletminta küldendő vizsgálatra parazitológiai laboratóriumba.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Járvány gyanúja esetén az addig nem vizsgált betegeknek már az első diagnosztikus vizsgálatát is a járványügyi feladat elvégzésére kijelölt laboratóriumban kell elvégezni.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos fertőtlenítés.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Kötelező.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Kötelező. A kontakt személyek szűrővizsgálatát el kell végezni.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

A beteg környezetében élő azon személyeket, akik 0-3 éves gyermekek közösségébe járnak, akik egészségügyi intézmények ápolottjai, akik a betegellátás során étel- és gyógyszerosztást végeznek, illetve anyatejet adnak, kezelnek, 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Ezen személyeket a járványügyi megfigyelés időtartamára közösségüktől, munkakörüktől, tevékenységüktől el kell tiltani. Közösség, intézmény látogatását, foglalkozásukat, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a járványügyi megfigyelés alatt enterális tünetek nem jelentkeznek, és egy alkalommal vett székletmintájukból a kórokozó nem mutatható ki.

*3.4. Postexpoziációs profilaxis:*

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Dengue-láz, Dengue haemorrhagiás láz**

BNO10: A90, BNO10: A91

**1. Kórokozó:**A *Flaviviridae* család *Flavivirus* nemzetségébe tartozó Dengue-vírus 1-4 típusa.**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesül a klinikai és az epidemiológiai feltétel és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériuma.

*Megerősített eset*

Teljesül a megerősített eset laboratóriumi feltételeinek legalább egyike.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Láz.

*Epidemiológiai kritérium*

A tünetek megjelenését megelőző 2 hétben olyan területen történt tartózkodás/beutazás, ahol dokumentáltan a Dengue-vírus folyamatosan terjed.

*Laboratóriumi kritérium*

Valószínűsíthető eset

- Dengue-specifikus IgM-osztályú ellenanyagok kimutatása egyetlen szérummintában Megerősített eset
- Dengue-vírus izolálása klinikai mintából;
- Dengue-vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában;
- Dengue-vírus antigének kimutatása klinikai mintában;
- Dengue-specifikus IgM-osztályú ellenanyagok kimutatása egyetlen szérummintában ÉS megerősítés vírusneutralizációval;
- Szerokonverzió vagy a Dengue-specifikus ellenanyag-titer négyszeres emelkedése savópár vizsgálata során

**2.2. Elkülönítés:**

A nem-haemorrhagiás forma előfordulásakor a szűnyogmentes környezet biztosításán túl elkülönítés nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A haemorrhagiás forma előfordulásakor a vírusos haemorrhagiás láznál leírtak szerint.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A virológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mintákat előzetes megbeszélés alapján az NNGYK-ban működő Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia-laboratóriumába kell szállítani (ahonnan szükséges esetekben továbbítják azokat az Egészségügyi Világszervezet kijelölt laboratóriumaiba).

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

A nem-haemorrhagiás forma előfordulásakor nem szükséges.

A haemorrhagiás forma előfordulásakor: szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteggel közös forrásból exponálódott személyek felkutatása kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Azon személyek járványügyi megfigyelése szükséges, akik a betegtől vagy a beteggel közös forrásból exponálódtak.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Hazai expozíció gyanúja esetén kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Hazai expozíció gyanúja esetén kötelező.

**Diphtheria**

Torokgyík, BNO10: A36

**1. Kórokozó:**

Toxintermelő *Corynebacterium diphtheriae* vagy *Corynebacterium ulcerans* vagy *Corynebacterium pseudotuberculosis*

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset/megbetegedés. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Gyanús eset*

Teljesülnek a klasszikus légzőszervi diftéria klinikai feltételei.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a diftéria (klasszikus légzőszervi diftéria, enyhe légzőszervi diftéria, bőrdiftéria, egyéb lokalizációjú diftéria) klinikai feltételei és epidemiológiai kapcsolat mutatható ki egy megerősített emberi esettel vagy állatról emberre történő terjedés igazolható.

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai formák legalább egyike és a laboratóriumi feltételek.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az alábbi klinikai formák legalább egyike:

Klasszikus légzőszervi diftéria:

Laryngitis-szel, nasopharyngitis-szel vagy tonsillitis-szel járó felső légúti megbetegedés álhártyával.

Enyhe légzőszervi diftéria:

Laryngitis-szel, nasopharyngitis-szel vagy tonsillitis-szel járó felső légúti megbetegedés álhártya nélkül.

vagy

Bőrdiftéria:

Bőrelváltozások.

Egyéb lokalizációjú diftéria:

Kötőhártya vagy nyálkahártya elváltozása.

*Epidemiológiai kritérium**Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:*

- Közvetlen érintkezés beteggel vagy tünetmentes kórokozó-hordozó emberrel.

- Állatról emberre történő terjedés.

*Laboratóriumi kritérium*Toxintermelő *C.diphtheriae* vagy *C.ulcerans* vagy *C.pseudotuberculosis* izolálása a beteg vizsgálati anyagából.2.2. *Elkülönítés:*

A beteget infektológiai osztályon kell elkülöníteni.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*2.3.1. *Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

2.3.2. *Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Diagnosztikus, illetve felszabadító vizsgálat céljára a beteg torkából és orrából, egyéb lokalizáció esetén (vulva, seb-diphtheria) pedig ezekről a helyekről vett váladékot kell küldeni az NNGYK-ba bakteriológiai és toxinkimutatási vizsgálatra. A vizsgálati anyag vétele előtt nem szabad helyi kezelést (torokecsetelést, öblítést stb.) végezni.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Kötelező a beteg antibiotikus kezelésének befejezése után 48 óra múlva a 2 napos időközzel, 2 alkalommal végzett bakteriológiai vizsgálat.

**2.4. Járványügyi ellenőrzés:**

Ha a felszabadító vizsgálat eredménye pozitív, de a beteg klinikai állapota nem indokolja a kórházi elkülönítést, azt meg lehet szüntetni, azonban a gyógyult beteget a kórokozó-hordozás tartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és el kell tiltani a 0-6 éves gyermekközösségek látogatásától, kórházi sebészeti, szülészeti, egyéb műtéti és gyermekosztályon végzendő munkájától, valamint tejkezeléstől.

**2.5. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteggel a megbetegedés kezdete előtti hét napban érintkezett, szoros kontaktusba került személyeket fel kell kutatni.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Az antibiotikum prevenció megkezdése előtt fertőzőforrás kutatás céljából orr-, torokváladékot kell venni, és a járványügyi feladatok elvégzésére kijelölt laboratóriumba kell küldeni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteggel érintkezett személyeket az utolsó érintkezéstől számított 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

A járványügyi megfigyelés alá vett személyeket 7 napos antibiotikum-prevencióban kell részesíteni.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező. A tünetmentes kórokozó-ürítőket járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és antibiotikus kezelésben kell részesíteni.

**3.6. Védőoltás:**

Kötelező. A beteg környezetében élőket a legrövidebb időn belül aktív immunizálásban kell részesíteni, a 6 éven aluli gyermekek szükséges oltását az NNGYK-val történt megbeszélés alapján egyedileg kell mérlegelni.

**Echinococcosis**

BNO10: B67

**1. Kórokozó:**

Echinococcus granulosus (lárvája az Echinococcus hydatidosus); Echinococcus multilocularis (lárvája az Echinococcus alveolaris).

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

*Gyanús eset*

-

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

-

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi öt feltétel legalább egyike:

- az *Echinococcus multilocularis*nak vagy *E. granulosus*nak megfelelő hisztopatológiai kép vagy a parazitára specifikus képlet jelenlétének kimutatása (pl. a protoscolex közvetlen képi megjelenítése cisztafolyadékban),

- *Echinococcus granulosus* ciszták patognomikus makroszkópos morfológiájának kimutatása sebészeti mintákban,

- képalkotó eljárásokkal (pl. CT, ultrahang, MRI) kimutatott és szerológiai vizsgálattal igazolt tipikus szervi elváltozások,

- *Echinococcus* spp.-vel szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása nagy szenzitivitású szerológiai vizsgálattal, és megerősítése nagy specificitású szerológiai vizsgálattal,

- az *Echinococcus multilocularis* vagy *granulosus* nukleinsav kimutatása klinikai mintában.

2.2. *Elkülönítés:*

Nem szükséges.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*2.3.1. *Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező, a klinikai mintát a referencia laboratóriumba kell küldeni. Beküldendő alvadástálló nélkül, sterilen vett vérminta, illetve az echinococcosis közvetlen kimutatására a műtétilag eltávolított tömlő vagy annak bennéke.

2.3.2. *Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező, az NNGYK referencia laboratóriumában történik.

2.3.3. *Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

2.4. *Fertőtlenítés:*

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében**3.1. *A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

3.2. *Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Encephalitis infectiosa****Encephalitis, BNO10: G05.1****1. Kórokozó:**

Különböző enterovírusok [Coxsackie A és B vírus egyes szerotípusai, echovírus (A87.0), Enterovírus 71 (A85.0), a herpes vírus (B00.3), adenovírusok (A85.1), LCM vírus (A87.2), CMV (B25.8), kullancsencephalitis vírusa (A84.1) stb.]. Az etiológia sokszor ismeretlen marad. Az encephalitis előfordulhat más vírusok okozta fertőző betegség szövődményeként is, mint pl. az influenza, morbilli, varicella, rubeola, mumpsz, lyssa, poliomyelitis, az Epstein-Barr vírus okozta megbetegedések, a sárgaláz, Dengue-láz és más (Orbi-, Tóga-, Flavi-) vírus okozta fertőzések stb. Bakteriális és protozoon fertőzések is járhatnak szövődményként encephalitis-szel: Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii, Naegleria, trypanosomák stb. Ezeket a szövődményes eseteket a megfelelő betegségekre vonatkozó fejezetek ismertetik.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok.

**Valószínűsíthető eset**

-

**Megerősített eset**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai kritériumok és a laboratóriumi kritériumok közül legalább az egyik fennáll.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Kóros reflexek, paraesthesiák, ataxia, csuklás, alvászavarok, reszketés, öntudatlanságig fokozódó tudatzavarok, faciális bénulás, súlyos esetekben légzésbénulás, coma.

Az encephalitis tünetei a kórokozótól, az agyvelő károsodásának helyétől és mértékétől függően igen változatosak lehetnek. A gyulladás áterjedhet a látgy agyburakra és a gerincvelőre (meningeoencephalitis, encephalomyelitis), ami a tüneteket tovább módosíthatja.

**Epidemiológiai kritérium**

-

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Laboratóriumi kritérium*

- Liquorból a vírus nukleinsav kimutatása PCR-rel.
- Kórokozó vírus izolálása.
- Specifikus ellenanyagválasz.

*2.2. Elkülönítés:*

Kórházban, a heveny tünetek lezajlásáig.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

A szerológiai vizsgálat kötelező. Alvadástól nélkül, sterilen vett vérmintát, majd 3-4 hét múlva ismételt vérmintát kell küldeni mikrobiológiai laboratóriumba, vagy - csak az NNGYK-ban végzett vizsgálatok (kötelező védőoltással megelőzhető betegségek, vérzéses lázak, kullancsencephalitis stb.) esetén - az NNGYK részére. A szerológiai vizsgálatoknak csak a savópárban észlelt titeremelkedés esetén vagy IgM osztályú ellenanyag kimutatása esetén van diagnosztikus értéke. Vírusizolálás céljára (az első napokban) a lehető legkorábbi időpontban legalább 2 egymást követő napon székletet, torokmosó folyadékot, liquort kell küldeni laboratóriumi vizsgálatra. Igen fontos a kísérőíraton a kórokozóra utaló gyanú megjelölése.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

A beteg váladékait és a velük szennyezett tárgyakat folyamatosan fertőtleníteni kell.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpoziációs profilaxis:*

Nem szükséges.

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

Nem szükséges.

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

Nem szükséges.

Enterohaemorrhagiás E. coli enteritis (EHEC)

**Shiga-szerű toxint (verotoxint, verocitotoxint) termelő E. coli (VTEC),BNO10: A04.3****1. Kórokozó:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**1-es, 2-es vagy mindkét verotoxint termelő *E. coli* törzs.****2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***A STEC-vel összefüggő HUS-gyanús eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a HUS klinikai kritériumai.

*STEC/VTEC valószínűsíthető esete*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*STEC/VTEC megerősített esete*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbiak legalább egyike:

*STEC/VTEC hasmenés*

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike

- hasmenés,
- hasi fájdalom.

*HUS (Haemolyticus uraemias szindróma)*

Bármely személy, akinél akut veseelégtelenség áll fenn és jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- microangiopathias haemolytikus anaemia vagy
- thrombocytopenia.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- szennyezett élelmiszer, víz fogyasztása,
- emberről emberre való terjedés,
- közös forrással való érintkezés,
- állatról emberre való terjedés,
- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi négy feltétel legalább egyike?

- Verocitotoxint-termelő vagy *vtx1/vtx2* gén(eke)t hordozó *E. coli* izolálása,
- verocitotoxin közvetlen kimutatása székletből,
- *vtx1* vagy *vtx2* gén(ek) nukleinsavának közvetlen kimutatása

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kizárólag HUS esetén a következő feltétel használható a STEC/VTEC megerősítésére szolgáló laboratóriumi kritériumként:

- E.coli szerocsoport-specifikus (LPS) ellenanyagok kimutatása.

**2.2. Elkülönítés:**

Otthonában, tartózkodási helyén, fekvőbeteg-gyógyintézetben elkülönítendő a hasmenés fennállásáig.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A széklet diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata kötelező. A mintát a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumba kell küldeni mikrobiológiai vizsgálatra. A kórokozó jelenlétének megerősítése az NNGYK referencia laboratóriumában történik. A diagnózis a székletből kitenyészett törzsek toxintermelésének (vagy toxint kódoló gén hordozásának), illetve a toxinnak közvetlenül a székletből történő kimutatásán alapszik.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Csak azon személyeknél kell elvégezni, akik 0-6 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy ilyen közösségekben, intézményekben gyermekellátással kapcsolatos veszélyeztető munkakörben dolgoznak, akik a közvetlen betegellátás során étel- és gyógyszerkiosztást végeznek; illetve akik hőkezelés nélkül közvetlenül közfogyasztásra kerülő élelmiszereket, ételeket, italokat kezelnek, közétkeztetésben, vízművekben dolgoznak; anyatejet adnak vagy kezelnek. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve foglalkozásukat, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás (antibiotikus kezelés) után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteg családi vagy intézeti környezetében élő személyeket 7 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek közül kizárólag azoknál kell a megfigyelési idő alatt egy alkalommal székletbakteriológiai vizsgálatot végezni, akik a megjelölt intézményekbe járnak, illetve munkakörökben dolgoznak. A pozitív személyeket a kórokozó-hordozásuk tartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a fenti intézmények látogatásától, illetve munkakörüktől el kell tiltani a székletbakteriológiai vizsgálat negatív eredményéig.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A pozitív személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a fenti közösség, intézmény látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha székletbakteriológiai vizsgálatuk negatív eredményt ad.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Egyéb patogén *Escherichia coli* okozta enteritisek**Enterotoxikus *E. coli* enteritis (ETEC)**

BNO10: A04.1

**1. Kórokozó:**

Az ETEC csoportba azok az *E. coli* izolátumok tartoznak, amelyek hőlabil-, vagy hőstabil, illetve mindkettő toxint kódoló gén(ek)el rendelkeznek.

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte.

*Megerősített eset*

A klinikai és laboratóriumi kritériumok együttes megléte.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Az alábbi három tünet:

- hasmenés,
- hasi fájdalom,
- hőemelkedés.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- szennyezett élelmiszer fogyasztása,
- szennyezett élelmiszer kezelése (ételkészítés),
- kapcsolat igazolt ETEC-fertőzött személlyel,
- endémiás területen való tartózkodás.

*Laboratóriumi kritérium*

- ETEC izolálása székletből (az enterotoxin(ok)-termeléséért felelős gén kimutatása),
- ETEC izolálása élelmiszerből (az enterotoxin(ok)-termeléséért felelős gén kimutatása),

*2.2. Elkülönítés:*

Otthonában, tartózkodási helyén, fekvőbeteg gyógyintézetben elkülönítendő klinikai tünetek fennállásáig.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

A széklet diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata kötelező. A mintát a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba kell küldeni mikrobiológiai vizsgálatra. A kórokozó jelenlétének megerősítése az NNGYK referencia laboratóriumában történik. A diagnózis a székletből kitenyészett törzsek toxintermelésének, illetve a toxinnak közvetlenül a székletből történő kimutatásán alapszik.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Csak azon személyeknél kell elvegezni, akik 0-6 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy ilyen közösségekben, intézményekben gyermekellátással kapcsolatos veszélyeztető munkakörben dolgoznak, akik a közvetlen betegellátás során étel- és gyógyszerkiosztást végeznek; illetve akik hőkezelés nélkül közvetlenül közfogyasztásra kerülő élelmiszereket, ételeket, italokat kezelnek, közétkeztetésben, vízművekben dolgoznak; anyatejet adnak vagy kezelnek. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve foglalkozásukat, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás (antibiotikus kezelés) után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteg családi vagy intézeti környezetében élő személyeket 7 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek közül kizárólag azoknál kell a megfigyelési idő alatt egy alkalommal székletbakteriológiai vizsgálatot végezni az NNGYK referencia laboratóriumában, akik a megjelölt intézményekbe járnak, illetve munkakörökben dolgoznak.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A pozitív személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a fenti közösség, intézmény látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha székletbakteriológiai vizsgálatuk negatív eredményt ad.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Enteroinvazív E. coli enteritis (EIEC)**

BNO10: A04.2

**1. Kórokozó:**

Az enteroinvazív *E. coli* a *Shigella* spp.-hoz hasonlóan plazmidhoz kötött képessége révén képes az epithel sejtbé behatolni. Az EIEC csoportba azok az *E. coli* izolátumok tartoznak, amelyek invazint kódoló gén(ek)kel rendelkeznek. Az enteroinvazivitással leggyakrabban kapcsolatba hozható *E. coli* szerocsoportok: O124, O28ac, O112ac, O136, O143, O144, O152, O164, stb.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte.

*Megerősített eset*

A klinikai és laboratóriumi kritériumok együttes megléte.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Az alábbi tünetek legalább egyike:

- hasmenés,

- hasi fájdalom.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- szennyezett élelmiszer/víz fogyasztása,

- kapcsolat igazolt EIEC-fertőzött személlyel.

*Laboratóriumi kritérium*

- Az EIEC izolálása székletből vagy vérből (az enteroinvazivitásért felelős gén kimutatása).

*2.2. Elkülönítés:*

Otthonában, tartózkodási helyén, fekvőbeteg gyógyintézetben elkülönítendő a hasmenés fennállásáig.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A széklet diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata kötelező. A székletmintát diagnosztikus vizsgálatra a járványügyi feladat ellátására kijelölt laboratóriumba kell küldeni. A kórokozó jelenlétének megerősítése az NNGYK referencia laboratóriumában történik.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Csak azon személyeknél kell elvégezni, akik 0-6 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy ilyen közösségekben, intézményekben gyermekellátással kapcsolatos veszélyeztető munkakörben dolgoznak, akik a közvetlen betegellátás során étel- és gyógyszerkiosztást végeznek; illetve akik hőkezelés nélkül közvetlenül közfogyasztásra kerülő élelmiszereket, ételeket, italokat kezelnek, közétkeztetésben, vízművekben dolgoznak; anyatejet adnak vagy kezelnek. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve foglalkozásukat, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás (antibiotikus kezelés) után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteg családi vagy intézeti környezetében élő személyeket 7 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek közül kizárólag azoknál kell a megfigyelési idő alatt egy alkalommal székletbakteriológiai vizsgálatot végezni az NNGYK referencia laboratóriumában, akik a megjelölt intézményekbe járnak, illetve munkakörökben dolgoznak.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A pozitív személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a fenti közösség, intézmény látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha székletbakteriológiai vizsgálatuk negatív eredményt ad.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Enteropathogen *E. coli* enteritis (EPEC)**

BNO10: A04.0

**1. Kórokozó:**

Enteropathogen *E. coli*-nak (EPEC, „*E. coli* dyspepsiae”) tekintendők azok az izolátumok, amelyek intimin (*eae*) gént hordoznak.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

- Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte vagy
- az adhézióért felelős gén kimutatása.

**Megerősített eset**

- A klinikai és laboratóriumi kritériumok együttes megléte.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbi tünetek legalább egyike:

- hasmenés,
- hasi fájdalom,
- láz.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- szennyezett élelmiszer fogyasztása,
- szennyezett élelmiszerral való érintkezés (ételkészítés),
- kapcsolat igazolt EPEC-fertőzött személlyel.

*Laboratóriumi kritérium*

- EPEC izolálása székletből (az adhézióért felelős gén kimutatása).

**2.2. Elkülönítés:**

Otthonában, tartózkodási helyén, fekvőbeteg vagy kijelölt gyógyintézetben elkülönítendő, míg a klinikai gyógyulás és az antibiotikus kezelés befejezése után 48 órával elkezdett, 2 egymást követő napon vett székletminta vizsgálata negatív eredményt nem ad. Az elkülönítést lehetőleg fertőző osztályon kell végrehajtani. Ha erre nincsenek meg a megfelelő feltételek, a többi csecsemőtől jól elkülöníthető helyen kell ápolni, és az ápoláshoz külön személyzetet és eszközöket kell biztosítani. A csecsemő olyan gyermekosztályon is elkülöníthető, ahol csak egy évesnél idősebb és egyéb okok miatt (pl. atrophia) nem veszélyeztetett gyermekeket ápolnak.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség korai szakában, a vizsgálat: antibiotikus kezelés megkezdése előtt vett székletet vagy a végbélből vattapálcikával vett váladékot kell küldeni diagnosztikus vizsgálatra a területileg illetékes laboratóriumba.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A mintát a járványügyi feladatok elvégzésre kijelölt laboratóriumba kell küldeni mikrobiológiai vizsgálatra. A kórokozó jelenlétének megerősítése az NNGYK referencia laboratóriumában történik.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Csak azon személyeknél kell elvégezni, akik 0-6 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy ilyen közösségekben, intézményekben gyermekellátással kapcsolatos veszélyeztető munkakörben dolgoznak, akik a közvetlen betegellátás során étel- és gyógyszerkiosztást végeznek; illetve akik hőkezelés nélkül közvetlenül közfogyasztásra kerülő élelmiszereket, ételeket, italokat kezelnek, közétkeztetésben, vízművekben dolgoznak; anyatejet adnak vagy kezelnek. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve foglalkozásukat, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás (antibiotikus kezelés) után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A beteg gondozóit és a környezetében élő csecsemőket 7 napig járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, és ki kell tiltani csecsemők közösségének látogatásától és ilyen közösségekben/intézményekben csecsemők ellátásával kapcsolatos munkakörtől, az anyatej adásától és kezelésétől. A csecsemő, illetve a gondozó kilitását addig kell fenntartani, míg a székletminta vizsgálata egy alkalommal negatív eredményt ad.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A pozitív személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a fenti közösség, intézmény látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha székletbakteriológiai vizsgálatuk negatív eredményt ad.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Teendők a kórházi újszülött, koraszülött, illetve csecsemőosztályon vagy csecsemőket is gondozó gyermekintézményben történt megbetegedés esetén:**

A beteg környezetében lévő csecsemőket és dolgozókat 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, és az intézményben, kórházi osztályon vagy - ha a gondozó személye nem közös más szobákkal - annak érintett szobájában felvételi zárlatot kell elrendelni. A zárlat alatt kibocsátottak zárójelentésében fel kell tüntetni a beteggel történt utolsó kontaktus időpontját, és megfigyelésüket a járási hivatalnak kell folytatnia. A felvétel megindulhat, ha a zárófertőtlenítés megtörtént, és a tünetmentes ápoltak és gondozóik székletmintájának vizsgálata negatív eredményt ad.

**Enteroaggregatív E. coli enteritis (EAggEC)**

BNO10: A04.4

**1. Kórokozó:**

Egyedi adhéziós képességgel rendelkező *E. coli* baktérium, A fejlődő országokban a csecsemők hasmenésének gyakori kórokozója. Utazással összefüggő és visszatérő vagy immunszuppresszált betegek (pl. AIDS) körében megjelenő hasmenések kórokozója lehet.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

- Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte vagy

- EAggEC specifikus gén(ek) kimutatása.

**Megerősített eset**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A klinikai és laboratóriumi kritériumok együttes megléte.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbi tünetek legalább egyike:

- hasmenés,
- hasi fájdalom.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- szennyezett élelmiszer fogyasztása,
- szennyezett tárgygal való érintkezés,
- kapcsolat igazolt EAggEC-fertőzött személlyel.

*Laboratóriumi kritérium*

- EAggEC izolálása székletből és
- EAggEC specifikus gén(ek) kimutatása.

**2.2. Elkülönítés:**

A beteg és a kórokozó-hordozó csecsemőt a nem fertőzött csecsemőktől el kell különíteni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség korai szakában, az antibiotikus kezelés megkezdése előtt vett székletet vagy a végbélből vattapálcikával vett váladékot tovább kell küldeni diagnosztikus vizsgálatra az NNGYK referencia laboratóriumába.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Az elkülönítés addig tart, míg a klinikai gyógyulás és az antibiotikus kezelés befejezése után 48 órával elkezdett, 2 egymást követő napon vett székletminta vizsgálata negatív eredményt nem ad.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteg gondozóit és a környezetében élő csecsemőket 7 napig járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, és ki kell tiltani csecsemők közösségének látogatásától és ilyen közösségekben, intézményekben csecsemők ellátásával kapcsolatos munkakörtől, az anyatej adásától és kezelésétől.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A csecsemő, illetve a gondozó kitiltását addig kell fenntartani, míg a székletminta vizsgálata egy alkalommal negatív eredményt ad.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Teendők a kórházi újszülött, koraszülött, illetve csecsemőosztályon vagy csecsemőket is gondozó gyermekintézményben történt megbetegedés esetén:**

A beteg környezetében lévő csecsemőket és dolgozókat 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, és az intézményben, kórházi osztályon vagy - ha a gondozó személye nem közös más szobákéval - annak érintett szobájában felvételi zárlatot kell elrendelni. A zárlat alatt kibocsátottak zárójelentésében fel kell tüntetni a beteggel történt utolsó kontaktus időpontját, és megfigyelésüket a járási hivatalnak kell folytatnia. A felvétel megindulhat, ha a zárófertőtlenítés megtörtént, és a tünetmentes ápoltak és gondozóik székletmintájának vizsgálata negatív eredményt ad.

**Diffúz adheziós E. coli enteritis (DAEC)**

BNO10: A04.4

A kórokozóra jellemző a diffúz aggregatív adhéziós képesség. A patomechanizmus multifaktoriális. Megbetegedés elsősorban gyermekkorúakat érint. A megbetegedés gyanúja esetén a mintát az NNGYK referencia laboratóriumába kell küldeni vizsgálatra.

Febris flava

BNO10: A95

**1. Kórokozó:**

Sárgaláz vírusa, mely a Flaviviridae családba tartozik.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai és az epidemiológiai feltételek.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és a laboratóriumi feltételek (ha a beteg a közelmúltban sárgaláz elleni oltást kapott, akkor a vad vírus izolálásának van diagnosztikus értéke).

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Láz, és az alábbi két feltétel legalább egyike:

- sárgaság,
- generalizált vérzés.

*Epidemiológiai kritérium*

Utazás a megbetegedés kezdetét megelőző 1 hét folyamán olyan területre, ahol sárgaláz fordult vagy fordulhatott elő.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi öt feltétel legalább egyike:

- a sárgalázvírus izolálása klinikai mintából,
- a sárgalázvírus nukleinsavának kimutatása,
- a sárgalázvírus antigénjének kimutatása,
- a sárgalázzal szembeni specifikus IgM osztályú ellenanyagok kimutatása,
- a máj post mortem kórszövettani vizsgálata során típusos elváltozások kimutatása.

A laboratóriumi eredményeket a beteg védőoltási státuszának figyelembe vételével kell értelmezni.

*2.2. Elkülönítés:*

A beteget szűnyogmentes körülmények között kijelölt kórházban kell elkülöníteni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező, a diagnosztikus vizsgálat az NNGYK referencia laboratóriumában történik.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező, az NNGYK-val történt előzetes megbeszélés alapján.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Nem szükséges, de a szűnyogmentesség biztosítandó.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

A járványügyi vizsgálat során azonosítani kell valamennyi személyt, aki a megbetegedés kezdete előtti 3-6. napon a beteggel együtt feltehetően fertőzött területen járt.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges. A beteggel azonos expozíciónak kitett személyeket 6 napra klinikai megfigyelés alá kell helyezni, hogy esetleges megbetegedés esetén ellátásban részesüljenek.

*3.4. Postexpoziációs profilaxis:*

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Csak abban az esetben szükséges, ha felmerül a gyanúja a betegség hazai terjedésének.

**Giardiasis**

BNO10: A07.1

**1. Kórokozó:**

Giardia intestinalis (szinonimák G. lamblia , G.duodenalis).

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett: a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesül a klinikai és epidemiológiai feltétel.

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai és laboratóriumi feltétel.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbi négy tünet legalább egyike:

- hasmenés,
- hasi fájdalom,
- puffadás,
- felszívódási zavar jelei (pl. zsírszéklet, súlyvesztés).

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi négy epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- szennyezett élelmiszerrel, ivóvízzel történt expozíció,
- emberről emberre történő terjedés,
- közös expozíció,
- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi feltételek legalább egyike:

- Giardia intestinalis ciszták vagy trophozoiták kimutatása a székletből, a nyombélvedvből, vagy a vékonybélből biopsziával vett a szövetmintában,
- Giardia intestinalis antigén kimutatása a székletből, a nyombélvedvből, vagy a vékonybélből biopsziával vett a szövetmintában,



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- Giardia intestinalis DNS kimutatása a székletből, a nyombélnedvből vagy a vékonybélből biopsziával vett szövetmintában.

**2.2. Elkülönítés:**

Kötelező.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség sporadikus előfordulása esetén a székletmintát, esetleg a duodenális nedv bármely parazitológiai laboratóriumba küldhető vizsgálatra.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járvány gyanúja esetén a székletmintát vagy a duodenális nedvet a járványügyi feladat elvégzésére kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba kell küldeni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A beteggel érintkezett, vele epidemiológiai kapcsolatban álló személyeknél szűrővizsgálatot kell végezni, és a fertőzött személyeket a beteggel egyidejűleg javasolt gyógykezelni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező. Az ivó- vagy fürdővíz mikrobiológiai vizsgálatát el kell végezni, és célszerű a vizsgálatot a gyanúsítható élelmiszerre is kiterjeszteni. Ha közfogyasztásra szánt élelmiszer a terjesztő közeg, az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Haemophilus influenzae által okozott invazív betegség

BNO: G000, A413, J14, A492, B963

**1. Kórokozó:**

Haemophilus influenzae

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

*Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesül a laboratóriumi kritériumok közül legalább az egyik.

**2.1.2. Feltételek**

*Klinikai kritérium*

-

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

- Haemophilus influenzae izolálása normálisan steril helyről.

- Haemophilus influenzae nukleinsav kimutatása normálisan steril helyről.

**2.2. Elkülönítés:**

A beteget kórházban a cseppfertőzés izoláció szabályait figyelembe véve kell elkülöníteni a gyógykezelés időtartamára.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Referencia laboratóriumba küldendő megerősítés és tipizálás céljából normálisan steril helyről (pl. liquorból vagy hemokultúrából) kitenyészett Haemophilus influenzae törzs.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges. Elsősorban az orr-, torokváladékot és az ezzel szennyezett anyagokat kell fertőtleníteni.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A beteg környezetében élő, 6 éven aluli gyermekeket 4 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

A b típusú H. influenzae okozta meningitis esetén a 6 évesnél fiatalabb gyermekeket ellátó, gondozó intézményekben mindenki számára - kivéve a védőoltott gyermekeket - ajánlott 4 napon át az antibiotikum (rifampicin naponta 1 alkalommal 20 mg/ttkg, max. 600 mg/nap) prevenció. Ha a beteg családjában a betegen kívül is van 6 éven aluli fogékony kisgyermek, akkor mindenki számára (a felnőtteknek is) ajánlott a fenti módon az antibiotikus prevenció.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Hantavírus okozta veseszindróma**

Nephropathia epidemica, BNO10: A98.5

**1. Kórokozó:**

A Bunyaviridae családba tartozó Hantavírus genus különböző tagjai.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentetésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Teljesül a klinikai feltétel.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesül a klinikai és epidemiológiai feltétel.

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai és a laboratóriumi feltétel.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Hirtelen kezdődő magas láz, és az alábbi hét feltétel közül legalább kettő:

- hasi vagy vesetáji fájdalom,
- émelygés vagy hányás,
- az arc kipirulása,
- bevérzések, petechiák,
- kötőhártya belövellése,
- oligo-, anuria,
- hyper- vagy hypotensio.

*Epidemiológiai kritérium*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Rágcsálókvaló direkt kontaktus vagy rágcsálók váladékaiból (vizelet, széklet, nyál, légúti váladék) képződött aerosol inhalációja.

*Laboratóriumi kritérium*

- Specifikus ellenanyagok kimutatása a vérsavóból magas titerben,
- vírus-specifikus ellenanyagok négyszeres titeremelkedése a heveny szakban, illetve három héttel később vett mintában.

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A mintákat előzetes megbeszélés alapján az NNGYK-ba kell szállítani.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Nem szükséges. Rágcsálóirtás.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges. A szükséges terápia időben történő megkezdése érdekében a beteg környezetében élőknél, a velük közös expozíciónak kitett személyek esetében figyelni kell a tünetek kialakulását.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

Nem szükséges.

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

Halmozott előfordulás esetén szükséges.

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

Rágcsálóirtás.

Hepatitis infectiosa

BNO10: B15-B17

**1. Kórokozó:**

Hepatitis A, B, C, E vírusok.

**2. Teendők a beteggel**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1. Jelentés:**

Hepatitis infectiosa néven bejelentésre kötelezett az acut vírushepatitisre gyanús megbetegedés.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Teljesül a klinikai feltétel.

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

-

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Enyhe általános tünetek (fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés, és hányás), és legalább egy az alábbi három tünet közül:

- láz,
- sárgaság,
- magas szérum aminotranszferáz-szint.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

-

**2.2. Elkülönítés:**

A beteg állapotától függően kórházban vagy otthonában is elkülöníthető.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Az etiológia meghatározására irányuló vírusszerológiai vizsgálat bármely klinikai-mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető. Ha az etiológiát nem sikerül tisztázni, a mintát tovább kell küldeni a járványügyi feladatok végzésére kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai laboratóriumba.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

A járványügyi feladatok végzésére kijelölt mikrobiológiai laboratóriumban a hepatitis A, B, C, illetve E vírusok kóroki szerepének tisztázása céljából további vizsgálatokat kell végezni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Az etiológiai diagnózis függvényében.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Az etiológiai diagnózis függvényében.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Az etiológiai diagnózis függvényében.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Az etiológiai diagnózis függvényében.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Az etiológiai diagnózis függvényében.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Az etiológiai diagnózis függvényében.

**Hepatitis A vírus által okozott heveny májgyulladás**

A típusú hepatitis, BNO10: B15

**1. Kórokozó:**

Hepatitis A vírus (HAV).

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és a laboratóriumi kritériumok.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél enyhe általános tünetek jelentkeznek (pl. fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés és hányás),

és

legalább egy az alábbi három tünet közül:

- láz,

- sárgaság,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- magas szérumszintű aminotranszferáz-szint.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- a beteg a lappangási időben laboratóriumi vizsgálattal megerősített A hepatitisben szenvedő beteggel, vagy tünetmentes HAV-pozitív személlyel érintkezett,
- a beteggel közös expozíciónak volt kitéve,
- hepatitis A vírussal kontaminált élelmiszert vagy ivóvizet fogyasztott,
- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

- IgM osztályba tartozó anti-HAV ellenanyag kimutatása a szérumban,
- HAV nukleinsav kimutatása a szérumban vagy a székletben,
- HAV antigén kimutatása a székletben.

*2.2. Elkülönítés:*

A beteget a sárgaság kezdetétől számítva legalább egy hétig kórházban, otthonában vagy tartózkodási helyén, a kontakt izoláció szabályai szerint kell elkülöníteni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

A megbetegedések halmozott előfordulása esetén a járási vagy a vármegyei kormányhivatal elrendelheti a klinikai minták járványügyi feladatok ellátására kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai laboratóriumba történő beküldését. A járványügyi tipizáló vizsgálatok a referencia laboratóriumban történnek.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

A beteggel szoros kapcsolatban lévő személyeket (közös háztartásban élők, szexuális partnerek, egyéb családi és közösségi kontaktszemélyek) fel kell kutatni.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A beteggel szoros kapcsolatban lévő családi és kontaktszemélyeket 30 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Ezen személyek közül azokat, akik 0-6 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkakörben dolgoznak, akik a közvetlen betegellátás során étel- és gyógyszerkiosztást végeznek, illetve hőkezelés nélkül, közvetlenül közfogyasztásra kerülő élelmiszereket, ételeket, italokat kezelnek, közétkeztetésben, vízművekben dolgoznak, anyatejet adnak vagy kezelnek, a járványügyi megfigyelés időtartamára munkakörüktől, illetve tevékenységüktől, a gyermekközösség látogatásától el kell tiltani.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyeket hepatitis A elleni aktív, passzív, vagy aktív-passzív immunizálásban kell részesíteni a VML szerint.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Járvány esetén kötelező.

**Hepatitis B (Hepatitis B vírus által okozott heveny májgyulladás)**

B típusú akut hepatitis, BNO10: B16

**1. Kórokozó:**

Hepatitis B vírus.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

*Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai feltétel, a megerősített esetre vonatkozó laboratóriumi feltétel, és nem ismert, hogy a betegnek krónikus HBV fertőzése van.

**2.1.1. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél enyhe általános tünetek jelentkeznek (pl. fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés és hányás),

és

legalább egy az alábbi három tünet közül:

- láz,

- sárgaság,

- magas szérum aminotranszferáz-szint.

*Epidemiológiai kritérium*



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Laboratóriumi kritérium**A megerősített eset laboratóriumi feltétele:*

Legalább egy pozitív eredmény a következő markerek vizsgálata vagy vizsgálatának kombinációja esetén:

IgM osztályba tartozó anti-HBc ellenanyag kimutatása a szérumból,

HBsAg kimutatása a szérumból és ismert, hogy az elmúlt hat hónapban vizsgált HBV markerek negatívak voltak,

HBeAg kimutatása a szérumból és ismert, hogy az elmúlt hat hónapban vizsgált HBV markerek negatívak voltak,

HBV-DNS kimutatása a szérumból, és ismert, hogy a betegnél az elmúlt hat hónapban vizsgált HBV markerek negatívak voltak.

*2.2. Elkülönítés:*

A beteget kórházban vagy otthonában a standard izoláció szabályai szerint kell elkülöníteni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:* A megbetegedések halmozott előfordulása esetén a járási népegészségügyi intézet vagy a vármegyei kormányhivatal elrendelheti a klinikai minták járványügyi feladatok ellátására kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai laboratóriumba történő beküldését.

A járványügyi tipizáló vizsgálatok a referencia laboratóriumban történnek.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

A beteggel közös háztartásban élő személyeket, a szexuális partnereket fel kell kutatni.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

A beteggel közös háztartásban élőknek és szexuális partnereinek fel kell ajánlani a HBsAg szűrővizsgálatot.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

A beteg szexuális partnerét és a vele közös háztartásban élő fogékony veszélyeztetett személyeket HB védőoltásban kell részesíteni

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

Kötelező.

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

Egészségügyi ellátással összefüggő megbetegedések halmozott előfordulása esetén kötelező.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

## Hepatitis B vírus által okozott krónikus fertőzés

Újonnan diagnosztizált krónikus HBV fertőzés, BNO10: B1800, B1810

**1. Kórokozó:**

Hepatitis B vírus

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Azokat a hepatitis B vírussal fertőzött személyeket kell bejelenteni, akiknél első alkalommal állapítanak meg krónikus HBV-fertőzést.

*2.1.1. A jelentendő eset meghatározása**Klinikai kritériumok*

Surveillance célokra nem relevánsak.

*Laboratóriumi kritériumok*

Hepatitis B felületi antigén (HBsAg) vagy HBV-DNS pozitív eredmény

és

negatív anti-HBcIgM vizsgálati eredmény

vagy

6 hónapos különbséggel végzett két vizsgálatból származó HBsAg vagy HBV-DNS pozitív eredmény.

*Epidemiológiai kritériumok*

Surveillance célokra nem relevánsak.

*Esetek osztályozása**Gyanús eset:* nem alkalmazható.*Valószínűsíthető eset:* nem alkalmazható.*Megerősített eset:* minden olyan személy, akire teljesülnek a laboratóriumi kritériumok.**3. Teendők a krónikus HBV hordozó környezetében***3.1. A HBV hordozó személlyel kontaktusba kerültek felkutatása:*

A közös háztartásban élő személyeket, a szexuális partnereket, valamint a HBsAg-hordozó anya vér szerinti gyermekeit fel kell kutatni.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

A vírus-hordozó személlyel közös háztartásban élőknek és szexuális partnereinek, valamint a HBsAg-hordozó anyák 1995 előtt született gyermekeinek fel kell ajánlani a HBsAg szűrővizsgálatot.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

A vírus-hordozó szexuális partnerét és a vele közös háztartásban élő fogékony veszélyeztetett személyeket hepatitis B elleni védőoltásban kell részesíteni.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

A megbetegedések halmozott előfordulása esetén kötelező, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre.

**Hepatitis C vírus által okozott heveny májgyulladás**

C típusú akut hepatitis, BNO10: B 17.1

**1. Kórokozó:**

Hepatitis C vírus

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai feltétel, a laboratóriumi feltételek egyike, és nem ismert, hogy a betegnek már korábban diagnosztizált krónikus HCV fertőzése van.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél enyhe általános tünetek jelentkeznek (pl. fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés és hányás),

és

legalább egy az alábbi három tünet közül:

- láz,

- sárgaság,

- magas szérum aminotranszferáz-szint.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Anti-HCV ellenanyag konfirmált kimutatása a szérumban és a megelőző 12 hónapban negatív HCV eredmény

- Hepatitis C vírus nukleinsav (HCV RNS),

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- hepatitis C core antigén kimutatása a szérumban.

**2.2. Elkülönítés:**

A beteget kórházban vagy otthonában a standard izoláció szabályai szerint kell elkülöníteni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

A megbetegedések halmozott előfordulása esetén a járási hivatal vagy a vármegyei kormányhivatal elrendelheti a klinikai minták járványügyi feladatok ellátására kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai laboratóriumba történő beküldését. A járványügyi tipizáló vizsgálatok a referencia laboratóriumban történnek.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

A megbetegedések halmozott előfordulása esetén kötelező, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre.

Hepatitis C vírus által okozott krónikus fertőzés (újonnan diagnosztizált)

Krónikus vírusos C-típusú hepatitis

**1. Kórokozó:**

Hepatitis C vírus

**2. Teendők a krónikus hordozó személlyel****2.1. Jelentés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Azokat a hepatitis C vírussal fertőzött személyeket kell bejelenteni, akiknél a HCV-fertőzés krónikus stádiumát első alkalommal állapítják meg.

*2.1.1. A jelentendő eset meghatározása**Klinikai kritériumok*

Surveillance célokra nem relevánsak.

*Laboratóriumi kritériumok*

Hepatitis C-vírus nukleinsav (HCV RNS)

vagy

Hepatitis C core antigén

kimutatása.

**3. Teendők a krónikus HCV hordozó személy környezetében***3.1. A HCV hordozó személlyel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

Nem szükséges.

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

Nem szükséges.

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

A megbetegedések halmozott előfordulása esetén kötelező, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre.

**Hepatitis E vírus által okozott heveny májgyulladás**

BNO10: B17.2

**1. Kórokozó:**

Hepatitis E vírus

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai és a laboratóriumi feltétel.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Általános tünetek (fáradtság, hasi fájdalom, étvágytalanság, időszakos émelygés, hányás), láz, hőemelkedés és legalább egy az alábbi három tünet közül:

- sárgaság,
- sötét vizelet,
- magas szérum aminotranszferáz szint.

*Epidemiológiai kritérium*

- Ha a beteg a lappangási időben laboratóriumi vizsgálattal megerősített E hepatitiszben szenvedő beteggel érintkezett,
- a beteg másokkal együtt bizonyítottan közös HEV-expozíciónak volt kitéve,
- ha hepatitis E vírussal kontaminált élelmiszert vagy ivóvizet fogyasztott,
- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

- IgM osztályba tartozó anti-HEV ellenanyagok megerősített kimutatása a szérumból,
- HEV nukleinsav kimutatása a székletből vagy a szérumból.

2.2. *Elkülönítés:*

A kontakt izoláció szabályai szerint.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*2.3.1. *Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

2.3.2. *Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A megbetegedések halmozott előfordulása esetén a klinikai mintákat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt területileg illetékes mikrobiológiai laboratóriumba is be kell küldeni. A járványügyi tipizáló vizsgálatok a referencia laboratóriumban történnek.

2.3.3. *Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

2.4. *Fertőtlenítés:*

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében**3.1. *A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Szükséges.

3.2. *Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

-

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező a megbetegedések halmozódása vagy járvány esetén

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező a megbetegedések halmozódása vagy járvány esetén.

**Keratoconjunctivitis epidemica**

BNO10: B30.0

**1. Kórokozó:**

Adenovírus 8 típus, egyes esetekben más típus is, különösen a 3, 7, 11, 19, 29 stb. típus.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Egyidejűleg értesíteni kell a vármegyei, fővárosi szemész szakfelügyelő főorvost.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Nem alkalmazható.

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akinél fennáll a klinikai feltétel és az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

Minden olyan személy, akinél fennáll a klinikai kritérium és laboratóriumi kritérium.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Az alábbi klinikai tünetek közül legalább egy:

- belövellt conjunctiva,
- idegentest-érzés a szemben, erős könnyezés,
- a szemhéji kötőhártyán folliculusok, papillaris hypertrophia és a szaruhártyán apró tüsszúrásnyi homályok.

**Epidemiológiai kritérium**

Epidemiológiai kapcsolat megerősítetten keratoconjunctivitis epidemica-ban szenvedő beteggel.

**Laboratóriumi kritérium**

Az alábbi laboratóriumi feltételek közül legalább egy:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- Adenovírus izolálása conjunctiva-váladékból,

- Adenovírus nukleinsav kimutatása PCR vizsgálattal conjunctiva-váladékból.

**2.2. Elkülönítés:**

Bentlakásos intézményben, közösségi szálláson, kórházi osztályon előfordult megbetegedés esetén a beteget el kell különíteni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A területileg illetékes vírus-laboratóriumba előzetes megbeszélés alapján conjunctiva-váladék küldendő.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

-

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

A beteg szem- és orrváladékát, valamint az ezekkel szennyezett tárgyakat folyamatosan fertőtleníteni kell.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Kullancsencephalitis**

(Kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás) Közép-európai kullancsencephalitis, BNO10: A84.1

**1. Kórokozó**

A Flaviviridae családba tartozó közép-európai kullancsencephalitis-vírus.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Ha a megbetegedést előzőleg „meningitis serosa” vagy „encephalitis infectiosa” diagnózissal jelentették be, a klinikai diagnózist az etiológia tisztázása után módosítani szükséges.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

## 2.1.1. Esetek osztályozása

*Gyanús eset*

Nem alkalmazható (meningitis serosa vagy encephalitis infectiosa diagnózissal jelentendő).

*Valószínűsíthető eset*

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és az epidemiológiai feltételek egyike,

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és a valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele.

*Megerősített eset*

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és a megerősített eset laboratóriumi feltételeinek legalább az egyike.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai feltételek*

- meningitis, illetve encephalitis, encephalomyelitis, encephaloradiculitis.

*Epidemiológiai feltételek*

- közös expozíció: hőkezeletlen tej vagy abból készült tejtermék fogyasztása.

*Laboratóriumi feltételek**A valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele:*

- kullancsencephalitis (KE) vírus-specifikus IgM, illetve IgA kimutatása (a neutralizációtól eltérő módszerrel) egyetlen vérmintában.

*A megerősített eset laboratóriumi feltétele:*

- KE-specifikus IgM ÉS IgG ellenanyagok a vérben

- KE-specifikus IgM ellenanyagok a gerincvelő-folyadékban

- Szerokonverzió vagy a KE-specifikus ellenanyagtiter négyszeres emelkedése szérumpármentában

- KE-vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában

- KE-vírus izolálása klinikai mintából

A vizsgálat eredményét a flavivírus (kullancsencephalitis, sárgaláz, stb. elleni) oltási státusz és esetleges korábbi flavivírus-fertőzésre (nyugat-nílusi láz, Dengue, stb. átvészelésére) vonatkozó információk figyelembe vételével kell értékelni.

2.2. *Elkülönítés:*

Nem szükséges. A beteg klinikai állapotának megfelelően kell kórházba utalni.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*2.3.1. *Klinikai diagnosztikus mikrobiológiai vizsgálat:*

Kötelező. Differenciáldiagnosztikai vizsgálat kötelező (herpesvírusok stb.).

2.3.2. *Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálat:*

Kötelező. A betegség gyanúja esetén alvadésgátló nélkül, sterilen vett vérmintát, és liquort kell küldeni szerológiai vizsgálatra az NNGYK-ba. A vérvételt 2-3 hét múlva meg kell ismételni. Diagnosztikus értéke a savópár vizsgálata alapján megállapított titeremelkedésnek vagy a specifikus IgM, illetve IgA kimutatásának van.

2.3.3. *Felszabadító vizsgálat:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés**

Csoportos expozíció esetén azon személyek klinikai megfigyelése szükséges, akik a beteggel közös expozíciónak voltak kitéve (azonos területen és időben történt kullancscsípés, nyers tej fogyasztása a lappangási időben).

**3.4. Postexpozíciós profilaxis**

Nem szükséges (az expozíciót követően beadott védőoltás nem véd a betegség kialakulása ellen).

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás**

Kötelező. Sporadikus esetben a lappangási időben látogatott tartózkodási helyek, a kullancscsípés helyének felderítése szükséges. Halmozott előfordulás esetén kutatni kell a közös expozíció után.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése**

Kötelező. Sporadikus és halmozott előfordulás esetén is szükséges hőkezeletlen tej, tejtermék lappangási időben történt fogyasztásának felderítése.

**Legionárius betegség**

Legionárius betegség, BNO10: A48.1

**1. Kórokozó:**

Különböző legionella fajok.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az utazással összefüggő legionárius megbetegedés az értesülést követően sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t. (Utazási kritérium: a beteg a betegség kezdetét megelőző 2-10 napon belül legalább egy éjszakát otthonán kívül, a lakóhelye szerinti országban vagy külföldön, bérelt szálláshelyen töltött.)

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Tüdőgyulladásal járó megbetegedés és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai közül legalább az egyik fennáll.

**Megerősített eset**

Tüdőgyulladásal járó megbetegedés és a megerősített eset laboratóriumi kritériumai közül legalább az egyik fennáll.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Tüdőgyulladás.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium**A valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele:**Az alábbi négy feltétel legalább egyike:*

- Legionella pneumophila antigén kimutatása légúti váladékból vagy tüdőszövetből például monoklonális ellenanyag felhasználásával végzett direkt immunfluoreszcens festéssel,

- Legionella DNS kimutatása PCR vizsgálattal légúti váladékból, tüdőszövetből vagy egyéb normálisan steril helyről vett testváladékból,

- szerokonverzióval: Legionella pneumophila nem 1-es szerocsoportja és más Legionella fajok ellen termelődő specifikus ellenanyagok négyszeres vagy nagyobb arányú titerváltozása,

- Legionella pneumophila 1-es szerocsoportja ellen termelődő specifikus ellenanyagok jelenlétének kimutatása egyetlen vérsavóból magas titerben (1:128).

*A megerősített eset laboratóriumi feltétele:**Az alábbi három feltétel legalább egyike:*

- antigén kimutatással: Legionella pneumophila antigén kimutatása vizeletből,

- tenyésztéssel: Legionella kórokozó kimutatása légúti váladékból vagy egyéb normálisan steril helyről vett testváladékból,

- szerokonverzióval: Legionella pneumophila 1-es szerocsoportja ellen termelődő specifikus ellenanyagok négyszeres vagy nagyobb arányú titerváltozása.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat céljából szerológiai vizsgálatra alvadásgátló nélkül levett vért, antigén-kimutatásra vizeletet kell beküldeni mikrobiológiai laboratóriumba. A specifikus Legionella antigén vizeletből történő, illetve a kórokozó légúti vizsgálati anyagból való kimutatása az antibiotikummal még nem kezelt személy megbetegedésének 2-5. napja között lehetséges. Savópár beküldése a megbetegedés kezdetétől számított 10-12. napon és az azt követő 2 hét múlva esedékes.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járványügyi érdekből végzett diagnosztikus vizsgálat céljából tenyésztésre és nukleinsav kimutatásra légúti vizsgálati anyagot (például bronchus váladék, BAL, pleuropunktátum, bronchoszkópos minta, mélylégúti köpet) vagy egyéb normálisan steril helyről vett testváladékot kell beküldeni az NNGYK-ba.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

Nem szükséges.

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

-

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

A legionárius betegség esetekkel kapcsolatos epidemiológiai kivizsgálás, továbbá a megelőző és kontroll tevékenység részletes leírását a vonatkozó módszertani levél tartalmazza.

A járványügyi kivizsgálás során a Legionella környezeti mintából történő kimutatást (mintavétel, vizsgálat és értékelés) az NNGYK végzi.

**Leptospirosis**

BNO10: A27

**1. Kórokozó:**

A Leptospira interrogans species több mint 300 szerotípusa.

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és az epidemiológiai feltételek egyike,

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és a microagglutinációs laboratóriumi feltétel.

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai feltételek egyike és

- a laboratóriumi feltételek közül a nukleinsav kimutatás vagy az izoláció

- Leptospira interrogans vagy bármely más patogén Leptospira spp. ellen termelődött ellenanyagok mikroagglutinációs módszerrel meghatározott titere négyszeres emelkedést mutat.

*2.1.2. Feltételek*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az alábbi tünetek:

- láz

ÉS

az alábbi nyolc tünet, illetve tünetegyüttes legalább egyike:

- tavasztól ősziig terjedő időszakban hidegrázás, fejfájás és izomfájdalom,

- sárgaság,

- veseelégtelenség,

- kötőhártya-bevérzés,

- agyhártyagyulladás,

- bőr- és nyálkahártya-vérzés,

- kiütések,

- szívizomgyulladás.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- állatról emberre való terjedés,

- környezeti expozíció,

- közös expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi eredmények egyike:

- *Leptospira interrogans* vagy bármely más patogén *Leptospira* spp. ellen termelődött specifikus ellenanyagok kimutatása mikroagglutinációs módszerrel meghatározott titere négyszeres emelkedést mutat,- *Leptospira interrogans* vagy bármely más patogén *Leptospira* spp. nukleinsav kimutatása klinikai mintában,- *Leptospira interrogans* vagy bármely más patogén *Leptospira* spp. izolálása klinikai mintából,*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. 5-10 ml alvadásgátló nélkül, sterilen vett vérmintát kell az NNGYK referencia laboratóriumába vagy az illetékes kormányhivatal leptospirosis vizsgálatokra kijelölt, járványügyi feladatokat ellátó laboratóriumába küldeni. A pozitív eredményt a referencia-laboratóriumban mikroszkópos lízis-agglutinációs módszerrel kell megerősíteni. A referencia-laboratóriummal történt előzetes megbeszélés alapján tenyésztésre is lehet vizeletet küldeni. A kórokozó szerotípusát rendszerint csak ismételt vizsgálattal lehet megállapítani. Immunszerológiai vizsgálatra esetleg liquor cerebrospinalis is küldendő.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges. Azon személyek klinikai megfigyelése szükséges, akik a beteggel közös expozíciónak voltak kitéve.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

Kutatni kell a fertőzött rágsálók, állatok után.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező, járvány esetén az illetékes társhatósággal együttműködve fel kell deríteni a kórokozót terjesztő szennyezett vizet.

**Listeriosis**

BNO: A32

**1. Kórokozó:**

Listeria monocytogenes.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

*Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kritériumok legalább egyike.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesül a laboratóriumi kritérium

vagy

minden olyan anya, akinek magzatánál, halva született csecsemőjénél vagy újszülöttjénél a listeriosis-fertőzést laboratóriumiilag megerősítették.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet legalább egyike:

- láz,
- meningitis, meningoencephalitis vagy encephalitis
- szepszis,
- influenzaszerű tünetek,
- lokalizált fertőzések, például ízületi gyulladás, endocarditis, endophthalmitis, tályogok.

*Várandósság alatti listeriosis*

- A Listeria-fertőzés várandóssággal kapcsolatos következményei: vetélés, halva születés vagy koraszülés
- Újszülött listeriosis az alábbi tünetek legalább egyikének megléte alapján:
  - Halva születés (20 hetes gesztációs kornál idősebb magzat elhalálása)
  - Koraszülés (37 hetes gesztációs kornál hamarabb)

**VAGY**

Az első hónap során az alábbi öt tünet közül legalább egy megléte (újszülött listeriosis):

- meningitis vagy meningoencephalitis
- szepszis
- nehézlégzés
- Granulomatosis infantiseptica
- elváltozások a bőrön, a nyálkahártyán vagy a kötőhártyán

*Epidemiológiai kritérium*

- emberről emberre való terjedés (vertikális terjedés),
- szennyezett élelmiszer, ivóvíz fogyasztása.
- állatról emberre való terjedés

*Laboratóriumi kritérium*

- Listeria monocytogenes izolálása vagy Listeria monocytogenes kimutatása normálisan steril helyről
- Várandóssággal összefüggő esetben továbbá:

Listeria monocytogenes izolálása vagy Listeria monocytogenes kimutatása normálisan nem-steril helyről (például méhlepényszövetből, magzatvízből, magzatszurokból, hüvelykenetből), illetve a magzat, a halva született csecsemő, az újszülött vagy az anya mintájából

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:***2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező. Tenyésztés céljára alvadésgátlóval levett vér, liquor, továbbá genny, méhúri váladék, vizelet, faeces és torokváladék küldendő bakteriológiai laboratóriumba. Szerológiai vizsgálat nem alkalmazható.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járványos előfordulás esetén az addig még nem vizsgált betegek első diagnosztikus vizsgálatát a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban kell végezni. Referencia laboratóriumba küldendő megerősítés és tipizálás céljából a normálisan steril helyről (pl. liquorból vagy hemokultúrából) izolált *Listeria sp.* vagy *Listeria monocytogenes* törzs.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés végzendő.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Lyme-kór**

BNO10: A69.2

**1. Kórokozó:**

Borrelia burgdorferi sensulato csoportba tartozó humán patogén spirocheták.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

- Teljesülnek a klinikai feltételek közül az erythema migransnak megfelelő feltételek.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- Teljesül a korai neuroborreliosisnak megfelelő klinikai feltételek egyike és az epidemiológiai feltétel.

*Megerősített eset*

Teljesül legalább egy klinikai és egy laboratóriumi feltétel.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

A két klinikai feltétel egyike

- *erythema migrans*: 5 cm-nél nagyobb, növekvő vöröses vagy kékeslila bőrpír, folt, gyakran terjedő széllel,

- *korai neuroborreliosis*: az alábbi három klinikai feltétel egyike

- acut, fájdalmas radiculoneuritis,

- valamely agyideget érintő acut paralysis,

- meningitis, a liquorban lymphocytas pleocytosis.

*Epidemiológiai kritérium*

Kullancscsípés a lappangási időben.

*Laboratóriumi kritérium*

- *erythema migrans*: laboratóriumi vizsgálat nem szükséges,

- *korai neuroborreliosis*: az alábbi két kritérium legalább egyike:

- intrathecalisan termelődő specifikus ellenanyagok kimutatása,

- B. burgdorferi izolálása vagy nukleinsavának kimutatása (pl. PCR-vizsgálattal) klinikai mintából.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Erythema migrans-t kivéve kötelező. A nem bejelentendő klinikai formák (ízületi, cardiális, késői neuroborreliosis, késői bőrmanifesztáció) diagnosztikus vizsgálata bármely klinikai mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Erythema migrans esetén nem kell, korai neuroborreliosis gyanúja esetén kötelező. Szerológiai vizsgálatok előzetes megbeszélést követően az NNGYK-ban, illetve ezen szerológiai vizsgálatra felkészült, járványügyi feladat ellátására kijelölt laboratóriumban. Szerológiai vizsgálat csak specifikus tünetek jelentkezésekor, és megfelelő anamnézis (ismert kullancsexpozíció vagy legalábbis a páciens mozgástere alapján ennek valószínűsíthetősége) esetén indokolt. Szerológiai vizsgálatra alvadástgátló nélkül levett vért, neuroborreliosis gyanúja esetén egy napon levett vér- és liquormintát kell beküldeni a laboratóriumba.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

A lappangási időben látogatott tartózkodási helyek, a kullancscsípés valószínű helyének felderítése szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Lyssa (veszettség)**

Veszetttség, BNO10: A82

**1. Kórokozó:**

Rabies vírus (Lyssavírus genus, Rhabdovírus család).

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Teljesülnek a klinikai feltételek.

**Valószínűsíthető eset**

Teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai feltételek egyike.

**Megerősített eset**

Teljesülnek a klinikai feltételek és a laboratóriumi feltételek legalább egyike.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Akut agyvelőgyulladás (encephalomyelitis) és

az alábbi hét tünet közül legalább kettő:

- állat okozta harapás helyén szenzoros változások,
- parézis vagy paralízis,
- garatizmok görcsei,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- hydrophobia,
- delírium,
- görcsroham,
- szorongás.

*Epidemiológiai kritérium*

- állatról emberre való terjedés (veszetségre gyanús vagy bizonyítottan veszett állat),
- közös forrással való érintkezés (ugyanazon állattal történt expozíció),
- emberről emberre való terjedés (pl. szervátültetés).

*Laboratóriumi kritérium*

- A Lyssa-vírus izolálása klinikai mintából.
- A Lyssa-vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában (pl. nyál vagy agyszövet).
- Vírus antigének kimutatása klinikai mintában.
- Lyssa-vírussal szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása vírus-neutralizációs próbával vérsavóban vagy liquorban.

A laboratóriumi eredményeket az oltottsági státus figyelembe vételével kell értelmezni.

*2.2. Elkülönítés:*

A veszetségben szenvedő beteget az intenzív ellátást biztosító kijelölt egészségügyi intézményben (Dél-Pesti Centrumkórház) kell elkülöníteni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A Lyssa-vírus kimutatására a betegnél elvégezhető a cornea kaparék vizsgálata az NNGYK-ban.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Kötelező.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A vonatkozó módszertani levél szerint.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező, az expozíciótól függően (pl. igazoltan veszett szarvasmarha teje).

**3.7. Egyéb intézkedések:**

Haladéktalanul értesíteni kell - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Madárinfluenza**

BNO10: J10

**1. Kórokozó:**

Az orthomyxoviridae családba tartozó, fokozott patogenitású madárinfluenza-vírusok (az influenza A vírus H5, H7, H9, illetve H10 altípusainak fokozottan patogén biotípusai, valamint a sertés- és madáredetű H1 altípusok).

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t. Értesítendő az expozíció, illetve a megbetegedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv is.

Új altípus vagy nem meghatározható altípusú influenzavírus által okozott emberi megbetegedést is azonnal jelenteni kell.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Teljesülnek a klinikai és epidemiológiai feltételek.

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akinél az 1. pontban említett influenzavírusokra irányuló vizsgálat pozitív eredményű és a vizsgálatot nem az európai uniós hálózatba tartozó Influenza referencia laboratóriuma végezte.

**Nemzeti szinten megerősített eset**

Minden olyan személy, akinél az 1. pontban említett influenzavírusokra irányuló vizsgálat pozitív eredményű és a vizsgálatot az NNGYK, mint az európai uniós hálózatba tartozó Influenza referencia laboratóriuma végezte.

**Az Egészségügyi Világszervezet által megerősített eset**

Minden olyan személy, akinek a vizsgálati eredményét az Egészségügyi Világszervezet H5-tel foglalkozó együttműködési központja erősíti meg.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- láz és akut légzőszervi fertőzés jelei és tünetei,
- elhalálozás megmagyarázatlan akut légzőszervi megbetegedés következtében.

**Epidemiológiai kritérium**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- emberről emberre terjedő fertőzés a valószínűsíthető vagy megerősített esettel való szoros érintkezés útján (egy méteren belül),
- laboratóriumi expozíció: ahol lehetőség van az A/H5N1 influenzavírussal való érintkezésre,
- szoros érintkezés (egy méteren belül) megerősítetten A/H5N1 vírussal fertőzött állattal, baromfi vagy vadmadarak kivételével (pl. macska, disznó),
- olyan területen való tartózkodás vagy olyan terület meglátogatása, ahol az A/H5N1 típusú influenza jelenlétét gyanítják vagy megerősítették [lásd az Állategészségügyi Világszervezet és az Európai Bizottság (SANCO) állatbetegségek bejelentő rendszerét], és az alábbi két feltétel közül legalább egy teljesülése:
  - szoros érintkezés (egy méteren belül) az érintett területen beteg vagy elhullott baromfival vagy vadmadarakkal (nem ide értendők azok a látszólag egészséges madarak, melyeket például vadászat céljából ejtettek el),
  - az érintett területen található olyan otthonban vagy gazdaságban való tartózkodás, ahonnan beteg vagy elhullott baromfikról tettek jelentést az előző hónapban.

**Laboratóriumi kritérium**

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- az A/H5N1 influenzavírus izolálása klinikai mintából,
- az A/H5 nukleinsav kimutatása klinikai mintában,
- az A/H5 influenzavírussal szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása (négyeszeres vagy magasabb emelkedés vagy egyetlen magas titer).

**2.2. Elkülönítés:**

Sporadikus esetben a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetben különítendő el, az ápolás során a cseppfertőzést és a kontakt terjedést megelőző óvintézkedéseket kell tenni. Kiterjedt járvány kialakulása esetén, ha a fekvőbeteg-gyógyintézeti kapacitás már nem elegendő, a beteg otthonában különítendő el.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A laboratórium értesítését követően légúti, illetve torokváladék és vérminta, majd a betegség kezdetétől számított 10-14 nap múlva újabb vérminta küldendő szerológiai vizsgálatra az NNGYK-ba.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteggel, illetve halottal kapcsolatba került (a beteggel, illetve váladékával közvetlenül vagy azzal szennyezett tárgyak révén érintkezett) személyeket fel kell kutatni.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteggel kapcsolatba kerültek, illetve a beteggel közös forrásból fertőződötteket 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Kiterjedt járvány esetén a betegekkel kapcsolatba kerültek otthoni elkülönítése szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Ha a betegnél a virológiai vizsgálatok valószínűsítik vagy igazolják a fokozottan patogén madárinfluenza-vírus kóroki szerepét, akkor családtagjainál, illetve a vele szoros kapcsolatban lévő, járványügyi megfigyelés alá helyezett más személyeknél kemoprofilaxist kell 7-10 napig alkalmazni. A kemoprofilaxist az NNGYK-val történő konzultáció alapján kell kivitelezni.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevonásával laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött járványügyi vizsgálatot kell végezni a közös fertőző forrástól származó esetleges megbetegedések felderítése érdekében.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező. Haladéktalanul értesíteni kell - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Malária**

BNO10: B50-54

**1. Kórokozó:**

Plasmodium falciparum (B50), Plasmodium vivax (B51), Plasmodium malariae (B52), Plasmodium ovale (B53.0) és Plasmodium knowlesi. Ismereteseke kevert fertőzések is.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Klinikai feltételek és az epidemiológiai feltétel megléte.

**Megerősített eset**

Teljesülnek a klinikai feltételek és a laboratóriumi feltételek legalább egyike.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Láz vagy a kórtörténetben szereplő láz. Harmadnapos, negyednapos vagy mindennapos lázrohamok, melyek hidegrázással kezdődnek, majd 8-10 óra után izzadással hirtelen megszűnnek.

**Epidemiológiai kritérium**

Malária endémiás területre történő utazás vagy ott tartózkodás.

**Laboratóriumi kritérium**

*Az alábbi három feltétel legalább egyike:*

- Malária paraziták kimutatása vérkenetben fénymikroszkóppal,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- Plasmodium faj/fajok nukleinsav kimutatása vérből,
- Plasmodium antigén kimutatása.

**2.2. Elkülönítés:**

A beteget kórházba, fertőző osztályra kell utalni, hogy a szükséges kezelést elvégezhessek.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség gyanúja esetén vizsgálat céljára vért, vastagcsepp és 2 kihúzott készítmény formájában, továbbá alvadásgátlóval (EDTA) levett vért kell az NNGYK-ba vagy a vizsgálat elvégzésére felkészült járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratórium *parazitológiai* osztályára küldeni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges, azonban a szúnyogmentességet biztosítani kell.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Import megbetegedés esetén nem szükséges. Hazai eredetű megbetegedés gyanúja esetén kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

Malleus

Takonykór, BNO10: A24

**1. Kórokozó:**

*Burkholderia (Pseudomonas) mallei*

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t. Járványügyi értesítés küldendő a fertőzés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

A klinikai képnek megfelelő eset, amelynél epidemiológiai kapcsolat van egy megerősített esettel.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

A fertőzés formájától függően:

- lokalizált [a fertőzés helyén (bőr, agy, visceralis, tályogok, később fekélyek],
- pulmonáris (tüdőgyulladás, tüdőabszcessus, broncho-pneumonia),
- septicaemia (fejfájás, fotofóbia, myalgia, lymphadenopathia, splenomegalia).

*Epidemiológiai kritérium*

- beteg emberrel, állattal történt kontaktus.

*Laboratóriumi kritérium*

- B. mallei izolálása klinikai mintából vagy
- B. mallei nukleinsav kimutatása.

**2.2. Elkülönítés:**

Kötelező. A beteget kijelölt fertőző osztályon a Dél-Pesti Centrumkórházban kell elkülöníteni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Haladéktalanul beküldendő váladék (genny, vér, hemokultúra, légúti váladék, BAL) egyidejű telefon vagy fax értesítés mellett az NNGYK referencia laboratóriumába.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Szigorított folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteg környezetében élő személyeket a beteggel történt utolsó érintkezéstől számított 6 napra járványügyi zárlat alá kell helyezni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező. A fertőző forrást a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósággal együttműködve fel kell kutatni.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

**3.7. Egyéb intézkedések:**

Haladéktalanul értesíteni kell - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Meningitis purulenta**

Gennyes agyhártyagyulladás, BNO10: G00

**1. Kórokozó:**

A betegséget többnyire baktériumok, de ritkán bizonyos gombák és protozoonok okozzák.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok.

**Valószínűsíthető eset**

-

**Megerősített eset**

-

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Hirtelen kezdődő láz (>38,5 °C rectalisan, vagy >38,0 °C axillarisan) és

egy vagy több az alább felsoroltak közül:

- tarkókööttség,

- tudatzavar,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- egyéb meningeális jel,
- csecsemők esetében kutacs elődomborodása.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

-

*2.2. Elkülönítés:*

A beteget kórházban kell elkülöníteni a cseppfertőzés izoláció szabályait figyelembe véve.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A liquor- és vérmintából, illetve egyéb steril helyről minden esetben mikroszkópos, tenyésztéses, antigén kimutatási és közvetlen antibiotikum érzékenységi vizsgálatot kell végezni.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

-

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Az orr-, torokváladékot, a gennyes góccok váladékát, valamint az ezekkel szennyezett tárgyakat, anyagokat folyamatosan fertőtleníteni kell.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nosocomiális eredetű fertőzés előfordulása esetén kórházhigiénés előírások, a meningitises betegek környezetének célzott szűrővizsgálata (orr-, torokváladék), a pozitív esetek elkülönítése szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Szülészeti, újszülött és csecsemőosztályokon a kontaktok járványügyi megfigyelése és (szükség szerint) felvételi zárlat, az etiológiától függően.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

Nem szükséges.

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

Nem szükséges.

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

Nem szükséges.

Meningitis serosa

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Meningitis aseptica, savós agyhártyagyulladás, BNO10: G03.0

**1. Kórokozó:**

Különbféle enterovírusok Cocksackie A és B vírus egyes szerotípusai, echovírus (A87.0), enterovírus 71 (A85.0), a herpesvírus (B00.3), adenovírusok (A85.1), LCM vírus (A87.2), CMV (B25.8) stb. Az etiológia sokszor ismeretlen marad.

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. A meningeális szövödmények nyilvántartásba vétele érdekében a meningitist akkor is külön be kell jelenteni, ha más, egyébként bejelentendő fertőző betegség szövödményeként jelentkezett.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok.

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat vagy a valószínűsíthető laboratóriumi kritériumok közül legalább az egyik.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és a megerősített eset laboratóriumi kritériumai közül legalább az egyik fennáll.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Hirtelen kezdődő láz ( $>38,5$  °C rectalisan, vagy  $>38,0$  °C axillarisan) és

egy vagy több az alább felsoroltak közül:

- tarkókötöttség,
- tudatzavar,
- egyéb meningeális jel,
- csecsemők esetében kutacs elődomborodása.

*Epidemiológiai kritérium*

Epidemiológiai kapcsolat egy megerősített esettel.

*Laboratóriumi kritérium**A valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele:*

- A liquor tiszta, nagy nyomással ürül, a fehérjesszint ( $>50$  mg/dl) és a sejttség emelkedett ( $<500/mm^3$ ), a cukorszint normális.

Az üledékben lymphocyták ( $>50\%$ ), kezdetben esetleg granulocyták is vannak.

- Liquorból a vírus nukleinsav kimutatása PCR-rel.

*A megerősített eset laboratóriumi feltétele:*

- Kórokozó vírus izolálása.
- Specifikus ellenanyagválasz.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.2. Elkülönítés:**

Fertőző osztályon, a heveny tünetek lezajlásáig.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Vírusizolálás céljára a lehető legkorábbi időpontban (az első napokban) legalább 2 egymást követő napon székletet, torokmosó folyadékot, liquort, alvadásgátló nélkül, sterilén vett vért, majd 3-4 hét múlva ismételt vérmintát kell küldeni a járványügyi feladatok elvégzésére kijelölt területileg illetékes laboratóriumba. A szerológiai vizsgálatoknak csak a savópárban észlelt titeremelkedés esetén vagy IgM osztályú ellenanyag kimutatása esetén van diagnosztikus értéke. Igen fontos a kísérőiraton a kórokozóra utaló gyanú megjelölése, mert kizárólag a célzott vizsgálat teszi lehetővé a laboratórium munkáját.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

A beteg váladékait és a velük fertőzött tárgyakat folyamatosan fertőtleníteni kell.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

Meningococcus által okozott invazív betegség (meningitis epidemica, meningococcaemia)

BNO: A390, A391, A392, A394, A395, A398, A399

**1. Kórokozó:**

Neisseria meningitidis (Meningococcus) különböző szerocsoportjai, melyek elterjedtsége, dominanciája földrajzilag különböző. Az A szerocsoport jelentősebb, a C kisebb járványokat okozhat, nálunk a főleg sporadikus eseteket okozó B szerocsoport a legelterjedtebb. A W-135, az X, Y és a Z szerocsoportok kevésbé virulensek, bár ezen fertőzések is lehetnek súlyos kimenetelűek.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Minden olyan személy, akire teljesül a klinikai kritériumok közül legalább az egyik.

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akire teljesül a klinikai kritériumok közül legalább az egyik és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesül a laboratóriumi kritériumok közül legalább az egyik.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi négy tünet legalább egyike:

- Meningeális tünetek,
- bevérzések bőrkiütések (petechiák),
- szepszis,
- szepszis arthritisz.

*Epidemiológiai kritérium*

Epidemiológiai kapcsolat emberről emberre történő terjedés útján.

*Laboratóriumi kritérium*

Fennáll az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- *Neisseria meningitidis* izolálása normálisan steril helyről vagy bevérzések bőrlézióiból.
- *Neisseria meningitidis* nukleinsav kimutatása normálisan steril helyről vagy bevérzések bőrlézióiból.
- *Neisseria meningitidis* antigén kimutatása gerincvelő-folyadékban.
- Gram-negatívan festődő diplococcus kimutatása gerincvelő-folyadékban.

**2.2. Elkülönítés:**

A beteget kórházban a cseppfertőzés izoláció szabályait figyelembe véve kell elkülöníteni a gyógykezelés időtartama.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A liquor- és vérmintából minden esetben mikroszkópos, tenyésztéses, antigén kimutatási és közvetlen antibiotikum érzékenységi vizsgálatot kell végezni.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járványügyi érdekből végzett diagnosztikus vizsgálat céljából sikertelen tenyésztés esetében vér és liquor-mintát kell beküldeni az NNGYK-ba a kórokozó direkt kimutatása céljából molekuláris vizsgálattal (PCR), vagy más ilyen vizsgálatot végző járványügyi feladatokat ellátó vizsgáló laboratóriumba.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Referencia laboratóriumba küldendő megerősítés céljából normálisan steril helyről (pl. liquorból vagy hemokultúrából) kitenyészett N.meningitidis törzs, vagy nem tenyészhető minta esetén maga a klinikai minta.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező annak eldöntése érdekében, hogy kit szükséges posztexpozíciós profilaxisban részesíteni.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteg közvetlen környezetében élőket 8 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Nosocomiális eredetű előfordulás esetén az érintett ápolási egységben 8 napos felvételi zárlatot kell elrendelni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Zárt közösségekben, igen szoros kontaktus esetén a betegek környezetében élőket antibiotikum profilaxisban kell részesíteni „Az invazív meningococcus betegségről szóló”, érvényes módszertani levél szerint.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Morbilli**

Kanyaró, BNO10: B05

**1. Kórokozó:**

Paramyxovírus

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok.

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai feltételek és a laboratóriumi feltételek legalább egyike és nem kapott kanyaró elleni védőoltást a minta vételét megelőző 1-6 héten belül.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Lázzal járó maculopapulosus bőrkiütések, és az alábbi három tünet legalább egyike:

- köhögés,
- nátha,
- kötőhártya-gyulladás.

*Epidemiológiai kritérium*

Emberről emberre történő terjedés.

*Laboratóriumi kritérium*

Fennáll az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- a kanyaróvírus izolálása klinikai mintából,
- a kanyaróvírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában,
- kanyaróvírussal szembeni specifikus IgM ellenanyagok kimutatása a vérből,
- a kanyaróvírus antigén kimutatása fluoreszcens festékkel jelzett, kanyaróspecifikus monoklonális antitesteket felhasználva.

A laboratóriumi eredményeket az oltottsági státusz figyelembe vételével kell értelmezni. Ha az oltás a közelmúltban történt, a vad vírusra vonatkozóan kell vizsgálatot végezni.

**2.2. Elkülönítés:**

Kötelező. A kórházi elkülönítés csak abban az esetben indokolt, ha ezt a beteg klinikai állapota szükségessé teszi. Kórházi ápolást nem igénylő klinikai állapotú beteg az otthonában is elkülöníthető.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség gyanúja esetén a betegről víruszserológiai vizsgálat céljára alvadásgátló nélkül, sterilen vett két vérmintát kell az NNGYK küldeni a tünetek észlelésekor a betegség korai szakaszában és attól számított

8-14 nap elteltével. A tünetek kezdetének észlelésekor, vagy attól számított 1 héten belül víruskimutatás céljából Vírus Transzport Mediumban (VTM) garattörlet, vizeletminta és alvadásgátlóval (EDTA) levett vér is küldendő az NNGYK-ba. Diagnosztikus értéke a savópár vizsgálat alapján megállapított morbilli specifikus IgG osztályba tartozó ellenanyag legalább négyszeres titeremelkedésének, vagy a morbilli specifikus IgM osztályú ellenanyag vagy a vírusnukleinsav jelenlétének van.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Megbetegedés előfordulása esetén a beteg környezetében élő, 12-14 hónapos kisgyermeket, továbbá

1967 után született, 15 hónaposnál idősebb, oltási vagy újraoltási dokumentációval nem rendelkező személyeket élő, attenuált kanyaróvírus tartalmú oltóanyaggal kell oltani. Gyermekek- és ifjúsági közösségekben kanyaró megbetegedés előfordulása esetén a revakcinációról, annak kiterjesztéséről az NNGYK-val történt előzetes egyeztetést követően kell dönteni.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

## Nyugat-nílusi láz

BNO10: A923

**1. Kórokozó:**

A Flaviviridae család flavivírus nemzetségébe tartozó nyugat-nílusi vírus.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt megbetegedés esetén a feltételezett expozíció helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, illetve vér-, szövet-, szervdonáció esetén az érintett egészségügyi szolgáltató is értesítendő.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Teljesül a klinikai feltételek egyike.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesül a klinikai feltételek egyike és teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

- epidemiológiai kapcsolat,
- a valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele.

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai feltételek egyike és a megerősített eset laboratóriumi feltételei.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél láz és nyirokcsomó-megnagyobbodás, vagy izom-ízületi fájdalom jelentkezik,



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

vagy az alábbi két tünetegyüttes legalább egyike:

- agyvelőgyulladás,
- agyhártyagyulladás.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- állatról emberre való terjedés (olyan területen való tartózkodás vagy olyan területen történt látogatás, szűnyogcsípés, ahol a nyugat-nílusi vírus endémiásan fordul elő a madarak és a lovak körében), vagy

- emberről emberre való terjedés (vertikális terjedés, vérátömlesztés, transzplantáció).

*Laboratóriumi kritérium*

A megerősített eset laboratóriumi kritériumai

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- a vírus izolálása vérből, vizeletből vagy liquorból,
- a vírus nukleinsavának kimutatása vérből vagy liquorból,
- a vírussal szemben termelődött specifikus IgM típusú ellenanyagok kimutatása a liquorból,
- a vírussal szemben termelődött specifikus IgM típusú ellenanyagok kimutatása magas titerben ÉS nyugat-nílusi lázvírus IgG kimutatása ÉS és megerősítése vírusneutralizációval vérmintából.

A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai

- a vírussal szemben termelődött specifikus antitest kimutatása vérmintából.

A laboratóriumi eredményeket a flavivírus oltási státusz vagy korábbi flavivírus-fertőzés, megbetegedés

(pl. kullancsencephalitis, Dengue-láz) figyelembevételével kell értelmezni.

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Vér, liquor küldendő be az NNGYK-ban működő referencia laboratóriumba.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Tünetmentes személyek mikrobiológiai vizsgálata csak vér-, szövet- vagy szervdonáció révén történő fertőződés gyanúja esetén kötelező.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Vér, szövet vagy szerv donációja révén történő terjedés gyanúja esetén kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Vér, szövet vagy szerv donációja révén történő terjedés gyanúja esetén a donáció azonosítása kötelező.

**3.7. Egyéb intézkedések:**

Haladéktalanul értesíteni kell - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Ornithosis**

BNO10: A70

**1. Kórokozó:**

Chlamydia psittaci.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Rtg-vizsgálattal igazolt atípusos pneumonia.

**Valószínűsíthető eset**

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és az epidemiológiai feltételek egyike

vagy

- teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és a valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele.

**Megerősített eset**

Teljesül a klinikai feltételek legalább egyike és a megerősített eset laboratóriumi feltétele.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

A két tünetegyüttes legalább egyike:

- láz és köhögés és myalgia,

- rtg-vizsgálattal igazolt atípusos pneumonia.

**Epidemiológiai kritérium**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- madarakkal történt kontaktus a lappangási időben,
- madarak által szennyezett környezetben történt tartózkodás a lappangási időben,
- atípusos pneumonia megbetegedések halmozódása.

**Laboratóriumi kritérium***A valószínűsíthető eset* laboratóriumi feltétele az alábbiak közül legalább egy:

- kórokozó-specifikus IgA/IgG kimutatható,
- kórokozó-specifikus IgM (titer  $\geq 16$ ) egyetlen vérmintában microimmunfluorescens (MIF) vizsgálattal.

*A megerősített eset* laboratóriumi feltétele az alábbiak közül legalább egy:

- C.psittaci DNS kimutatása PCR vizsgálattal felső-, vagy mélylégúti mintából,
- a betegség akut és konvaleszcens szakában 2-4 hét különbséggel vett két vérminta kórokozó-specifikus IgG titerének legalább négyszeres emelkedése MIF vizsgálattal.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges. Az atípusos pneumoniában és krónikus alapbetegségben szenvedő beteg kezelését a súlyos, halálos kimenetelű szövödmények kockázata miatt a terápiás feltételeket biztosító fekvőbeteg-gyógyintézetben kell végezni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Beküldendő alvadástól nélkül vett vér a betegség első 10 napján, valamint 21-25. napja között az NNGYK referencia laboratóriumába. A vérmintával együtt beküldött légúti váladék (köpet, tracheaváladék, mély légúti minta stb.) PCR-vizsgálata a betegség korai, szeronegatív szakában diagnosztikus értékű lehet.

Az erőteljes antibiotikum kezelés késleltetheti az ellenanyagválasz kialakulását, ezért ha a második vérminta eredménye is negatív, újabb minták küldendők be 2 hetes időközzel a betegség 6. hetéig.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges. Azon személyeknek azonban szükséges a klinikai megfigyelése, akik a beteggel közös expozíciónak voltak kitéve, mivel így az adekvát terápia időben elkezdhető.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező, azonosítandó a fertőzött állat, állatállomány az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttműködve.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

**Paratyphus**

Paratífusz, BNO10: A01.4

**1. Kórokozó:**

Salmonella Paratyphi-A (A01.1), Salmonella Paratyphi-B (A01.2) – a Salmonella Paratyphi B var. L(+) tartrate+ kivételével – Salmonella Paratyphi-C (A01.3).

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Klinikai kritériumok megléte.

*Valószínűsíthető eset*

Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte.

*Megerősített eset*

Klinikai és laboratóriumi kritériumok megléte.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Bármely személy, akinél jelentkezik az alábbi két kritérium legalább egyike:

– folyamatos/hosszantartó láz,

vagy

az alábbi négy tünet közül legalább kettő:

– fejfájás,

– relatív bradycardia,

– száraz köhögés,

– hasmenés vagy székrekedés, rossz közérzet vagy hasi fájdalom.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

– szennyezett élelmiszer fogyasztása,

– emberről emberre való terjedés,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

– közös expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

A S. Paratyphi izolálása és azonosítása vérből, székletből vagy vizeletből.

*2.2. Elkülönítés:*

Kötelező, kórházban, fertőző osztályon. A beteget addig kell elkülöníteni, amíg a klinikai tünetek megszűnése és az antibiotikus terápia befejezését követő 48 óra múlva, egymást követő napokon vett 3 széklet és vizeletminta vizsgálata negatív eredményt nem ad. Ha a vizsgálatsorozatból egy is pozitív, az elkülönítés megszüntethető, de a gyógyultat járványügyi ellenőrzés alatt kell tartani mindaddig, amíg a kórokozó hordozás meg nem szűnik.

A járványügyi ellenőrzés alatt álló személyeket el kell tiltani a 0–6 éves gyermekek közösségének látogatásától vagy ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkakörtől, a közvetlen betegellátás során étel- és gyógyszerkiosztás végzésétől; illetve hőkezelés nélkül közvetlenül közfogyasztásra kerülő élelmiszerek, ételek, italok kezelésétől: közétkeztetésben, vízművekben való foglalkoztatástól; anyatej adásától, illetve anyatej kezeléstől.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Diagnosztikus célra járványügyi feladat ellátásra kijelölt vagy a referencia-laboratóriumba beküldendő széklet és vizelet, továbbá steril, alvadástgátló nélkül vett vér. Az első mintákat lehetőleg az antibiotikum terápia megkezdése előtt a betegség első napjaiban kell venni. A vizsgálatokat – ha a tenyésztés negatív eredményű – célszerű 3 héten belül többször megismételni, akkor is, ha a beteg időközben antibiotikum kezelésben részesül.

A kórokozó kitenyésztése a beteg váladékaiból igazolja, az ismételt szerológiai vizsgálatokban észlelt titeremelkedés megerősíti a diagnózist.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Felszabadító és ellenőrző vizsgálat céljára székletet és vizeletet kell küldeni az NNGYK referencia laboratóriumába. A paratífuszról gyógyult és az elkülönítés alól felszabadított személynél az utolsó pozitív lelettől számított 1 éven át havonta egy alkalommal széklet- és vizeletvizsgálatot kell végezni.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása*

Kötelező.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Kötelező.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

A beteggel érintkezett személyeket 10 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, és ezen időre ki kell tiltani a felsorolt munkakörökből és intézményekből. A beteggel érintkezett és járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek foglalkozásukat, tevékenységüket, illetve közösségek látogatását csak akkor folytathatják, ha a megfigyelési idő második hetében elkezdett, egymást követő napokon vett 2 széklet- és vizeletminta vizsgálata negatív eredményt adott. 0–6 éves gyermekek közösségében történt megbetegedés esetén 10 napi felvételi zárlatot kell elrendelni.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Ha a megbetegedést kórházi osztályon észlelték, a beteg elkülönítése után a vele érintkezett ápoltnak és az ápoló személyzetet 10 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni és el kell végezni a széklet- és vizeletvizsgálatokat. Az esemény, továbbá az osztály adottságaitól függően 10 napos felvételi zárlat is elrendelhető. Megbetegedés vagy tünetmentes ürítés esetén értelemszerűen az előző pontokban felsoroltak szerint kell eljárni (elkülönítés, járványügyi ellenőrzés, munkából való kitiltás stb.). Ha a beteggel érintkezett ápoltnak alapbetegsége megengedi, hazabocsáthatók, de otthonukban a járványügyi megfigyelést folytatni kell, és ezt zárójelentésükre fel kell jegyezni, a lakóhely szerint illetékes járási hivatal egyidejű értesítése mellett.

A fertőzés forrását fel kell kutatni. A beteg környezetében kórokozó-hordozásra irányuló székletszűrő vizsgálatot kell végezni. A felderített pozitív személyeket járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a velük kapcsolatos eljárásokat és laboratóriumi vizsgálataikat az e rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.

A kórokozógazda lakásváltoztatásáról vagy haláláról háziorvosa értesíti az illetékes járási hivatalt. Az utóbbi jelenti az eseményt az illetékes kormányhivatalnak, valamint lakáscímváltozás esetén megküldi a kórokozógazda nyilvántartási lapját az új lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak.

A kórokozó-ürítők és kórokozó gazdák felszabadítására vonatkozó eljárások:

A) A kórokozó-ürítő felszabadítására vonatkozó vizsgálatokat

a) meg lehet indítani, ha laboratóriumi ellenőrző vizsgálatai legalább 6 hónapon át havonta folyamatosan negatívak;

b) meg kell indítani, ha az ellenőrző vizsgálatok egy éven át havonta folyamatosan negatívak.

A felszabadító vizsgálat 8 egymás után következő héten át végzett heti 1 identifikált széklet és vizelet bakteriológiai vizsgálatából áll. Ha ezek mind negatívak és e vizsgálatok után vett duodenális váladék vizsgálata is negatív, a baktériumürítő járványügyi ellenőrzése megszüntethető.

B) A kórokozógazda felszabadító vizsgálatait akkor lehet megindítani, ha félévi ellenőrző vizsgálatai legalább két éven át állandóan negatív eredményűek voltak, és a kórokozógazda kéri a járványügyi ellenőrzés megszüntetését.

A felszabadító vizsgálat 6 hónapon át havonta 2 alkalommal (összesen tehát 12) személyes ellenőrzés mellett vett széklet- és vizeletminta bakteriológiai vizsgálatából áll. Ha ezek, valamint a vizsgálatok után végzett duodenális váladékvizsgálat is kivétel nélkül negatív eredménnyel zárult, a kórokozógazdát fel kell szabadítani.

A felszabadított kórokozógazdát még további egy évig havonta egy alkalommal laboratóriumi ellenőrizni kell.

### 3.4. *Postexpozíciós profilaxis:*

Nem szükséges.

### 3.5. *Fertőzőforrás-kutatás:*

Kötelező.

### 3.6. *A terjesztő közeg felderítése:*

Kötelező.

## Parotitis epidemica

Mumpsz, járványos fültőmirigy-gyulladás, BNO10: B26

### 1. **Kórokozó:**

Paramyxovírusok családjához tartozó mumpsz vírus.

### 2. **Teendők a beteggel**

#### 2.1. *Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

##### 2.1.1. Esetek osztályozása

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Gyanús eset*

Teljesülnek a klinikai kritériumok.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

A közelmúltban nem oltott személynél: teljesülnek a klinikai feltételek és a laboratóriumi feltételek legalább egyike.

A közelmúltban történt oltás esetén: vad mumpszvírustörzs kimutatása támasztja alá a diagnózist.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Lázás megbetegedés

és az alábbi három feltétel közül legalább egy:

- a fültőmirigyek vagy más nyálmirigy hirtelen megjelenő egy- vagy kétoldali duzzanata,
- heregyulladás,
- meningitis.

*Epidemiológiai kritérium*

Emberről emberre történő terjedés.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- A mumpszvírus izolálása klinikai mintából,
- a mumpszvírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában,
- mumpszvírussal szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása a vérsavóban vagy a nyálban, mely akut fertőzést igazol.

A laboratóriumi eredményeket az oltási státusz figyelembevételével kell értelmezni. Ha az oltás a közelmúltban történt, a vad vírusra vonatkozóan kell vizsgálatot végezni.

2.2. *Elkülönítés:*

Kötelező.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*

## 2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező.

## 2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező. A betegség gyanúja esetén a betegről vírusserológiai vizsgálat céljára alvadásgátló nélkül vett vért kell az NNGYK-ba küldeni. Az első alvadásgátló nélkül, sterilén vett vérmintát a betegség korai szakában, a másodikat 8-14 nap múlva kell beküldeni. A tünetek kezdetének észlelésekor vagy attól számított 1 héten belül víruskimutatás céljából Vírus Transzport Mediumban (VTM) garattörlet, vizeletminta és alvadásgátlóval (EDTA) levett vér is küldendő az NNGYK-ba. Diagnosztikus értéke a savópár vizsgálat alapján megállapított mumpsz specifikus IgG osztályú ellenanyag legalább négyszeres titeremelkedésnek vagy a mumpsz specifikus IgM osztályú ellenanyagok vagy a vírusnukleinsav jelenlétének van.

## 2.3.3. Felszabadító vizsgálat:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Közösségi esetek, illetve halmozódások előfordulása esetén a megbetegedési veszély elhárítása céljából a fogékony személyeket aktív immunizálásban kell részesíteni az NNGYK-val történő előzetes megbeszélés alapján.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

**Pertussis**

Szamárköhögés, BNO10: A37

**1. Kórokozó:**

Bordetella pertussis

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Teljesülnek a klinikai feltételek.

**Valószínűsíthető eset**

Teljesülnek a klinikai és epidemiológiai feltételek.

**Megerősített eset**

Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Legalább két hete fennálló köhögés



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

és

az alábbi három tünet legalább egyike:

- köhögési rohamok,
- húzó belégzés (inspirációs stridor),
- köhögést követő hányás,

vagy

olyan személy, akinél az orvos számarköhögést diagnosztizált (azaz klinikailag számarköhögésnek tartja,

pl.: atípusos esetek),

vagy

apnoés epizódok csecsemőknél.

*Epidemiológiai kritérium*

Emberről emberre terjedés.

*Laboratóriumi kritérium*

Legalább egy feltétel az alábbiak közül:

- a Bordetella pertussis izolálása klinikai mintából,
- a Bordella pertussis nukleinsav kimutatása klinikai mintában,
- Bordetella pertussis-szal szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása.

*2.2. Elkülönítés:*

Kötelező.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Egy év alatti betegnél pertussis gyanúja esetén minden esetben orrgarat váladék vizsgálata javasolt, amelyet az antibiotikumos kezelés megkezdése előtt kell levenni. A betegség gyanúja esetén a parapertussistól és egyéb kórokozók által okozott pertussis syndromától való elkülönítés céljából orrgarat váladék és savópár küldendő az NNGYK-ba. Az első - alvadásgátló nélkül, sterilen vett - vérmintát a gyanú felvetésekor az antibiotikus kezelés megkezdése előtt, a másodikat 4-5 héttel később kell beküldeni. Oltott személy esetén - ha az utolsó védőoltás óta két évnél kevesebb idő telt el - a betegről a betegség kezdetétől számított két héten belül vett orrgarat váladék küldendő be vizsgálatra.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Kötelező.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

- A beteggel érintkezett 6 éven aluli gyermekeket 14 napi időre járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

A hurutos gyermeknél orvosi vizsgálatot kell végezni. A beteggel érintkezett, oltatlan vagy életkoruknak megfelelően csak részben oltott gyermekeket bölcsődék, óvodák, bentlakásos gyermekintézmények és iskolák látogatásától 14 napra el kell tiltani.

- A megbetegedésnek az előzőekben felsorolt közösségekben való előfordulása esetén a beteg izolálása után a beteggel szoros kapcsolatban élő személyeket, családtagokat 14 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, a korukhoz képest hiányosan oltott gyermekek számára 14 napos felvételi zárlatot kell elrendelni.

- Kórházi osztályon előfordult megbetegedés esetén a pertussis-ban szenvedő beteg elkülönítése után 14 napi időre járványügyi megfigyelés alá kell helyezni a 6 éven aluli oltatlan, vagy részlegesen oltott betegeket.

A járványügyi megfigyelés alatt álló ápoltak alapbetegségük gyógyulása után a kórházból hazabocsáthatók, de a megfigyelést az otthonukban is folytatni kell. A zárójelentésben fel kell tüntetni a kontaktus tényét és az esetleges kemoprofilaxis elvégzését. A kórteremben felvételi zárlatot kell elrendelni minden 1 éven aluli, valamint olyan

1-6 éves gyermek számára, aki korának megfelelően hiányosan oltott.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Védőoltás jelen rendelet és az adott évre szóló VML-ben megfogalmazottak szerint, antibiotikum adása..

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

**Pestis**

BNO10: A20

**1. Kórokozó:**

Yersinia pestis.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

Teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Klinikai kritérium*

Akinél jelentkeznek az alábbi klinikai formák legalább egyike:

*- Bubópestis:*

- láz

és

- hirtelen megjelenő fájdalmas nyirokcsomó-gyulladás.

*- Szeptikus pestis:*

- láz.

*- Tüdőpestis:*

- láz

és az alábbi három tünet legalább egyike:

- köhögés,

- mellkasi fájdalom,

- véres köpet.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- emberről emberre való terjedés,

- állatról emberre való terjedés,

- laboratóriumi expozíció (ahol lehetséges a pestis kórokozójával történő expozíció),

- közös forrással való érintkezés,

- utazás a lappangási időben endémiás területre.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- a *Yersinia pestis* izolálása klinikai mintából,- a *Yersinia pestis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában (F1 antigén),- a *Yersinia pestis* F1-antigénjével szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása.*2.2. Elkülönítés:*

A beteget rovartalanítás után a kijelölt kórházban (Dél-Pesti Centrumkórház) kell elkülöníteni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A betegség gyanúja esetén a mintákat haladéktalanul, egyidejű telefon/fax értesítés mellett külön futárral kell az NNGYK referencia laboratóriumába szállítani.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Diagnosztikus minta*

- genny, trachea-váladék, illetve bronchus-mosó folyadék,
- hemokultúra,
- szérum,
- bubo-aspirátum,
- liquor,
- post mortem vett vénás vér (10 ml), tüdő-, lép- vagy nyirokcsomó szövetminta.

Minden mintát *transzport táptalajon* kell a vizsgáló laboratóriumba szállítani.**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

A tüdő-pestisben szenvedő beteg felszabadító laboratóriumi vizsgálata hatékony antibiotikus kezelés 72. óráját követően nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítést kell végezni.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Tüdőpestis esetén kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteggel érintkezett személyeket 7 napra szigorított járványügyi megfigyelés (zárlat) alá kell helyezni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

A köpetet is ürítő tüdő-pestises beteggel szoros kontaktusba került személyek számára (környezet, egészségügyi személyzet stb.) antibiotikum profilaxist kell biztosítani.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Poliomyelitis**

Heveny gyermekbénulás, BNO10: A80

**1. Kórokozó:**

Poliovírus 1, 2, 3 típusa

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Teljesülnek a klinikai feltételek.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

- 15 évnél fiatalabb személy, akinél heveny, petyhüdt bénulás jelentkezik

vagy

- az orvosi diagnózis alapján a járványos gyermekbénulás gyanúja felmerül.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- emberről emberre való terjedés,

- olyan területen tartózkodás, ahol a gyermekbénulás előfordul vagy ahol a poliovírus feltételezhetően vagy bizonyítottan jelen van.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- poliovírus izolálása és típus-meghatározása - vad poliovírus,

- vakcina eredetű poliovírus (legalább 85%-os egyezés a vakcinavírus VP1 szakaszának nukleotidsorrendjével),

- Sabin-féle poliovírus.

**2.2. Elkülönítés:**

A beteget 4 hétig a Dél-Pesti Centrumkórházban kell elkülöníteni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Beküldendő a betegség korai szakában, 3 egymást követő napon vett székletminta és garatöblítő folyadék (torokmosó folyadék), 1-2 liquor minta, valamint akut és rekonvaleszcens savó (intervallum legalább

21 nap, alvadásgátló nélkül, sterilen vett vér) kizárólag az NNGYK-ba. Halállal végződött esetekben a lehető legrövidebb időn belül elvégzett szekció anyagából agy- és gerincvelő-mintákat kell küldeni az NNGYK-ba.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteg környezetében élőket 14 napra járványügyi megfigyelés alá kell venni.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

**3.7. Egyéb intézkedések:**

Egyedi járványügyi vizsgálattal tisztázni kell, hogy a beteg vagy annak családjában, intézeti környezetében kapott-e valaki élő, attenuált vírustartalmú vakcinát.

**Q-láz**

BNO10: A78

**1. Kórokozó:**

Coxiella burnetii.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

*Gyanús eset:*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok.

**2.1.2. Feltételek**

*Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az alábbi három tünet közül legalább kettő:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- láz,
- tüdőgyulladás,
- hepatitis.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- közös forrással való érintkezés,
- állatról emberre való terjedés közvetlen kontaktus vagy közvetett kontaktus (pl. nyers tej vagy tejtermék fogyasztása) révén.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- a Coxiella burnetii nukleinsav kimutatása klinikai mintában (alvadásgátolt vér és alvadásgátló nélkül levett vér),
- a Coxiella burnetii kimutatása a klinikai mintából
- a Coxiella burnetii-vel szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása (2. fázisú IgG, illetve IgM).

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Beküldendő a betegség első 10 napján, valamint a 21-25. napja között alvadásgátló nélkül, sterilen vett vérminta az NNGYK referencia laboratóriumába. A natív vérminta vagy egyéb klinikai minta (pl. alvadásgátolt vér) PCR-vizsgálata a betegség korai, szeronegatív szakában diagnosztikus értékű lehet. Az erőteljes antibiotikus kezelés késleltetheti az ellenanyagválasz kialakulását, ezért ha a második vérminta vizsgálati eredménye is negatív, újabb vérminták küldendőek be előzetes konzultációt követően.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos fertőtlenítés végzendő.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Ha az expozíciónak további, kockázati csoportokba tartozó személyek is ki voltak téve, akkor klinikai tünetek jelentkezése esetén vizsgálatuk szükséges, a krónikus Q-láz kialakulásának megelőzése érdekében. Tünetmentes személyek szűrővizsgálata nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

A közös expozíciónak kitett személyek járványügyi megfigyelése szükséges, hogy a célzott terápia időben elkezdhető legyen. Munkakörből való kivitiltás a megfigyelés időtartamára nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Ha a vizsgálat klinikailag gyanús esetekben aktuális fertőzést igazol, szükséges az antibiotikus kezelés a krónikus Q-láz kialakulásának megelőzése érdekében.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező. Járványos előfordulás esetén értesíteni kell a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságot és azzal együttműködve kell felderíteni a fertőzés forrását.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Rotavírus okozta gastroenteritis**

BNO10: A08.0

**1. Kórokozó:**

A Reoviridae családba tartozó rotavírus A, ritkán B és C szerocsoportja.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte.

*Megerősített eset*

A klinikai és laboratóriumi kritériumok megléte.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbi tünetek közül legalább kettő:

- vizes hasmenés,

- láz,

- hányás.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- emberről emberre való terjedés,

- szennyezett élelmiszer fogyasztása,

- szennyezett víz fogyasztása.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi feltételek legalább egyike:



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- rotavírus kimutatása székletből,
- rotavírus kimutatása hányadékból.

**2.2. Elkülönítés:**

A beteg otthonában, tartózkodási helyén vagy a betegség súlyosságától függően kórházban a hasmenés fennállásáig elkülönítendő.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járvány gyanúja esetén az addig még nem vizsgált betegek első diagnosztikus vizsgálatát a járványügyi feladat ellátására kijelölt laboratóriumban kell végezni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteg családi vagy munkahelyi környezetében élő 0-6 éves gyermekeket 3 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, és a gyermekkorú családi kontaktokat el kell tiltani 0-6 éves gyermekközösségek látogatásától.

Gyermekközösségekben, intézményekben (0-3 éves korig) előforduló halmozott, járványos megbetegedések esetén 3 napos felvételi zárlatot kell elrendelni.

Bentlakásos intézményben, kórházi osztályon előfordult megbetegedés esetén az intézményben, osztályon vagy jól elkülöníthető körülmények között a szobára vonatkozóan 3 napos felvételi zárlatot kell elrendelni. Az ez idő alatt kibocsátottak zárójelentésén a beteggel való kontaktust fel kell tüntetni, és a járványügyi megfigyelés folytatása érdekében értesíteni kell a járási hivatalt.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Járvány esetén kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Járvány esetén kötelező.

Rubeola

Rózsahimlő, BNO10: B06

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**1. Kórokozó:**A Togaviridae család, Rubivírus genusát alkotó *Rubeola vírus*.**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

Teljesülnek a klinikai feltételek.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesült a klinikai feltétel és az alábbi két feltétel legalább egyike:

- epidemiológiai kapcsolat,
- a valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele.

*Megerősített eset*

- Olyan, a közelmúltban védőoltásban nem részesített személy, akire teljesül a megerősített eset laboratóriumi feltételei közül legalább egy,

- ha a beteget a közelmúltban oltották, akkor a vad rubeolavírus kimutatása erősíti meg a diagnózist.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Maculopapulosus bőrkiütések

és

az alábbi öt tünet legalább egyike:

- tarkótáji nyirokcsomó-duzzanat,
- nyaki nyirokcsomó-duzzanat,
- posztauricularis nyirokcsomó-duzzanat,
- ízületi fájdalom,
- ízületi gyulladás.

*Epidemiológiai kritérium*

Epidemiológiai kapcsolat egy megerősített esettel.

*Laboratóriumi kritérium**Valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele:*

Rubeolavírussal szembeni specifikus ellenanyagok (IgM) kimutatása, ha a terhesség során rubeola gyanúja áll fenn. Ekkor az IgM-pozitív eredményt rubeola-specifikus IgG-aviditási vizsgálattal kell kiegészíteni.

*A megerősített eset laboratóriumi feltétele:*

- a rubeolavírus izolálása klinikai mintából,
- a rubeolavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- a rubeolavírussal szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása vérsavóban.

A laboratóriumi eredményeket az oltottsági státus figyelembe vételével kell értelmezni.

**2.2. Elkülönítés:**

Kötelező.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség gyanúja esetén a diagnózis tisztázása céljából alvadásgátló nélkül, sterilen vett két vérmintát kell küldeni az NNGYK Kiütéses Vírusbetegségek Referencia Laboratóriumába: az elsőt a betegség kezdetekor, a másodikat 8-14 nap múlva. Rubeola-gyanús klinikai tüneteket mutató, vagy a rubeola-fertőzésnek kitett, várandósságuk első három hónapjában lévő nőktől ugyancsak két vérmintát szükséges küldeni. Az első vérmintát az expozíciót követő 7 napon belül, ha pedig rubeola-gyanús tünetek jelentkeznek a várandóson, a kiütés megjelenését követő 3 napon belül kell levenni. A második vérmintát az expozíció vagy a kiütés megjelenése utáni 10-14. nap között kell levenni. A tünetek kezdetének észlelésekor vagy attól számított 1 héten belül víruskimutatás céljából Vírus Transzport Mediumban (VTM) garattörlet, vizeletminta és alvadásgátlóval (EDTA) levett vér is küldendő az NNGYK-ba. Diagnosztikus értéke az IgG ellenanyagszint legalább négyszeres titeremelkedésének, vagy a rubeola specifikus IgM osztályú ellenanyagok jelenlétének, vagy az aviditás érték szignifikáns emelkedésének, vagy a vírusnukleinsav jelenlétének van.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A terhességük első 3 hónapjában lévő expozíciónak kitett gravidák fogékonyságát, illetve esetleges fertőződését vírusserológiai vizsgálattal kell ellenőrizni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

A rubeolás beteg környezetében élő, 15 hónaposnál idősebb (koránál fogva védőoltásra kötelezett), de oltási dokumentációval nem rendelkező személyeket védőoltásban kell részesíteni. Közösségi esetek, halmozódások előfordulása esetén az oltások kiterjesztésében az NNGYK-val történt előzetes megbeszélés alapján kell dönteni.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

Congenitalis Rubeola Syndroma

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

CRS, BNO10: P35.0

**1. Kórokozó:**A Togaviridae család, Rubivírus genusát alkotó *Rubeolavírus*.**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. A CRS 2 éves korig bejelentendő.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan elhalt magzat vagy halvaszületett újszülött, akit nem vizsgáltak, vagy akinél a vizsgálat negatív eredménnyel zárult és az alábbi két feltétel legalább egyike teljesül:

- epidemiológiai kapcsolat és a congenitalis rubeola szindrómával kapcsolatos klinikai feltételek közül legalább egy az (A) kategóriából,

- a congenitalis rubeola szindróma klinikai feltételei teljesülnek.

*Megerősített eset*

Minden olyan halvaszületett csecsemő, akire teljesülnek a laboratóriumi feltételek

vagy

minden olyan csecsemő, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek és teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

- epidemiológiai kapcsolat,

- a congenitalis rubeola szindróma klinikai feltételei közül legalább egy az (A) kategóriából.

Azt az újszülöttet, akinél pozitív laboratóriumi eredményt állapítanak meg, de az anya terhesség alatti kórtörténetében nem szerepel rubeola és nem teljesülnek az (A) kategória klinikai feltételei, rubeola megbetegedésként kell bejelenteni.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Minden egy évnél fiatalabb csecsemő vagy minden halvaszületett magzat, akire teljesülnek az alábbiak:

- az (A) kategória feltételei közül legalább kettő

vagy

- egy feltétel az (A) és egy a (B) kategóriában:

(A) kategória

- szürkehályog,

- kongenitális zöldhályog,

- kongenitális szívbetegség,

- halláskárosodás,

- pigmentretinopátia,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**(B) kategória**

- purpura,
- lépmegnagyobbodás,
- kissejűség (mikrocefália),
- fejlődési visszamaradottság,
- Meningo-encephalitis,
- a csont radiolucens/ radioaktivitást átengedő elváltozása,
- sárgaság, amely a születést követő 24 órán belül jelentkezik.

*Epidemiológiai kritérium*

Minden olyan újszülött vagy halvaszületett magzat, aki a terhesség idején laboratóriumi vizsgálattal igazolt rubeolafertőzésen átesett anyjától fertőződött.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- rubeolavírus izolálása klinikai mintából,
- rubeolavírus nukleinsav kimutatása,
- rubeolavírus-specifikus ellenanyagok (IgM) kimutatása,
- rubeolavírus-specifikus IgG antitest perzisztálása 6-12 hónapos kor között (legalább két minta, hasonló rubeola-specifikus IgG titerrel).

A laboratóriumi eredményeket az oltottsági státus figyelembe vételével kell értelmezni.

*2.2. Elkülönítés:*

Kötelező.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A betegség gyanúja esetén a diagnózis tisztázása céljából alvadásgátló nélkül, sterilen vett két vérmintát kell küldeni az NNGYK-ban működő referencia laboratóriumba.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

12 hónaposnál fiatalabb, CRS-ben szenvedő csecsemők elkülönítése akkor szüntethető meg, ha a vizelet és a torokváladék már nem tartalmaz rubeolavírust.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Kötelező.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A beteggel kontaktusba került várandósoknál tisztázni kell a várandós oltottsági státuszát, dokumentált rubeola elleni védőoltás hiányában átvészeltési vizsgálatot kell végezni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Salmonellosis**

BNO10: A02

**1. Kórokozó:**

A Salmonella genus különféle szerotípusai, a S. Typhi, a S. Paratyphi-A-B-C kivételével.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

–

*Valószínűsíthető eset*

Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte.

*Megerősített eset*

Klinikai és laboratóriumi kritériumok megléte.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbi tünetek közül legalább egy:

– hasmenés,

– láz,

– hasi fájdalom,

– hányás.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- szennyezett ételmiszerrel/ivóvízzel való expozíció,
- emberről emberre való terjedés,
- állatról emberre való terjedés,
- közös expozíció,
- környezeti expozíció.

**Laboratóriumi kritérium**

Teljesül az alábbi két kritérium legalább egyike:

– A Salmonella izolálása – a Paratyphus, illetve a Typhus abdominalis betegségnél meghatározott kórokozók kivételével – székletből, vizeletből, vérből, vagy a test egy meghatározott helyéről (pl. fertőzött seb) vagy más, normálisan steril helyről (pl. liquor, csont, synovialis folyadék stb.) vett mintából.

– A Salmonella (a Paratyphus, illetve a Typhus abdominalis betegségnél meghatározott kórokozók kivételével) nukleinsavának kimutatása klinikai mintában.

**2.2. Elkülönítés:**

Otthonában, tartózkodási helyén, ha a betegség súlyossága megköveteli, fekvőbeteg gyógyintézetben elkülönítendő.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Sporadikus esetben bármely klinikai mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járvány gyanúja esetén az addig még nem vizsgált betegek első diagnosztikus vizsgálatát a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban kell végezni, ugyanitt történik a Salmonella izolátumok szerotipizálása is.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

A klinikai gyógyulást követően székletbakteriológiai ellenőrző (felszabadító) vizsgálatot kizárólag azon személyeknél kell elvégezni, akik 0–3 éves gyermekek közösségébe járnak, akik szociális, illetve egészségügyi intézmények ápolottjai, gondozottjai, akik anyatejet adnak vagy anyatejet kezelnek. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár. A felszabadító vizsgálat során pozitívnak bizonyult személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a 0–3 éves gyermekek közösségének látogatását, illetve anyatej adását és kezelését csak akkor folytathatják, ha a székletbakteriológiai vizsgálatuk egy alkalommal negatív eredményt ad.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Az azonos ételt fogyasztók (10-nél több személy esetén 20%-uk, de legalább 10 fő) és a 3.3. pontban meghatározott személyek szűrővizsgálatát el kell végezni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A beteg környezetében vizsgált és pozitívnak bizonyult személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a 0–3 éves gyermekek közösségének látogatását, illetve anyatej adását és kezelését csak akkor folytathatják, ha a székletbakteriológiai vizsgálatuk egy alkalommal negatív eredményt ad.

Gyermekközösségekben, intézményekben előforduló halmozott, járványos megbetegedések esetén (0–3 éves korig) 5 napos felvételi zárlatot kell elrendelni a szükség szerinti kiterjedésben, és el kell végezni valamennyi gyermek székletvizsgálatát. Ezen gyermekintézményekben a baktériumürítőket ki kell tiltani, illetve a bentlakásos intézményekben el kell különíteni, amíg székletvizsgálati eredményük negatív eredményt nem ad.

Kórházi osztályon észlelt megbetegedés esetén az újszülött, koraszülött és csecsemőosztályokon az érintett ápolási egységre, halmozott előfordulás esetén az egész osztályra 5 napos felvételi zárlatot kell elrendelni. Alapbetegségüktől függően a tünetmentes kórokozó-ürítőket haza lehet bocsátani, de a járványügyi ellenőrzést otthon folytatni kell. Ezért a beteg zárójelentésében fel kell tüntetni azt a dátumot, amikor az elbocsátott a salmonellosisban szenvedő beteggel utoljára érintkezett. Erről a járási hivatalt is értesíteni kell. Egyéb kórházi osztályon a fenti rendszabályokat csak ismételt megbetegedések (kórházi járvány) esetén kell alkalmazni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező. A gyanúsított élelmiszer, illetve nyersanyagainak és az előállítás környezetének mikrobiológiai vizsgálatát el kell végezteni az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósággal együttműködve.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező. Ha közfogyasztásra szánt élelmiszer vagy víz a terjesztő közeg, az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági hatóságot értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Scarlatina**

Vörheny, BNO10: A38

**1. Kórokozó:**

Az A-csoportú Streptococcus pyogenes erythrogen toxint termelő törzse.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Minden olyan személy, akinél fennállnak a klinikai feltételek.

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

-

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Tonsillitis follicularis és a következők közül legalább az egyik:

- „málnanyelv”,



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- pontozott enanthema: kicsi, túszerűsnyei, élénkvörös; a száj körüli terület azonban halvány marad,
- a bőr hámló gyógyulása

vagy

- sebskarlát (a kiütés a seb környékén keletkezik, és onnan terjed a többi testrésze).

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- közös forrással való érintkezés,
- emberről emberre való terjedés.

*Laboratóriumi kritérium*

-

*2.2. Elkülönítés:*

A beteget otthonában vagy kórházban (fertőző osztályon) kell elkülöníteni 6 napig.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Általában nem szükséges.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Nem szükséges.

*3.4. Postexpozíciós profilaxis:*

Nem szükséges.

*3.5. Fertőzőforrás-kutatás:*

Nem szükséges.

*3.6. A terjesztő közeg felderítése:*

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

## Shigellosis

Vérhas, bakteriális dysenteria, BNO10: A03

**1. Kórokozó:**

A Shigella genus A-D alcsoportokba sorolt tagjai. Leggyakrabban a Shigella sonnei (D alcsoport) és a Shigella flexneri (B alcsoport), ritkán a Shigella dysenteriae (A alcsoport) és a Shigella boydii (C alcsoport).

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesül a klinikai és epidemiológiai feltétel.

VAGY

Teljesül a klinikai feltétel és a valószínűsíthető laboratóriumi kritérium.

*Megerősített eset*

Teljesül a klinikai feltétel és a megerősített laboratóriumi kritérium.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Az alábbi tünetek legalább egyike:

- hasmenés (gyakori híg, nyákos, esetleg gennyes, véres széklet),
- láz,
- hányás,
- hasi fájdalom,
- görcsös székelési inger (tenezmus).

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- emberről emberre való terjedés,
- kontaminált élelmiszer, illetve ivóvíz fogyasztása,
- közös forrással való érintkezés,
- környezeti expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele:

- A Shigella spp. nukleinsav kimutatása klinikai mintában

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Megerősített eset laboratóriumi feltétele:

- A *Shigella* spp. izolálása klinikai mintából

**2.2. Elkülönítés:**

Otthonában, tartózkodási helyén, de ha ott nem izolálható, vagy a lefolyás súlyos, szövődményes, akkor kórházi fertőző osztályra kell szállítani. Az elkülönítés addig tart, amíg a klinikai gyógyulás és az antibiotikus kezelés befejezése után 48 óra múlva elkezdett bakteriológiai székletvizsgálat 2 egymást követő napon negatív eredményt nem ad. Ha a széklet vizsgálata a gyógyulás utáni 8. napon még mindig pozitív, az elkülönítés feloldható, de a gyógyultat járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, míg székletének ismételt bakteriológiai vizsgálata nem ad egymás után következő napokon kétszer negatív eredményt. A járványügyi ellenőrzés alá vont személyt el kell tiltani 0-6 éves gyermekközösségek látogatásától, ilyen közösségekben/intézményekben a gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkaköröktől, közfogyasztásra kerülő élelmiszerek és italok kezelésétől; a közétkeztetésben, vízművekben való munkától, anyatej adásától, anyatejgyűjtő állomásokon való foglalkozástól; a közvetlen betegellátás során betegélemezésben való részvételtől és a szájon át adott gyógyszeres kezelés végzéstől.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Sporadikus esetben bármely klinikai mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető. A székletmintákat a betegség kezdetén, az antibiotikus kezelés előtt kell venni.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járvány esetén a székletmintákat a megbetegedés helye szerint illetékes járványügyi feladat ellátására kijelölt bakteriológiai laboratóriumba kell küldeni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Kötelező, a klinikai gyógyulás után, vagy az antibiotikus kezelés befejezését követő 48 óra múlva kell megkezdeni.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező. A beteggel kapcsolatban lévők ki kell kérdezni, járványügyi vizsgálatot kell végezni.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A kontakt személyek és az azonos ételt fogyasztók szűrővizsgálatát el kell végezni.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteggel közvetlenül érintkezett személyeket 7 napi időtartamra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A járványügyi megfigyelés alá helyezett azon személyeket, akik a 2.2. pontban megjelölt közösségekbe, intézménybe járnak, illetve munkakört, tevékenységet folytatnak, a közösség, intézmény látogatásától, illetve munkakörük, tevékenységüktől el kell tiltani. A közösség, intézmény látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket abban az esetben folytathatják, ha a megfigyelési idő 4. napja után két egymást követő napon vett székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredményt adott. A szűrővizsgálat során pozitívnak bizonyult személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni. A fenti közösségek, intézmények látogatását, illetve munkakörüket, tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a székletbakteriológiai vizsgálat eredménye negatívvá válik. Gyermekközösségekben, intézményekben előforduló halmozott, járványos megbetegedések esetén (0-6 éves korig) 7 napos felvételi zárlatot kell elrendelni a szükség szerinti kiterjedésben, és el kell végezni valamennyi gyermek és dolgozó székletvizsgálatát. A baktériumürítőket ki kell tiltani, illetve a bentlakásos intézményekben el kell különíteni, amíg székletvizsgálati eredményük negatív eredményt nem ad. Kórházi osztályon észlelt megbetegedés esetén az újszülött, koraszülött és csecsemőosztályokon az érintett ápolási egységre, halmozott előfordulás esetén az egész osztályra 7 napos felvételi zárlatot kell elrendelni. El kell végezni a beteggel érintkezett személyek székletvizsgálatát, a tünetmentes kórokozó-ürítő ápolatkat el kell különíteni, a dolgozókat ki kell tiltani, amíg a székletvizsgálatok két egymást követő napon negatív eredményt nem adnak. Alapbetegségüktől függően a tünetmentes kórokozó-ürítőket haza lehet bocsátani, de a járványügyi ellenőrzést otthon folytatni kell és a beteg zárójelentésében fel kell tüntetni azt a dátumot, amikor a shigellozisban szenvedő beteggel utoljára érintkezett. Erről a járási hivatalt is értesíteni kell. Egyéb kórházi osztályon a fenti rendszabályokat csak ismételt megbetegedések (kórházi járvány) esetén kell alkalmazni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Súlyos akut légúti tünetegyüttes - SARS**

Severe Acut Respiratory Syndrome

**1. Kórokozó:**

SARS-coronavírus

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása járványok közötti/járványmentes időszakban**

Az esetek osztályozását járvány idején azokban az országokban, illetve területeken kell alkalmazni, melyeket a járvány nem érint.

**Gyanús eset**

Teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Valószínűsíthető eset**

Teljesülnek a klinikai kritériumok, fennáll az epidemiológiai kapcsolat és teljesülnek a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai.

**Nemzeti szinten megerősített eset**

Teljesülnek a megerősített eset klinikai és laboratóriumi feltételei, és a vizsgálatot nemzeti referencia-laboratóriumban végezték.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Megerősített eset*

Teljesülnek a megerősített eset klinikai és laboratóriumi feltételei, és a vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) SARS-vírust vizsgáló referencia-laboratóriumainak egyikében végezték.

*2.1.2. Esetek osztályozása járvány idején*

Olyan országban, területen előforduló járvány során kell alkalmazni, ahol legalább egy személy esetében laboratóriumi vizsgálattal megerősítették a betegség diagnózisát a WHO SARS-vírust vizsgáló referencia-laboratóriumainak egyikében.

*Gyanús eset*

Teljesülnek a klinikai kritériumok.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat nemzeti szinten megerősített vagy megerősített esettel.

*Nemzeti szinten megerősített eset*

Teljesülnek a megerősített eset klinikai és laboratóriumi feltételei, és a vizsgálatot nemzeti referencia-laboratóriumban végezték.

*Megerősített eset*

Az alábbi három eset egyike:

- minden olyan személy, akinél teljesülnek a megerősített eset klinikai és laboratóriumi kritériumai és a vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet SARS-vírust vizsgáló referencia-laboratóriumainak egyikében végezték,

- minden nemzeti szinten megerősített eset, amely epidemiológiailag kapcsolódik egy olyan fertőzési lánchoz, amelyből legalább egy esetet megerősített a WHO SARS-vírust vizsgáló referencia-laboratóriuma,

- minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai, és epidemiológiailag kapcsolódik egy olyan fertőzési lánchoz, amelyből legalább egy esetet megerősített a WHO SARS-vírust vizsgáló referencia-laboratóriuma.

*2.1.3. Feltételek**Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél láz lép fel vagy kórtörténetében szerepel láz

és

az alábbi három tünet legalább egyike:

- köhögés,

- légzési nehézség,

- légszomj,

és

az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- tüdőgyulladás röntgennel kimutatva,

- akut légzési nehézség szindróma (ARDS) röntgennel kimutatva,

- tüdőgyulladás megállapítása boncolás során,

- akut légzési nehézség szindróma (ARDS) megállapítása boncolás során,

és

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- nincs olyan alternatív diagnózis, amellyel teljes mértékben magyarázható a betegség.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- minden olyan személy, akire teljesül az alábbi három feltétel legalább egyike:

- foglalkozása során fokozottan ki van téve a SARS koronavírusral való fertőzés kockázatának (pl. élő SARS koronavírusral, ahhoz hasonló vírusokkal dolgozó vagy SARS koronavírusral fertőzött klinikai minták tárolásával laboratóriumban dolgozó alkalmazottak; olyan személy, aki érintkezik vadon élő vagy egyéb, a SARS koronavírus vírus hordozójának tekintett állatokkal, azok szervezetéből kiválasztott anyagokkal, vagy azok székletével stb.),

- szoros kapcsolat (SARS-beteget ápolt, egy háztartásban lakott vele, közvetlen kapcsolatba került a beteg légúti váladékával, testnedveivel, vagy a beteg által kiválasztott anyagokkal - pl. széklet) egy vagy több olyan személlyel, akinél megerősítették a SARS-koronavírus-fertőzést vagy e tekintetben vizsgálat alatt áll,

- olyan területre utazott vagy ott tartózkodott, ahol SARS-járvány fordult elő,

- ugyanazon egészségügyi egységen (kórterem - osztály - kórház) belül két vagy több egészségügyi dolgozó (minden kórházi dolgozó) a SARS klinikai tüneteivel, ha a megbetegedések kezdete között 10 nap vagy kevesebb telt el,

- két vagy több személy (egészségügyi dolgozók, illetve betegek vagy látogatók) a SARS klinikai tüneteivel, ha a megbetegedések ugyanazon 10 napos időtartamon belül jelentkeznek, és epidemiológiailag egyetlen egészségügyi létesítményhez kapcsolódnak.

*Laboratóriumi kritérium**A megerősített eset laboratóriumi feltétele*

- a vírus izolálása sejtenyészetben bármely klinikai mintából és a SARS koronavírus azonosítása pl. RT-PCR módszerrel,

- SARS koronavírus nukleinsav kimutatása az alábbi háromból legalább egyben:

- legalább két különböző klinikai minta (pl. nasopharingeális tamponminta és széklet),

- ugyanazon fajta klinikai minta, melyet a betegség folyamán legalább két vagy több alkalommal vettek

(pl. egymás utáni nasopharingeális mintavétel),

- két különböző vizsgálat, vagy megismételt RT-PCR teszt, minden vizsgálat alkalmával az eredeti klinikai mintából származó új RNS-mintát használva,

- SARS koronavírusral szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása az alábbi két módszer valamelyikével:

- szerokonverzió akut vagy lábadozó szakaszban vett vérsavóban, párhuzamosan vizsgálva ELISA- vagy

IFA-módszerrel,

- négyszeres vagy nagyobb antitest-titeremelkedés az akut és a lábadozó szakaszban vett vérsavóban párhuzamosan vizsgálva.

*A valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele*

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- a SARS koronavírus irányában végzett egyetlen pozitív eredményű antitest-vizsgálat,

- a SARS koronavírus irányában egyetlen klinikai mintán és egyetlen teszttel végzett, pozitív eredménnyel zárult PCR-vizsgálat.

*2.2. Elkülönítés:*

Kötelező. A kijelölt fekvőbeteg osztályon, illetve az Dél-Pesti Centrumkórházban az erre kijelölt kórtermekben kell elhelyezni, a légúti izoláció szabályait betartva.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Torokváladék, légúti váladék mintát, bronchoalveoláris mosófolyadékot, 5 ml natív és 5 ml alvadásában heparinnal gátolt vérmintát, haemokultúrát, vizeletmintát, illetve post mortem vett szövetmintákat (lehetőség szerint fagyasztott metszeteket) kell az NNGYK illetékes laboratóriumának előzetes tájékoztatását követően, a biztonságos mintacsomagolás és szállítás szabályai szerint biztonsági szállítódobozban, futárral eljuttatni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítést szükséges végezni.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Azon személyt, aki olyan beteggel, annak légúti váladékával került szoros kontaktusba, aki az esetdefiníció szerint gyanúsíthatóan, valószínűsíthetően vagy igazoltan e súlyos légúti tünetegyüttesben szenved, a beteggel történt utolsó kontaktustól számított 10 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. Ezen időszak alatt otthonában kell tartózkodnia, lázát naponta kell mérnie, és jeleznie kell kezelőorvosának, ha egészségi állapotában bármilyen változás áll be.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) által okozott invazív betegség

BNO: G001, A403, J13, M00, B953

**1. Kórokozó:**

Streptococcus pneumoniae.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

-

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesül a laboratóriumi feltételek közül legalább az egyik.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

-

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*- *A Streptococcus pneumoniae* izolálása normálisan steril helyről.- *A Streptococcus pneumoniae* nukleinsav kimutatása normálisan steril helyről.- *A Streptococcus pneumoniae* antigénjének kimutatása normálisan steril helyről.**2.2. Elkülönítés:**

A beteget kórházban a cseppfertőzés izoláció szabályait figyelembe véve kell elkülöníteni a gyógykezelés időtartamára.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**Az NNGYK referencia laboratóriumába küldendő megerősítés és további tipizálás céljából a normálisan steril helyről (pl. liquorból vagy hemokultúrából) kitenyészett *Streptococcus pneumoniae* törzs.**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

## Strongyloidosis

BNO10: B78

**1. Kórokozó:**

Strongyloides stercoralis

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

-

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

Lárvák a klinikai mintában.

**2.2. Elkülönítés:**

0-6 évesek gyermekintézményében, kórházi gyermekosztályon a beteg vagy fertőzött gyermeket az egészségesektől, illetve a többi ápolttól el kell különíteni.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.3.3. Járványügyi ellenőrző vizsgálat:**

Ellenőrző vizsgálat céljára székletminta a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba küldendő. A beteg környezetére ártalmatlannak csak akkor tekinthető, ha a gyógykezelés után egy héttel, majd

1 hónap múlva elvégzett 3-3 ellenőrző laboratóriumi vizsgálat negatív eredményt adott.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba került személyek felkutatása:**

Szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Ajánlatos a járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálatot elvégeztetni a beteg otthoni környezetében, valamint abban az esetben, ha a megbetegedés gyermekintézményben fordult elő.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

**Taeniasis**

Galandférgesség, BNO10: B68

Cysticercosis BNO10: B69

**1. Kórokozó:**

*Taenia saginata* és *Taenia solium*

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

*Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai és az epidemiológiai feltételek.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbi három tünet legalább egyike:

- gyomor-bélpanaszok,
- émelygés,
- idegesség.

*Epidemiológiai kritérium*

Borsókás hús fogyasztása.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- peték a vizsgálati anyagban,
- féregízek a vizsgálati anyagban.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat céljára féregpete kimutatására székletet, illetve az ürült proglottisokat 4-8%-os formalin oldatban kell a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba küldeni. Szerológiai vizsgálatához liquor, illetve vérminta küldendő az NNGYK-ba. A cysticercosis kimutatására szövethimetszés végezhető hisztopatológia és PCR vizsgálat céljára. Az elmeszesedett cysticercusokat a röntgenvizsgálat derítheti fel.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A beteggel együtt a borsókás húsból fogyasztó személyek esetén járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat céljából egyszeri laboratóriumi székletvizsgálatot kell végezni. Ha azonban köztük olyan foglalkozású van, aki gazdaállatokat fertőzhet (pl. állatgondozó), vagy aki a *T. solium* petéinek ürítése révén emberi cysticercosis forrása lehet (pl. konyhai dolgozó), háromszori székletvizsgálatra van szükség.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

## Tetanus

Merevgörcs, BNO10: A33.35

**1. Kórokozó:**

Clostridium tetani

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Újszülötteknél észlelt tetanus megbetegedésről járványügyi értesítést kell küldeni az illetékes fővárosi, vármegyei szülész szakfelügyelő főorvosnak.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai feltételek.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Teljesül az alábbi három feltétel közül legalább kettő:

- elsősorban a rágóizmok és nyaki izmok fájdalmas izom-összehúzódása, mely az arcizmok görcséhez vezet (amely trismus vagy risus sardonius néven ismert),

- a törzsizmok fájdalmas izom-összehúzódása,

- generalizált görcsök, gyakran opisthotonus.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

-

**2.2. Elkülönítés:**

A beteget a szakszerű gyógykezelés biztosítása céljából a tetanus betegek kezelésére felkészült intenzív osztállyal rendelkező kórházba kell szállítani.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

A betegség gyanúja esetén igénybe vehető, azonban a vizsgálatnak nincs diagnosztikus jelentősége.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**2.5. Egyéb intézkedés:**

Tetanusz fertőzésre gyanús sérülés esetén az oltottság vizsgálata, illetve oltás a VML szerint.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Toxoplasmosis**

BNO10: B58,

**1. Kórokozó:**

Toxoplasma gondii

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinika és a laboratóriumi feltételek.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Minden olyan felnőtt személy, akinél három vagy több jelentkezik az alábbi tünetek közül:

- láz,
- nyirokcsomó duzzanat,
- végtagfájdalom,
- chorioretinitis,
- pneumonia,
- encephalitis.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbiak közül legalább egy teljesül

- T. gondii kimutatása testszövetekben vagy testnedvekben,
- T. gondii nukleinsav kimutatása klinikai mintában,
- T. gondii-val szembeni specifikus ellenanyagok (IgM, IgG, IgA) kimutatása újszülöttnél,
- perzisztáló, változatlan szintű T. gondii IgG titer érték csecsemőknél (12 hónapnál fiatalabb).

2.2. *Elkülönítés:*

Nem szükséges.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*

## 2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Bármely diagnosztikus mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető.

## 2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Nem szükséges.

## 2.3.3. Felszabadító vizsgálat:

Nem szükséges.

2.4. *Fertőtlenítés:*

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében**3.1. *A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Congenitalis toxoplasmosis**

BNO10: P.37.1

**1. Kórokozó:**

Toxoplasma gondii

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

-

*Megerősített eset*

Minden olyan csecsemő, akire teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

-

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbiak közül legalább egy teljesül:

- T. gondii kimutatása testszövetekben vagy testnedvekben,
- T. gondii nukleinsav kimutatása klinikai mintában,

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- T. gondii-val szembeni specifikus ellenanyagok (IgM, IgG, IgA) kimutatása újszülöttnél,
- perzisztáló, változatlan szintű T. gondii IgG titer érték csecsemőknél (12 hónapnál fiatalabb).

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Bármely diagnosztikus mikrobiológiai laboratóriumban elvégezhető.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Veleszületett toxoplazmosis gyanúja esetén a gyermektől és az anyától diagnosztikus vizsgálatra vérminta küldendő az NNGYK-ba.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Tuberculosis**

Gümőkór, BNO10: A15-A19

**1. Kórokozó:**

Mycobacterium tuberculosis komplex

**Teendők a fertőzés előfordulásakor**



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A fertőzés előfordulhat megbetegedés tüneteivel nem járó, más személyekre nem fertőző látens formában, illetve már a betegség aktív tüneteivel. A Tbc fertőzésre utaló frissen pozitívvá váló immunológiai teszteredmény esetén a megbetegedés kizárására, továbbá aktív pulmonális tbc-s megbetegedés vagy annak alapos gyanúja esetén a felnőtt beteget a területileg illetékes tüdőbeteg-gondozóba – fekvőbeteg esetén a pulmonológiai osztályra, a 18 év alatti betegeket gyermektüdőgyógyászhoz kell irányítani, de 16–18 év között a tüdőgondozó is fogadhatja a betegeket.

Pulmonális kórforma esetén a mikroszkóposan is saválló baktériumot ürítő beteg gyógykezelését pulmonológiai osztályon kell elkezdni. Szövődmény (pl. vérzés), illetve súlyos kísérőbetegség – ahol a gyógyszeres kezelés beállítása problémás lehet – szintén indikációja a kórházi ápolásnak.

Extrapulmonális tbc esetén a lokalizáció szerint illetékes (pl. urológiai, nőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati, orthopediai stb.) osztályon kezelhető a beteg a szükséges diagnózis, illetve műtét idején. A gyógyszeres utókezelés a tüdőgondozó feladata, szakkonzultáció igénybevételével.

A tüdőgondozó az aktív tbc-s beteget (életkortól és a tbc lokalizációjától függetlenül) nyilvántartásba veszi (törzsregiszter), és haladéktalanul megkezdí a kontaktok felkutatására és gondozásba vételére előírt feladatai végrehajtását (kontaktok szűrése, fertőzőforrás kutatása, kemoprofilaxis stb.).

A betegséggel nem járó látens tbc fertőzés preventív kezelését a tüdőgondozó biztosítja.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett.

Amennyiben egy egészségügyi ellátó (járóbeteg – beleértve a tüdőgondozót –; fekvőbeteg; post mortem esetekben a patológia) egy betegnél aktív vagy látens fertőzést gyanít, illetve arra utaló eredmény birtokába jut, 24 órán belül kötelezően jelenti a beteget a Tbc Surveillance Központnak, továbbá a területileg illetékes tüdőgondozó törzsregisztere részére. A mikobakteriológiai és a látens tbc vizsgálatot végző laboratóriumok kötelesek jelenteni 24 órán belül a fertőzésre utaló pozitív vizsgálati eredményt a Tbc Surveillance Központnak. A halál okát megállapító orvos, amennyiben az anamnézisben szerepel a tuberkulózis, a halál tényét kötelezően jelenti a területileg illetékes tüdőgondozónak.

A Tbc Surveillance Központ jelentési rendszerében a bejelentési dátum a nyilvántartásba vétel dátuma, ami az az időpont, amikor a klinikai vizsgálatok alapján felmerül a fertőzés gyanúja, és a fertőzés igazolásához sor kerül a biológiai minta vételére és/vagy a kezelés megkezdésére. Amennyiben a bakteriológiai vizsgálati eredmények végül nem igazolják az aktív megbetegedés gyanúját, és a klinikus nem tartja indokoltnak a kezelést, a bejelentést le kell zárni „téves diagnózis” megjelöléssel. Bejelentésre kötelezett a tbc fertőzés meghatározásához végzett immunológiai vizsgálat pozitív eredménye, függetlenül a látens tuberkulózis reaktivációját megelőző ún. preventív kezelés megkezdésétől.

A Tbc Surveillance Központ jelentési rendszerében előírt időközönként, valamint a gondozási állapot vagy a terápia változásakor köteles jelenteni a pulmonális tbc-t kezelő pulmonológiai osztály vagy tüdőgondozó, a látens tbc preventív kezelését biztosító tüdőgondozó, az extrapulmonális tbc kezeléséhez szükséges antituberkulotikumokat biztosító és a gondozási folyamatot ellenőrző tüdőgondozó.

Az esetekhez kapcsolódó járványügyi teendők elvégzéséért és az ahhoz kapcsolódó jelentésekért a tüdőgondozó felel.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok.

*Valószínűsíthető eset*

**Bakteriológiailag nem igazolt** eset, amikor a klinikai jelek alapján a kezelőorvos a tuberkulózis valószínűségét jelenti ki, és a beteg antituberkulotikus gyógyszeres kezelésben részesül. Ebben az esetben azonban a képalkotó vizsgálat dinamikájának (javulásának) is alá kell támasztania az aktív tuberkulózis fennállását.

*Megerősített eset*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**Bakteriológiailag igazolt** eset, amikor *Mycobacterium tuberculosis* komplex-be tartozó baktérium, vagy annak DNS fragmentuma mutatható ki a beteg valamely testvázadékából, szöveteiből.

Lehet *post mortem* bakteriológiailag igazolt tuberkulózis.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az alábbi két tünet:

– olyan jelek, tünetek vagy radiológiai leletek, amelyek valamely terület aktív tuberkulózisára mutatnak és

– a gyógyító orvos arra vonatkozó döntése, hogy a beteget teljes antituberkulotikus kezelésben részesíti vagy

boncolás során feltárt eset, ahol a patológiai leletek aktív tuberkulózisra mutatnak, amely antituberkulotikus antibiotikus kezelést igényelt volna, ha a beteget halála előtt diagnosztizálták volna.

*Epidemiológiai kritérium*

–

*Laboratóriumi kritérium**A megerősített eset laboratóriumi kritériumai*

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

– a *Mycobacterium tuberculosis* komplex izolálása bármilyen klinikai mintából,

– a *Mycobacterium tuberculosis* komplex nukleinsav kimutatása klinikai mintából.

*A valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai*

Az alábbi feltételek legalább egyike:

– saválló baktériumok kimutatása Ziehl–Neelsen vagy LED-fluoreszcens (Ziehl–Neelsen festéssel igazolt) mikroszkópos vizsgálattal,

– granuloma szövettani jele.

**2.2. Elkülönítés:**

Mikroszkópos vizsgálattal igazoltan saválló baktériumot ürítő tbc-s beteget a nem tbc-s betegektől elkülönített osztályon vagy részlegesen kell ápolni. Elkülönített, őrzött osztályon kell elhelyezni és gyógykezeltetni – függetlenül attól, hogy ambuláns vagy kórházi ellátásra szorulnak – azokat a betegeket, akik a tuberkulózis előírt gyógykezelésének ismételt felszólításra sem tettek eleget vagy a gyógyszeres kezelésük önhibájukból ismételtlen megszakadt. A betegek őrzött osztályon történő elhelyezéséről a kormányhivatal dönt a tüdőgyógyász szakfelügyelő javaslatára. Az őrzött osztályon történő kezelés szükségességét legalább háromhavonta felül kell vizsgálni, a megszüntetéséről a gyógyítás eredményességétől függően, a tüdőgyógyász szakfelügyelő javaslatára a kormányhivatal dönt. Tbc-s betegek őrzött osztályon történő kezelésére az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, 18 év alattiak esetében a társult intézményében, a Tüdőgyógyintézet Törökbálint Gyermektüdőgyógyászati osztályán van lehetőség.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező a köpet, illetve testváladékok, szövetminták gyors molekuláris biológiai, majd mikroszkópos és tenyésztéses bakteriológiai vizsgálata. A szövettani vizsgálat önmagában nem elegendő. A szövetből (kadaverból is) mindig kell bakteriológiai vizsgálatra mintát küldeni a definitív diagnózis felállításához. A bakteriológiai vizsgálatokat a mikobakteriológiai laboratóriumok végzik. A mikobakteriológiai laboratóriumok a vizsgálatot kérő szolgáltatónak szokásos módon kiküldött lelet mellett a Tbc Surveillance Központot is tájékoztatják a leletről (pozitivitás esetén 24 órán belül). A tbc fertőzés immunológiai vizsgálatát mikrobiológiai és klinikai kémiai laboratóriumok végezhetik. A pozitív eredményről a vizsgálatot kérő szolgáltatónak szokásos módon kiküldött lelet mellett 24 órán belül tájékoztatják a Tbc Surveillance Központot is.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Amennyiben a pulmonális tbc-vel diagnosztizált beteg a terápia végén még képes köpetadásra, a bakteriológiai vizsgálat elvégzendő.

**2.4. Fertőtlenítés:**

A fertőző beteg, valamint a fertőző megbetegedés gyanús személy környezetében szükséges fertőtlenítési teendők közül legfontosabb a beteg köpetének, bronchus-, torok- és orrváladékának, indokolt esetben vizeletének fertőtlenítése. Ennek során a váladékokon kívül mindazon tárgyat, eszközt, anyagot fertőtleníteni kell, melyek fertőzöttek vagy fertőződtek. Mivel a fertőzést okozó mycobacteriumok ellenállóképessége mind a fizikai (elsősorban hőhatás), mind pedig a kémiai hatásokkal szemben meghaladja a baktériumok vegetatív formáinak ellenálló-képességét, sőt megközelíti a baktériumspórák rezisztenciáját, a váladékok, illetve a tárgyak, eszközök, anyagok fertőtlenítésére vagy tuberkulocid vagy sporocid hatású fertőtlenítőszeret kell alkalmazni. Ezek hiányában – általában – 2–3-szorosára megnövelt koncentrációjú, lehetőleg klór hatóanyag-tartalmú dezinficienset kell alkalmazni, arányosan megnövelt expozíciós idő mellett.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező (*M. bovis* BCG kivételével, amely nem fertőző). A beteg környezetében a közeli és távoli kontaktokkal kapcsolatos teendőket a látens tuberculosis ellátást érintő EMMI egészségügyi szakmai irányelv tartalmazza. A szűrést valamennyi korosztályban IGRA immunológiai módszerrel javasolt végezni. Szűrésre a tuberculin (TST) próba is alkalmazható, de ennek pozitivitását minden esetben igazolni kell IGRA módszerrel. Amennyiben az immunológiai megközelítés pozitív eredményt ad, szükség van a fertőző pulmonális megbetegedés kizárására tüdőrontgen felvétel segítségével. Ezt követően fel kell mérni az extrapulmonális kórformák tüneteit is. Korábban igazolt IGRA pozitivitás vagy korábbi kezelt tbc, korábbi kezelt látens tbc esetén, az immunológiai szűrő módszer helyett közvetlenül a tüdőrontgen vizsgálat alkalmazandó, és fel kell mérni az extrapulmonális kórformák tüneteit is. Közeli kontaktok esetén minden esetben kell szűrést végezni. Távoli kontaktok esetén egyéni mérlegelés lehetséges, azonban kockázati tényező(k) fennállása esetén, szintén kötelező a szűrés. Nem kell azokat a távoli kontaktokat vizsgálni, akik a megelőző 3 hónapon belül tüdőrontgen vizsgálaton vettek részt.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Negatív kontaktszűrés esetén három hónap elteltével a vizsgálatot meg kell ismételni. Ismételt negativitás esetén egy év elteltével indokolt a szűrővizsgálat.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Profilaktikus antituberkulotikus kezelés indokolt látens tbc esetén. 5 év alatti, valamint HIV pozitív közeli kontaktok esetében mindenképpen indokolt a profilaktikus antituberkulotikus kezelés.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Ezt a célt szolgálja a kontaktszűrés.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

–

**3.7. Egyéb intézkedések:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Ha a járványügyi vizsgálat során felmerül, hogy a beteg fertőződése házi- vagy haszonállattal, illetve vadon élő állattal történt kontaktus révén jöhetett létre, haladéktalanul értesíteni kell – az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

**Trichinellosis**

Trichiniasis, Trichinosis, Trichinelliasis, BNO10: B75

**1. Kórokozó:**Trichinella fajok, elsősorban a *Trichinella spirális*.**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi hat tünet közül legalább három:

- láz,
- izomfájdalom és érzékenység,
- hasmenés,
- szemhéjduzzanat, szem körüli ödéma,
- eosinophilia,
- apró bevérzések a conjunctiván, retinán és a körmök alatt.

*Epidemiológiai kritérium*

- fertőzött élelmiszer (hús) fogyasztása,
- közös expozíció.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- Trichinellával szembeni specifikus ellenanyagok, kimutatása (IFA-vizsgálat, ELISA vagy Western blot),
- Trichinella spp nukleinsav kimutatás PCR vizsgálattal.
- Trichinella lárvák kimutatása izom-biopsziából.

**2.2. Elkülönítés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Alvadásgátló nélkül vett vérminta küldendő az NNGYK-ba.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

A beteg környezetében, háztartásában élőkől és mindazoktól, akik feltehetően a fertőzött húsból fogyasztottak, járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat céljából alvadásgátló nélkül vett vérmintát kell küldeni az NNGYK-ba.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező. Trichinellás megbetegedés esetén haladéktalanul értesíteni kell - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a fertőződések terjesztőjének felderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

**Tularemia**

BNO10: A21

**1. Kórokozó:**

Francisella tularensis.

Négy csoportja közül Magyarországon (Euráziában) a *F. tularensis* subsp. *holarctica* (B típus) fordul elő leggyakrabban, mely enyhe fertőzést idéz elő. A *F. tularensis* subsp. *tularensis* (A típus) az északi féltekén terjedt el, súlyos megbetegedést okoz, a *F. tularensis* subsp. *mediasiatica* (Közép-Ázsia) és a *F. tularensis* subsp. *novicida* ritka, a legkevésbé virulens csoport.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Járványügyi értesítést kell küldeni a fertőzés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Glandularis, ulceroglandularis, oroglandularis, oculoglandularis, pulmonalis formának megfelelő klinikai kritériumok.

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Legalább egy az alábbi klinikai formák közül:

- *Ulceroglandularis tularemia*

- bőrön jelentkező fekély

és

- regionális nyirokcsomó-duzzanat,

- *Glandularis tularemia*

- megnagyobbodott és fájdalmas nyirokcsomók látható fekély nélkül,

- *Oculoglandularis tularemia*

- kötőhártya-gyulladás

és

- regionális nyirokcsomó-duzzanat,

- *Oropharyngealis tularemia*

- nyaki nyirokcsomó-duzzanat,

és az alábbi három tünet legalább egyike:

- szájgyulladás (stomatitis),

- torokgyulladás,

- tonsillitis (mandulagyulladás).

- *Intestinalis tularemia*

az alábbi három tünet legalább egyike:

- hasi fájdalom,

- hányás,

- hasmenés.

- *Pulmonalis tularemia*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- atípusos tüdőgyulladás.

- *Septicus/Typhoid tularemia*

az alábbi két tünet legalább egyike:

- láz, korai lokalizálást lehetővé tevő jelek és tünetek nélkül,

- vérmérgezés/szeptikémia.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:

- közös forrással való érintkezés,

- állatról emberre való terjedés,

- szennyezett élelmiszerrel/ivóvízzel való érintkezés.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- *Francisella tularensis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában,

- *Francisella tularensis*-szal szembeni specifikus ellenanyagok kimutatása,

- *Francisella tularensis* izolálása a klinikai mintából.

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Beküldendő 5 ml alvadésgátló nélkül, sterilen vett vér a járványügyi vizsgálatokra kijelölt laboratóriumba vagy az NNGYK referencia laboratóriumába az immunszerológiai vizsgálat elvégzésére. Javasolt váladék (pl. nyirokcsomó punkció) vétele és beküldése tenyésztés és molekuláris vizsgálatra az NNGYK-ba. Pozitív szerológiai eredmény csak a betegség második hetétől várható. Negatív esetben a vizsgálatot célszerű megismételni.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatosan fertőtleníteni kell a sebváladékot és ezzel szennyeződött anyagokat, tüdőtularemia esetén a köpetet.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

Nem szükséges.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A közös expozíciónak kitett személyek klinikai megfigyelése az adekvát terápia időben történő bevezetése miatt szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges, kivéve bioterror-cselekmény gyanúja (A típusú kórokozó) esetén (streptomycin, gentamycin, doxycyclin, ciprofloxacin legalább 14 napig).

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező. A fertőző forrást fel kell kutatni, emiatt haladéktalanul értesíteni kell - az érintett személyazonosító és egészségügyi adatainak megküldésével - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező felderíteni, ha a járványügyi vizsgálat alapján felmerül az élelmiszer vagy víz fertőzést közvetítő szerepének a lehetősége.

**Typhus abdominalis**

BNO10: A0100

**1. Kórokozó:**

Salmonella Typhi

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

Klinikai kritériumok megléte.

*Valószínűsíthető eset*

Klinikai és epidemiológiai kritériumok megléte.

*Megerősített eset*

Klinikai és laboratóriumi kritériumok megléte.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Legalább egy az alábbiak közül:

- folyamatos/hosszantartó láz,
- legalább kettő a következő négy közül:
  - fejfájás,
  - relatív bradycardia,
  - improduktív köhögés,
  - hasmenés vagy székrekedés, rossz közérzet vagy hasi fájdalom.

*Epidemiológiai kritérium*



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Az alábbi epidemiológiai kapcsolatok legalább egyike:

- közös forrásból történt expozíció,
- emberről emberre való terjedés,
- kontaminált élelmiszerrel vagy vízzel történő expozíció.

**Laboratóriumi kritérium**

A S. Typhi izolálása és azonosítása klinikai mintából.

**2.2. Elkülönítés:**

Kötelező, kórházi fertőző osztályon. A beteget addig kell elkülöníteni, amíg a klinikai tünetek megszűnése és az antibiotikus terápia befejezését követő 48 óra múlva, egymást követő napokon vett 3 széklet és vizeletminta vizsgálata negatív eredményt nem ad. Ha a vizsgálatsorozatból egy is pozitív, az elkülönítés megszüntethető, de a gyógyultat járványügyi ellenőrzés alatt kell tartani mindaddig, amíg a kórokozó hordozása meg nem szűnik.

A járványügyi ellenőrzés alatt álló személyeket el kell tiltani a 0-6 éves gyermekek közösségének látogatásától vagy ilyen közösségekben, intézményekben gyermekek ellátásával kapcsolatos veszélyeztető munkakörtektől, a közvetlen betegellátás során étel- és gyógyszerkiosztás végzésétől; illetve hőkezelés nélkül közvetlenül közfogyasztásra kerülő élelmiszerek, ételek, italok kezelésétől: közétkeztetésben, vízművekben való foglalkoztatástól; anyatej adásától, illetve anyatej kezeléstől.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegség gyanúja esetén diagnosztikus célra beküldendő széklet és vizelet, továbbá sterilen, alvadásgátló nélkül vett vér a vizsgálatok végzésére felkészült (BSL3) járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba. Az első mintákat lehetőleg az antibiotikum terápia megkezdése előtt, a betegség első napjaiban kell venni. A vizsgálatokat - ha a tenyésztés negatív eredményű - célszerű 3 héten belül többször megismételni, akkor is, ha a beteg időközben antibiotikum-kezelésben részesül. A kórokozó kitenyésztése a beteg váladékaiból igazolja, az ismételt szerológiai vizsgálatokban észlelt titeremelkedés megerősíti a diagnózist. A vizsgálati eredményeket az Enterális Megbetegedést Okozó Baktériumok Nemzeti Referencia-laboratóriumában kötelező megerősíteni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Felszabadító és ellenőrző vizsgálat céljára székletet és vizeletet kell küldeni a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba. A hastífusból gyógyult és az elkülönítés alól felszabadított személynél az utolsó pozitív lelettől számított 1 éven át havonta egy alkalommal széklet- és vizeletvizsgálatot kell végezni.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos és zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

A beteggel érintkezett személyeket 21 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, és ezen időre ki kell tiltani a 2.2. pontban felsorolt foglalkozásokból és intézményekből. A beteggel érintkezett és járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek foglalkozásukat/tevékenységüket, illetve közösségek látogatását csak akkor folytathatják, ha a megfigyelési idő második hetében elkezdett, egymást követő napokon vett 2 széklet- és vizeletminta vizsgálata negatív eredményt adott. 0-6 éves gyermekek közösségében történt megbetegedés esetén 21 napi felvételi zárlatot kell elrendelni.

Ha a megbetegedést kórházi osztályon észlelték, a beteg elkülönítése után a vele érintkezett ápolókat és az ápoló személyzetet 21 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni és el kell végezni a széklet- és vizeletvizsgálatokat. Az esemény, továbbá az osztály adottságaitól függően 21 napos felvételi zárlat is elrendelhető. Megbetegedés vagy tünetmentes ürítés esetén értelemszerűen az előző pontokban felsoroltak szerint kell eljárni (elkülönítés, járványügyi ellenőrzés, munkából való kitiltás stb.). Ha a beteggel érintkezett ápolók alapbetegsége megengedi, hazabocsáthatók, de otthonukban a járványügyi megfigyelést folytatni kell, s ezt zárójelentésükre fel kell jegyezni, a lakóhely szerint illetékes járási hivatal egyidejű értesítése mellett.

A fertőzés forrását fel kell kutatni. A beteg környezetében kórokozó-hordozásra irányuló székletszűrő vizsgálatot kell végezni. A felderített pozitív személyeket járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és velük kapcsolatos eljárásokat és laboratóriumi vizsgálataikat az e rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.

A kórokozógazda lakásváltoztatásáról vagy haláláról háziorvosa értesíti a területileg illetékes járási hivatalt.

Az utóbbi jelenti az eseményt a területileg illetékes járási hivatalnak (majd a járási hivatal az NNGYK-nak), valamint lakáscímváltozás esetén megküldi a kórokozógazda nyilvántartási lapját az új lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak.

A kórokozó-ürítők és kórokozógazdák felszabadítására vonatkozó eljárások:

A) A kórokozó-ürítő felszabadítására vonatkozó vizsgálatokat

a) meg lehet indítani, ha laboratóriumi ellenőrző vizsgálatai legalább 6 hónapon át folyamatosan negatívak;

b) meg kell indítani, ha az ellenőrző vizsgálatok egy éven át folyamatosan negatívak.

A felszabadító vizsgálat 8 egymás után következő héten át végzett heti 1 identifikált széklet és vizelet bakteriológiai vizsgálatából áll. Ha ezek mind negatívak és e vizsgálatok után vett duodenális váladék vizsgálata is negatív, a baktériumürítő járványügyi ellenőrzése megszüntethető.

B) A kórokozógazda felszabadító vizsgálatait akkor lehet megindítani, ha félévi ellenőrző vizsgálatai legalább két éven át állandóan negatív eredményűek voltak, és a kórokozógazda kéri a járványügyi ellenőrzés megszüntetését.

A felszabadító vizsgálat 6 hónapon át havonta 2 alkalommal (összesen tehát 12) személyes ellenőrzés mellett vett széklet- és vizeletminta bakteriológiai vizsgálatából áll. Ha ezek, valamint a vizsgálatok után végzett duodenális váladékvizsgálat is kivétel nélkül negatív eredménnyel zárult, a kórokozógazdát fel kell szabadítani.

A felszabadított kórokozógazdát még további egy évig havonta egy alkalommal laboratóriumi ellenőrizni kell.

### 3.4. Postexpozíciós profilaxis:

Aktív immunizálásban kell részesíteni a kórokozó-hordozó családi és szükség szerint távolabbi (pl. munkahelyi) környezetében élő személyeket.

### 3.5. Fertőzőforrás-kutatás:

Kötelező.

### 3.6. A terjesztő közeg felderítése:

Kötelező.

### 3.7. Egyéb intézkedések:

A beteg, illetve a kórokozó-ürítő lakásából (háztartásából) közfogyasztásra kerülő élelmiszerek, italok kivételét meg kell tiltani.

## Typhus exanthematicus

Kiütéses tifusz, BNO10: A75.0 és A75.1

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**1. Kórokozó:**

Rickettsia prowazekii

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

Ugyanígy kell eljárni a Brill-Zinsser betegség esetén is.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai feltételek és a valószínűsíthető eset laboratóriumi feltételei.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és a megerősített eset laboratóriumi feltételei.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Általában kiütéssel járó lázas megbetegedés.

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium**A megerősített eset laboratóriumi feltétele:*

- Specifikus ellenanyagok négyszeres titeremelkedése vagy szerokonverzió savópár vizsgálatával.

*A valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele:*

- Specifikus ellenanyagok jelenlétének kimutatása klinikai mintában.

*2.2. Elkülönítés:*

Kötelező. A beteget azonnal ható módszerrel történt tetvetlenítés után kórházban fertőző osztályon kell elkülöníteni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Beküldendő alvadásgátló nélkül, a betegség kezdetekor, majd 3 hét múlva levett natív vér az NNGYK-ba.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Szigorított folyamatos és záró-fertőtlenítés végzendő, melyet a járási hivatal ellenőriz. A fertőző beteg vagy arra gyanús személy környezetében azonnal folyamatos fertőtlenítés megkezdése szükséges.

A tetűmentesítésen kívül fertőtleníteni kell a beteg vagy az erre gyanús személy környezetét (lakását, tartózkodási helyét), fehéreneműjét, alsóneműjét, ágyneműjét stb., valamint a beteggel érintkezésbe került és járványügyi megfigyelés alá vont személyeket is. A beteg vagy arra gyanús személy, illetve kontakt személyek testét 2%-os Liquor kresoli saponatus oldattal kell lemosni. A textíliák fertőtlenítésére elsősorban a hőhatáson alapuló fertőtlenítési módszereket (kifőzés, áramló vízgőz, túlnyomásos gőz stb.) kell alkalmazni. Kémiai fertőtlenítő eljárásokhoz (beáztatás stb.) aldehid hatóanyagú dezinficiensek alkalmazása indokolt.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező. Tetűmentesítő vizsgálat, szükség esetén tetűmentesítés azonnal ható módszerekkel a járási hivatal irányításával, a tetűmentes állapot fenntartása.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Ha a beteg környezetében lázas személyeket derítenek fel, azoktól vért kell vizsgálatra beküldeni, mint ahogy a beteg esetében.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

A beteg környezetében élő személyeket 20 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

-

**Varicella**

Bárányhimlő, BNO10: B01

**1. Kórokozó:**

*Varicella-Zoster vírus*

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús vagy a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása**

*Gyanús eset*

Teljesülnek a klinikai feltételek.

*Valószínűsíthető eset*

Teljesülnek a klinikai és epidemiológiai feltételek.

*Megerősített eset*

Teljesülnek a klinikai és laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Klinikai kritérium*

Generalizált maculo-papulosus kiütés.

*Epidemiológiai kritérium*

Emberről emberre történő terjedés.

*Laboratóriumi kritérium**A megerősített eset laboratóriumi feltétele:*

- varicella-zooster vírus izolálása klinikai mintából,
- varicella-zooster vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintából,
- az akut megbetegedésre jellemző varicella-zooster vírusspecifikus ellenanyag kimutatása,
- varicella-zooster vírusantigén kimutatása direkt immunofluorescens módszerrel.

*2.2. Elkülönítés:*

Kötelező.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

A beteggel érintkezett, 6 éven aluli gyermekeket fel kell deríteni.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Nem szükséges.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*

Járványügyi megfigyelés általában nem szükséges. A beteggel érintkezett, varicellán át nem esett és védőoltásban nem részesült 6 éven aluli gyermekeket 21 napra klinikai megfigyelés alá kell helyezni. Ha a megfigyelés ideje alatt klinikai tünetek jelentkeznek, orvoshoz kell fordulni.

*Teendők kórházban észlelt megbetegedés esetén:* Kórházi gyermekosztályon előfordult megbetegedés esetén a beteggel érintkezett, varicellán át nem esett és védőoltásban nem részesült gyermekeket az utolsó érintkezéstől számított 21 napi időre járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A kontakt személyek alapbetegségük gyógyulása után a kórházból ezen idő alatt is kiengedhetők, de a megfigyelést otthonukban folytatni kell.

A zárójelentésen ezért fel kell tüntetni a kontaktus tényét és az utolsó érintkezés napját. Az osztályon a varicellán át nem esett és védőoltásban nem részesült gyermekek részére 21 napos felvételi zárlatot csak abban

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

az esetben kell elrendelni, ha a kontakt beteget - alapbetegségük gyógyulása után - az érintkezéstől számított 12 napon belül nem tudják hazabocsátani, vagy a további ápolásra szorulókat máshol izolálni. A fertőzés veszélyének kitétt, gyengült immunitással rendelkező, varicellán még át nem esett beteg gyermekek számára javasolt a passzív immunizálás specifikus immunoglobulinnal, mely kivédi vagy enyhíti a megbetegedést, ha az expozíciót követő 96 órán belül beadásra kerül.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Azon újszülötteknek, akik anyjánál a varicella klinikai tünetei a szülést megelőző 5. nap és a szülést követő 48 óra között jelentkeznek, varicella-zoster immun-globulin adása javasolt.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Variola**

Fekete himlő, BNO10: B03

**1. Kórokozó:**

A Poxviridae család Chordopoxviridae alcsaládjának Orthopoxvírus nemzetségébe tartozó *Poxvirus variolae*.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a gyanús eset.

Az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

Teljesülnek a klinikai feltételek.

**Valószínűsíthető eset**

Teljesülnek a klinikai kritériumok és az alábbi két feltétel legalább egyike:

- epidemiológiai kapcsolat megerősített emberi megbetegedéssel emberről emberre terjedő fertőzés útján,
- a valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumainak teljesülése.

**Megerősített eset**

Teljesülnek a megerősített eset laboratóriumi feltételei. Járványos előfordulás esetén: minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi két tünet legalább egyike:

- láz és
- vesiculák vagy pustulák ugyanazon kifejlődési szakaszban, centrifugális terjedéssel.

**Atipikus megjelenési formák** az alábbi négy tünet legalább egyikének megléte alapján:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- bevérzéses bőrelváltozások,
- lapos, bársonyos tapintású bőrelváltozások, amelyekből nem fejlődik ki hólyag,
- variola sine eruptione,
- enyhébb típus.

*Epidemiológiai kritérium**Az alábbi két epidemiológiai kapcsolat legalább egyike:*

- Emberről emberre való terjedés,
- laboratóriumi expozíció (ahol lehetséges a variolavírussal történő expozíció).

*Laboratóriumi kritérium**A megerősített eset laboratóriumi feltétele:**Az alábbi két laboratóriumi vizsgálat legalább egyike:*

- himlővírus (variolavírus) izolálása klinikai mintából majd az izolátumból PCR-rel történő vírusazonosítás (csak NNGYK BSL4 laboratóriumában végezhető),
- a variolavírus nukleinsav kimutatása klinikai mintában, majd szekvenálás (csak NNGYK BSL4 laboratóriumában végezhető)

*A valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele:*

- az orthopox vírusrészecskék azonosítása EM módszerrel klinikai mintában.

*2.2. Elkülönítés:*

Kötelező. A beteget vagy a betegsége gyanús személyeket az országos tisztifőorvos által kijelölt kórház fertőző osztályán kell elkülöníteni a pörkök leválásának befejeződéséig. Szükség esetén a beteg szállítását csak erre kijelölt betegszállító jármű és kijelölt személyzet végezheti. A beteget vagy a betegsége gyanús személyeket egyedileg kell elkülöníteni: egy helyiségben csak egy beteget szabad elhelyezni. Járvány esetén több beteg is elhelyezhető egy szobában. Az izoláló kórteremnek speciális szellőztetés feltételeivel kell rendelkeznie. A beteg ápolását csak az erre kijelölt személyek végezhetik. A beteg ápolása, gondozása során teljes védőruházatot [egyszer használatos, nedvességet át nem eresztő köpeny vagy overall, arcvédő maszk, légzésvédő, védőkesztyű stb.] kell viselni. A beteg halála esetén a holttesttel való kontaktust minimálisra kell csökkenteni. Boncolás esetén speciális biztonsági rendszabályokat kell alkalmazni.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A betegség gyanúja esetén a virológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mintákat (hólyagbennék, orr-, garatöblítő folyadék, pörk, vér) előzetes megbeszélés alapján az NNGYK BSL4 laboratóriumába kell szállítani.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítést szükséges végezni.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Sürgősen fel kell kutatni és jegyzékbe kell venni mindazokat, akik a beteggel vagy a betegségre gyanús személlyel közvetlenül érintkeztek. (Minden a beteggel kapcsolatba került egészségügyi dolgozó primer kontaktnak tekintendő.)

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Az elsődleges kontaktokat 18 napi időtartamra járványügyi zárlat alá kell helyezni. A karantén céljára szolgáló intézményt az egészségügyi államigazgatási szerv jelöli ki. A primer kontaktok között már lehetnek olyan személyek, akiknél olyan klinikai tünetek jelentkeznek, melyek megfelelnek a himlő prodromális stádiumának. Ezeket a személyeket azonnal himlő-gyanúsaknak kell minősíteni és az e célra kijelölt egészségügyi intézményben kell elhelyezni. A beteggel közvetve érintkezetteket (ún. másodlagos kontaktok) gondosan fel kell kutatni, és

18 napig járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Az elsődleges és másodlagos kontaktokat haladéktalanul védőoltásban kell részesíteni.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Kötelező.

**Vírusos haemorrhagiás lázak (VHL)**

BNO10: A90-A99

**1. Kórokozó:**

Különböző vírusok által okozott heveny, lázzal, izomfájdalommal járó megbetegedés, melynek során enyhébb, súlyosabb vérzéses elváltozások (orrvérzés, haematemesis, melena, haematuria, gingiva vérzés stb.) jelentkezhetnek súlyos következményekkel. A letalitás igen magas. Ezen betegségeknek az adja meg a jelentőségét, hogy kórházi körülmények között a fertőzés emberről emberre terjedhet, és a speciális körülmények miatt a szokásosnál jóval súlyosabb esetek fordulnak elő. E betegségek közül kettőnek a kórokozója hazánkban is előfordul (Hantavírus okozta megbetegedések: A98.5, J12.8 és a Krimikongói HL: A98.0). Egy további vírust (Rift-völgyi láz: A92.4) számos, hazánkban is honos szúnyogfaj terjeszti, a kórokozó behurcolása esetén tehát helyi fertőzési lánc alakulhat ki. Több olyan vírus van, melyek behurcolása főleg az egészségügyi dolgozókat veszélyezteti vér, véres váladékok révén történő terjedéssel (Marburg-Ebola HL: A98.3, A98.4, Lassa-láz A96.2). Vannak HL-at okozó vírusok, melyek behurcolása nem jár különös veszéllyel, de meghatározott járványügyi intézkedéseket igényelnek (Sárgaláz: A95, mely külön fejezetben található és a Dengue-láz: A90-91). Jelen fejezet nem tartalmazza azokat a HL-kat, melyek behurcolásának nincs vagy nagyon kicsi a valószínűsége.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset. A Dengue-lázat kivéve az értesülést követően a megbetegedés sürgősséggel is jelentendő az illetékes kormányhivatalnak, amely haladéktalanul értesíti az NNGYK-t.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Teljesül a klinikai feltétel és az epidemiológiai feltétel.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Megeősített eset*

Teljesül a klinikai és a laboratóriumi feltétel.

## 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Akinél jelentkeznek az alábbi két tünet legalább egyike:

- láz,
- vérzéses tünetek különféle formái, amelyek több szerv elégtelenségéhez vezetnek.

*Epidemiológiai kritérium*

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- utazás az elmúlt 21 nap folyamán olyan területre, ahol vírusos eredetű vérzéses lázas megbetegedés fordult elő vagy fordulhatott elő,
- az elmúlt 21 nap során expozíció vírusos eredetű vérzéses lázban szenvedő, valószínűsíthető vagy megeősített esettel, akinek a megbetegedése az azt megelőző 6 hónapban kezdődött.

*Laboratóriumi kritérium*

Teljesül az alábbi három feltétel legalább egyike:

- a vírus izolálása klinikai mintából (csak az NNGYK BSL4 laboratóriumában végezhető),
- vírus-specifikus nukleinsav kimutatása klinikai mintában és genotipizálása (csak az NNGYK referencia laboratóriumában végezhető),
- a vírus ellen termelődött specifikus ellenanyagok kimutatása.

A vizsgálati eredmények az oltási státusz és a korábban kiállt betegségek figyelembe vételével értékelendők.

2.2. *Elkülönítés:*

A beteget az erre kijelölt fekvőbeteg-gyógyintézetben (Dél-Pesti Centrumkórház) kell elhelyezni. Az elkülönítés egyedi: egy helyiségben csak egy beteget szabad elhelyezni. A beteg ápolását csak erre kijelölt személy végezheti. A beteg ápolója ápolás közben csak egyszer használatos, nedvességet át nem eresztő köpenyt vagy overállt használhat. Az ellátó személyzetnek arcvédőt kell viselnie a vérrel, testnedvekkel, váladékokkal (beleértve a légútiakat is) történő kontamináció megelőzésére. A sérülések megelőzését, elkerülését célzó rendszabályokat szigorúan be kell tartani. A beteg halála esetén a holttesttel való kontaktust minimálisra kell csökkenteni. Boncolás esetén speciális biztonsági rendszabályokat kell alkalmazni.

2.3. *Mikrobiológiai vizsgálat:*

## 2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező. A fertőző anyagok kezelésével kapcsolatos potenciális veszélyek miatt a laboratóriumi vizsgálatok közül csak a diagnózishoz és a kezelés értékeléséhez nélkülözhetetleneket szabad elvégeztetni. A klinikai laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges anyagok vételét az előbbi pontokban foglaltak betartásával kell végezni.

## 2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:

Kötelező. A betegségcsoport gyanúja esetén a virológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mintákat előzetes megbeszélés alapján az NNGYK referencia laboratóriumába kell szállítani (ahonnan szükséges esetekben továbbítják azokat az Egészségügyi Világszervezet kijelölt laboratóriumaiba).

## 2.3.3. Felszabadító vizsgálat:

Nem szükséges.

2.4. *Fertőtlenítés:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Szigorított folyamatos és szigorított zárófertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteggel közös forrásból exponálódott személyek felkutatása kötelező.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Azon személyek járványügyi megfigyelése szükséges, akik a betegtől vagy a beteggel közös forrásból exponálódtak.

**3.4. Postexpoziációs profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Hazai expozíció gyanúja esetén kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Hazai expozíció gyanúja esetén kötelező.

**Pulmonális szindrómával járó hantavírus fertőzés**

BNO10: J12.8

**1. Kórokozó:**

A Bunyaviridae családba tartozó Hantavirus genus egyes tagjai, Magyarországon nem honosak.

**Teendők a betegség előfordulásakor**

A vírusos haemorrhagias láznál leírtak szerint. Az ott leírtakon kívül a következőket kell figyelembe venni: a beteg környezetében élőket járványügyi megfigyelés alá kell helyezni; fertőzőforrás kutatást, rágcsálóirtást, a rágcsálók által szennyezett tárgyak fertőtlenítését el kell végezni.

**Krimi-kongói haemorrhagiás láz**

BNO10: A98.0

**1. Kórokozó:**

A Bunyaviridae család Nairovírus nemzetségébe tartozó Krimi-kongói haemorrhagiás láz vírusa.

**Teendők a betegség előfordulásakor**

A vírusos haemorrhagias láznál leírtak szerint.

**Marburg-Ebola haemorrhagiás láz**

Marburg vírus betegség, BNO10: A98.3

Ebola-vírus betegség, BNO10: A98.4

**1. Kórokozó:**

A Filoviridae család Filovírus nemzetségébe tartozó, antigénszerkezetiileg egymástól eltérő Marburg- és Ebola-vírus.

**Teendők a betegség előfordulásakor**

A vírusos haemorrhagias láznál leírtak szerint.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

## Lassa-láz

BNO10: A96.2

**1. Kórokozó:**

Az Arenaviridae család Arenavírus nemzetségébe tartozó Lassa vírus.

**Teendők a betegség előfordulásakor**

A vírusos haemorrhagias láznál leírtak szerint.

## Rift-völgyi láz

BNO10: A92.4

**1. Kórokozó:**

A Bunyaviridae család Phlebovirus nemzetségbe tartozó Rift-völgyi láz vírusa.

**Teendők a betegség előfordulásakor**

A vírusos haemorrhagias láznál leírtak szerint.

## Yersiniosis

Intestinalis yersiniosis és Extraintestinalis yersiniosis, BNO10: A04.6; A28.2

**1. Kórokozó:**

Yersinia enterocolitica és Yersinia pseudotuberculosis.

**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akinél fennáll a klinikai kritériumok legalább egyike és az epidemiológiai kapcsolatok közül legalább egy.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akinél fennáll a klinikai kritériumok legalább egyike és teljesül a laboratóriumi kritérium.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi öt tünet legalább egyike:

- láz,
- hasmenés,
- hányás,
- hasi fájdalom (pseudo-appendicitis),

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- görcsös székelési inger.

*Epidemiológiai kritérium*

- szennyezett élelmiszerrel való érintkezés,
- állatról emberre való terjedés,
- közös forrással való érintkezés,
- emberről emberre való terjedés.

*Laboratóriumi kritérium*

- *Yersinia enterocolitica* vagy *Yersinia pseudotuberculosis* izolálása klinikai mintából,
- specifikus ellenanyagok kimutatása.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A betegtől székletet és alvadésgátló nélkül, sterilen vett vérmintát kell küldeni a területileg illetékes bakteriológiai laboratóriumba. Appendectomia esetén megnagyobbodott nyirokcsomót és az appendix tartalmát lehet beküldeni bakteriológiai vizsgálatra. A nyirokcsomók szövettani vizsgálata is alátámaszthatja a diagnózist.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Járvány gyanúja esetén a még nem vizsgált betegek első diagnosztikus vizsgálatát is a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban kell végezni.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Járvány esetén kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező.

## Zika-vírus által okozott megbetegedés

BNO10: A9280

**1. Kórokozó:**A *Flaviviridae* család *Flavivirus* nemzetségébe tartozó Zika-vírus.**2. Teendők a beteggel***2.1. Jelentés:*

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

*2.1.1. Esetek osztályozása**Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Teljesül a klinikai feltétel és az epidemiológiai feltétel,

ÉS

teljesül a valószínűsíthető eset laboratóriumi feltétele.

*Megerősített eset*

Teljesül a megerősített eset laboratóriumi feltétele.

*2.1.2. Feltételek**Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél kiütés jelentkezik lázzal vagy anélkül

*Epidemiológiai kritérium*

- a tünetek megjelenését megelőző 2 hétben olyan területen történt tartózkodás/beutazás, ahol dokumentáltan a Zika-vírus folyamatosan terjed,

VAGY

- laboratóriumi vizsgálattal megerősített Zika-vírus fertőzött személlyel létesített szexuális kontaktus,

*Laboratóriumi kritérium**Megerősített eset laboratóriumi kritériumai*

Az alábbi öt feltétel legalább egyike:

- a Zika-vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintából,

- a Zika-vírus antigén kimutatása klinikai mintából,

- a Zika-vírus izolálása klinikai mintából,

- a Zika-vírussal szemben termelődött specifikus IgM típusú ellenanyagok kimutatása vérmintából és megerősítése vírusneutralizációval,

- a Zika-vírus specifikus ellenanyagok négyszeres titeremelkedése vagy szerokonverzió savópár vizsgálatával.

*Valószínűsíthető eset laboratóriumi kritériumai*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- a Zika-vírussal szemben termelődött specifikus IgM típusú ellenanyagok kimutatása vérmintából.

A szerológiai eredményeket a más flavivirális fertőzéseknek való előzetes kitettség, valamint a flavivírus- vakcinázási státus szerint kell értelmezni. A megerősített eseteket ezen esetekben szérumneutralizációs próbával vagy egyéb, egyenértékű próbával kell igazolni.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges. Differenciáldiagnosztikai okokból a beteget célszerű infektológiai ambulanciára vagy osztályra irányítani.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

- Az expozíciónak kitett várandós nőknél, a Zika-lázra jellemző klinikai kritériumok teljesülése esetén.

- Azoknál a személyeknél, akiknél az expozíciót követő négy-hat héten belül neurológiai kórkép (Guillain-Barré szindróma, myelitis, meningitis, meningoencephalitis, stb.) alakul ki.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Igénybe vehető a klinikai és epidemiológiai feltételeknek megfelelő valószínűsíthető esetben. A Zika-vírus fertőzés mikrobiológiai vizsgálata az NNGYK által meghatározott eljárásrend szerint a Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia-laboratóriumában történik.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges, de a szúnyogmentesség biztosítandó.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

A beteg férfi várandós szexuális partnerét a kezelőorvos azonosítja.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

- A Zika-lázban megbetegedett férfi várandós szexuális partnerének szűrővizsgálatát el kell végezni, amennyiben a megbetegedés kezdete óta partnerével szexuális kapcsolatot létesített.

- A várandósság alatt expozíciónak kitett tünetmentes gravidák szerológiai szűrővizsgálatát el kell végezni. (Expozíció: az érintett országokban járt várandósok számára indokolt, illetve abban az esetben, ha a várandós olyan tünetmentes férfival létesített védekezés nélküli szexuális kapcsolatot, aki az érintett területen járt, vagy más módon Zika-expozíciónak volt kitéve a szexuális kapcsolatot megelőző fél éven belül)

- Vér-, szövet- vagy szervdonáció révén történő fertőződés gyanúja esetén a donor szűrővizsgálata kötelező.

- A várandós nők tünetmentes férfi szexuális partnerének, ha a várandósság ideje alatt vagy azt megelőző fél évben az érintett területen járt, vagy más módon Zika-expozíciónak volt kitéve, térítés ellenében felajánlható a szerológiai szűrővizsgálat.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Hazai eredetű fertőződés (a beteg lappangási időben nem járt endémiás területen, vagy vér-, szövet- illetve szervdonáció révén történő terjedés) gyanúja esetén kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Vér, szövet vagy szerv donációja révén történő terjedés gyanúja esetén a donáció azonosítása kötelező.

**Zika-vírus által okozott veleszületett megbetegedés**

BNO10: A9280

**1. Kórokozó:**

A *Flaviviridae* család *Flavivirus* nemzetségébe tartozó Zika-vírus.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a valószínűsíthető vagy a megerősített eset.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Olyan elhalt magzat vagy halvaszületett újszülött, illetve csecsemő, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

Olyan elhalt magzat vagy halvaszületett újszülött, illetve csecsemő, akire teljesülnek a klinikai és laboratóriumi kritériumok.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Kisfejtésben (mikrokefália), intracraniális meszesedésben vagy más központi idegrendszeri rendellenességekben szenvedő elhalt magzat vagy halvaszületett újszülött, illetve csecsemő .

**Epidemiológiai kritérium**

Az anya a terhesség során megerősítetten Zika-vírussal fertőzött volt.

**Laboratóriumi kritérium**

A megerősített eset laboratóriumi kritériumai

Az alábbi négy feltétel legalább egyike:

- a Zika-vírus nukleinsav kimutatása klinikai mintából,
- a Zika-vírus antigén kimutatása klinikai mintából,
- a Zika-vírus izolálása klinikai mintából,
- Zika- vírus specifikus IgM ellenanyagok kimutatása a szérumban, a gerincevelői folyadékban vagy a magzatvízben.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Nem szükséges.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Nem szükséges.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Nem szükséges.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**B) Személyazonosító adatok nélkül jelentendő**

AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)

**HIV (humán immundeficiencia vírus) fertőzés, szerzett immunhiányos tünetcsoport**

BNO10: B20-B24

**1. Kórokozó**

HIV-1, HIV-2

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset személyazonosításra alkalmas adatok nélkül.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

*Megerősített eset***- HIV-fertőzés**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a HIV-fertőzés laboratóriumi feltételei.

**- AIDS**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek az AIDS klinikai feltételei és a HIV-fertőzés laboratóriumi feltételei.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium (AIDS)*

Az alábbi huszonkilenc indikátor betegség legalább egyike:

- AIDS dementia complex,
- Bakteriális fertőzés (visszatérő vagy többszörös, 15 évesnél fiatalabb gyermekeknél),
- Candidiasis (bronchusok, trachea, a tüdő candidiasis),
- Candidiasis (oesophagus candidiasis),
- Coccidioidomycosis (disszeminált vagy extrapulmonális),
- Cryptococcosis (extrapulmonális),
- Cryptosporidiosis (több mint egy hónapig tartó hasmenéssel járó),
- Cytomegalovírus okozta megbetegedések (a máj, a lép és a nyirokcsomók érintettségén kívül, egy hónaposnál idősebb betegeknél),
- Cytomegalovírus okozta retinitis (a látás elvesztésével járó),
- Encephalopathia (HIV-fertőzéssel összefüggő),
- Fogycsúszás (HIV-fertőzéssel összefüggő),
- Herpes simplex okozta megbetegedések (1 hónapnál tovább tartó krónikus ulceráció, vagy bronchitis, pneumonitis, oesophagitis egy hónaposnál idősebb betegeknél),
- Histoplasmosis (disszeminált vagy extrapulmonális),
- Isosporiasis (több mint egy hónapig tartó hasmenéssel járó),
- Kaposi sarcoma,
- Leukoencephalopathia (progresszív multifokális),
- Lymphoma (agyi érintettséggel),
- Lymphoma (Burkitt),
- Lymphoma (immunoblastos),
- Lymphoma (külön megnevezés nélkül),
- Méhnyakrák (invazív, 15 évesnél idősebb betegeknél),
- Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii okozta megbetegedések (disszeminált vagy extrapulmonális),
- Mycobacterium tuberculosis okozta megbetegedések (pulmonális, 15 évesnél idősebb betegeknél),

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- Mycobacterium okozta megbetegedések (a fent említett törzsektől eltérő vagy ismeretlen törzsek okozta megbetegedések, disszeminált vagy extrapulmonális formában),

- Pneumonia (Pneumocystis carinii okozta),
- Pneumonia (interstitialis lymphoid, 15 évesnél fiatalabb gyermekeknél),
- Pneumonia (visszatérő jelleggel, 15 évesnél idősebb betegeknél),
- Salmonella törzs okozta septicaemia (nem typhoid, visszatérő),
- Toxoplasmosis (az agy érintettsége, egy hónaposnál idősebb betegeknél).

*Epidemiológiai kritérium*

-

*Laboratóriumi kritérium**(HIV-fertőzés) felnőttek, serdülőkorúak és 18 hónapos vagy annál idősebb gyermekek esetén:*

Az alábbi két feltétel közül legalább az egyik:

- A HIV-ellenanyag kimutatására irányuló szűrővizsgálat vagy kombinált szűrővizsgálat (HIV-ellenanyag és HIV p24 antigén) pozitív eredménye egy specifikusabb ellenanyag vizsgálattal (pl. Western blot, LIA) megerősítve.

- Két különböző minta pozitív vizsgálati eredménye az alábbi három módszer legalább egyikével:

- A HIV-nukleinsav (HIV-RNS vagy HIV-DNS) kimutatása,
- A HIV kimutatása HIV p24 antigén vizsgálattal, beleértve a neutralizációs vizsgálatot is,
- A HIV izolálása.

*(HIV-fertőzés) 18 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetén:*

Két különböző minta (a köldökzsinórvér kivételével) pozitív vizsgálati eredménye az alábbi három módszer legalább egyikével:

- A HIV izolálása,
- A HIV-nukleinsav (HIV-RNS vagy HIV-DNS) kimutatása,
- A HIV kimutatása HIV p24 antigén vizsgálattal, az egy hónapos vagy annál idősebb gyermekek esetében beleértve a neutralizációs vizsgálatot is.

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. A HIV-fertőzöttség megállapítása, illetve az AIDS diagnózisának felállítása csak verifikált HIV-pozitív eredmény alapján lehetséges. A HIV-ellenanyag, illetve HIV-antigén vizsgálat elvégzése céljából alvadásgátló nélkül, sterilen vett vérminta küldendő a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátolása érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló rendeletben kijelölt verifikáló laboratóriumokba.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**2.4. Fertőtlenítés:**

Folyamatos fertőtlenítés szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező, a HIV-fertőzött vizsgálatát, gyógykezelését végző egészségügyi szolgáltatónak fel kell derítenie a fertőzött, illetve a beteg környezetében fokozott fertőződési veszélynek kitett személyeket.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Egyéb jogszabály alapján a HIV-fertőzött vizsgálatát, gyógykezelését végző egészségügyi szolgáltató a HIV-fertőzött személy szexuális partnerei, a HIV-fertőzött anya vér szerinti gyermeke (törvényes képviselője), illetve a HIV-fertőzött személy környezetében élő fokozott fertőződési veszélynek kitett személyek számára az érintett előzetes tájékoztatását követően felajánlja az önkéntes HIV-szűrővizsgálatot.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Az egészségügyi dolgozók alábbiakban felsorolt expozíciója esetén minél hamarabb, lehetőleg négy órán belül az Dél-Pesti Centrumkórház. Infektológiai osztályával, illetve a kormányhivatallal folytatott konzultáció alapján antiretrovirális kezelést kell kezdeni. A HIV-fertőzés kockázatával járó kiemelt expozíciók: fertőző anyag véletlen befecskendezése, HIV-kontaminált eszközzel szúrt seb vagy vágott sérülés, HIV-pozitív beteg artériájába vagy vénájába bekötött tűvel vagy kanüllel történt sérülés, nyálkahártya vagy nagyobb bőrterület tartós kontaminációja HIV-pozitív személy vérével, véres váladékával, liquorával, ondójával vagy hüvelyváladékával.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

A szexuálispartner-kutatás kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Vér, vérkészítmények, szerv-, szövetátültetés révén történő, vagy nosocomialis terjedés gyanúja, illetve halmozott előfordulás esetén a terjedés módjának felderítése kötelező.

**Acut urogenitalis chlamydiasis**

BNO10: A56.0

**1. Kórokozó:**

Chlamydia trachomatis D-K szerotípusa

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset személyazonosításra alkalmas adatok nélkül.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi hat tünet legalább egyike:

- húgycsőgyulladás,
- mellékhere-gyulladás,
- petevezeték-gyulladás,
- akut méhbelhártya-gyulladás,
- méhnyakgyulladás,
- végbélgyulladás.

Újszülötteknél az alábbi két tünet legalább egyike:

- kötőhártya-gyulladás,
- tüdőgyulladás.

*Epidemiológiai kritérium*

Laboratóriumi vizsgálattal igazoltan acut urogenitalis chlamydiasisban szenvedő beteggel (fertőzőttel) történt szexuális kapcsolat inkubációs időn belül vagy a beteg laboratóriumi vizsgálattal igazoltan acut urogenitalis chlamydiasisban szenvedő anya újszülöttje.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike:

- *Chlamydia trachomatis* izolálása uro-anogenitális területről vagy kötőhártyából vett mintából,
- *Chlamydia trachomatis* antigén-kimutatása direkt fluoreszcens ellenanyag vizsgálattal klinikai mintában,
- *Chlamydia trachomatis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Diagnosztikus vizsgálat céljából hámsejtdús urogenitális váladék vagy conjunctivális kaparék *Chlamydia trachomatis* kimutatását (DIF, PCR) végző mikrobiológiai laboratóriumba küldendő.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Járványügyi érdekből végzett vizsgálat céljából hámsejtdús uro-, anogenitális, conjunctivális vagy

- neonatalis pneumonia esetén - pharyngealis váladék *Chlamydia trachomatis* kimutatását (DIF, PCR) végző mikrobiológiai laboratóriumba küldendő. Neonatalis infekció gyanúja esetén alvadésgátló nélkül, sterilen vett vérminta is beküldendő az NNGYK-ba specifikus IgM MIF-vizsgálat céljából.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező, és a szexuális partnernek fel kell ajánlani a szűrővizsgálat és a kezelés lehetőségét. Igazoltan *Chlamydia trachomatis* fertőzésben szenvedő beteg szexuális partnerének a kezelése még tünetmentesség esetén is indokolt. Neonatalis conjunctivitis, illetve pneumonia etiológiájában igazolható *Chlamydia trachomatis* fertőzés az anya és szexuális partnereinek célzott szűrővizsgálatát teszi szükségessé.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező, az akut urogenitalis chlamydiasisban szenvedő beteg tünetmentes kontaktjainak vizsgálati anyagát járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba kell küldeni. A betegeknél a HIV és a syphilis szűrővizsgálatok elvégzése előzetes tanácsadás és a beteg beleegyezése után ajánlott.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**3.6. A terjesztő közeg felderítése:**

Nem szükséges.

**Gonorrhoea**

Tripper, kankó, BNO10: A54

**1. Kórokozó:**

Neisseria gonorrhoeae

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset személyazonosításra alkalmas adatok nélkül.

**2.1.1. Esetek osztályozása***Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek***Klinikai kritérium*

Az alábbi nyolc tünet legalább egyike:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- purulens húgycsőgyulladás,
- akut petevezeték-gyulladás,
- mucopurulens méhnyakgyulladás,
- kismencedei gyulladás,
- mellékhere-gyulladás,
- végbélgyulladás,
- torokgyulladás,
- ízületi gyulladás

vagy

minden olyan újszülött, akinek kötőhártya-gyulladása van

vagy

minden olyan leánygyermek, akinek gennyes hüvelygyulladása van (vulvovaginitis gonorrhoeica infantum).

*Epidemiológiai kritérium*

Laboratóriumi vizsgálattal igazoltan gonorrhoeában szenvedő beteggel (fertőzőttel) történt szexuális kapcsolat inkubációs időn belül vagy fertőzött váladékkal történt kontamináció aszexuális úton vagy laboratóriumi vizsgálattal igazoltan gonorrhoeában szenvedő anya újszülöttje (perinatalis transzmisszió).

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi három feltétel legalább egyike.

- *Neisseria gonorrhoeae* izolálása klinikai mintából,
- *Neisseria gonorrhoeae* nukleinsav kimutatása klinikai mintában,
- *Sejten* belüli Gram-negatív diplococcusok mikroszkópos kimutatása férfitől származó, húgycsőből vett mintában.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges. Csecsemő- és gyermekgondozónők a kezelés alatt és az azt követő kontrollvizsgálatig munkájukat nem végezhetik.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A diagnózis felállítása férfiaknál Gram-szerint festett kenet mikroszkópos vizsgálatával (urethralis váladék), illetve nőknél tenyésztéssel (urethralis, cervicalis váladék) és mindkét nemnél pharyngeális és rectális váladék tenyésztésével történik.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Az antibiotikum rezisztencia meghatározása érdekében törekedni kell a minták tenyésztéses vizsgálatára.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező, a beteg kötelessége az ellátó szakorvost a fertőződés körülményeiről tájékoztatni. A bőr- és nemibeteg gondozó, valamint az STD beteget is ellátó szakrendelő orvosa (gondozója az orvos utasítására) jogosult a megnevezett fertőző forrást felszólítani határidő kitérésével, hogy saját érdekében jelentkezzen a megadott intézményben orvosi vizsgálaton. A magyar és a Magyarországon huzamosan tartózkodó külföldi illetékességű gonorrhoeas beteg gyógykezelése a Bőr- és Nemi betegségek Szakmai Kollégiumi Tanácsa által kiadott érvényes módszertani levélben leírt gyógyszerekkel történik, a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál ingyenes, és az adott intézet készletéből történik.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező, a gonorrhoeas beteg tünetmentes kontaktjainak mintái járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat céljából a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba küldendőek. A magyar és a Magyarországon huzamosan tartózkodó külföldi betegeknél HIV és syphilis szűrővizsgálatok elvégzése előzetes tanácsadás és a beteg beleegezése után ajánlott és ingyenes. Egyéb szexuális úton terjedő betegségek (fertőzések) irányában történő mikrobiológiai vizsgálatok a külföldi állampolgár részére fizetési kötelezettséggel járnak.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Kötelező, az antibiotikum profilaxist igazoltan gonorrhoeaban szenvedő beteg testváladékaival inkubációs időn belül érintkezett személynél epidemiológiai bizonyítékok alapján végzik. A preventív kezelés a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál ingyenes, és az adott intézet készletéből történik.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**Lymphogranuloma venereum**

BNO10: A55

**1. Kórokozó:**

Chlamydia trachomatis L1, L2 és L3 szerotípusok.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset személyazonosításra alkalmas adatok nélkül.

**2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium**

Az alábbi öt tünet legalább egyike:

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- húgycsőgyulladás,
- genitális fekély,
- lágyék nyirokcsomó-duzzanata,
- méhnyakgyulladás,
- végbélgyulladás.

*Epidemiológiai kritérium*

Laboratóriumi vizsgálattal igazoltan lymphogranuloma venereum-ban szenvedő beteggel (fertőzöttel) történt szexuális kapcsolat inkubációs időn belül, vagy endémiás területen történt tartózkodás alatt szexuális kapcsolat inkubációs időn belül.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi két feltétel legalább egyike:

- a *Chlamydia trachomatis* izolálása rectumból vagy urogenitális területről vett mintából, illetve buboaspirátumból,
  - a *Chlamydia trachomatis* nukleinsav kimutatása klinikai mintában,
- és
- az L1, L2 vagy L3 szerotípus (genotípus) azonosítása.

*2.2. Elkülönítés:*

Nem szükséges.

*2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:**2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező.

*2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:*

Kötelező. Mikrobiológiai vizsgálat céljából a hámsejtdús rectalis, urogenitális váladék, illetve a buboaspirátum az NNGYK-ba küldendő. További genotipizálás céljából ugyancsak beküldendők a rizikócsoportba tartozó, klinikai tünetek alapján LGV-nek imponáló fertőzésben szenvedő betegekben izolált *C. trachomatis* DNS-minták.

*2.3.3. Felszabadító vizsgálat:*

Nem szükséges.

*2.4. Fertőtlenítés:*

Nem szükséges.

**3. Teendők a beteg környezetében***3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:*

A veszélyeztetett szexuális partnerek felkutatása kötelező. Veszélyeztetettnek tekintendő az a személy, akinek a papulovesiculosus stádiumot megelőzően 21, a lymphadenopathiás stádiumot megelőzően 42 napon belül fertőzött egyénnel volt szexuális kapcsolata.

*3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:*

Kötelező, a lymphogranuloma venereum-ban szenvedő beteg tünetmentes kontaktjainak mintái szűrővizsgálat céljából az NNGYK-ba küldendők.

*3.3. Járványügyi megfigyelés:*



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

Nem szükséges.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

**Syphilis**

Vérbaj, Morbus Schaudin, BNO10: A50-A64

**1. Kórokozó:**

Treponema pallidum.

**2. Teendők a beteggel****2.1. Jelentés:**

Bejelentésre kötelezett a megerősített eset személyazonosításra alkalmas adatok nélkül.

**A jelentendő eset meghatározása syphilisnél****2.1.1. Esetek osztályozása****Gyanús eset**

-

**Valószínűsíthető eset**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

**Megerősített eset**

Minden olyan személy, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek (a syphilis stádium meghatározása a klinikai feltétel figyelembevételével történik).

**2.1.2. Feltételek****Klinikai kritérium****- Elsődleges syphilis (primer affectio)**

Minden olyan személy, akinél egy vagy több fájdalommentes, tömött tapintatú, felszínén erodálódó papula jelentkezik regionálisan fájdalommentes nyirokcsomó megnagyobbodással a genitális, a gáttájéki vagy a végbélnyílás környéki területeken, orofaciálisan vagy másutt extragenitális manifesztációban.

**- Másodlagos syphilis**

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az alábbi tünetek legalább egyike:

- disszeminált makulopapulosus nem viszkető bőrkiütések, gyakran csak a tenyereken és a talpakon,

- generalizált fájdalommentes nyirokcsomó-duzzanat,

- genitoanalisan condyloma latum,

- angina syphilitica és orális enanthema,

- molyrágásszerű alopecia diffusa,

- syphilis latens recens: -

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- syphilis latens tarda: -
- syphilis cardiovascularis.

Minden olyan személy, akinél az angina, coronaria szűkület hátterében az aorta kezdeti szakaszának syphilises eredetű megbetegedése igazolható.

- Neurosyphilis

Minden olyan személy, akinél a megbetegedés korai fertőző szakaszában (elsődleges syphilis, másodlagos syphilis, syphilis latens recens) az alábbi nyolc tünet legalább egyike jelentkezik:

- meningitis
- meningovasculitis,
- hányinger, hányás,
- zavartság,
- súlyos fejfájás,
- tarkó merevség,
- sükettség,
- opticus neuritis

vagy

minden olyan személy, akinél a fertőzést követő 4-25 év múlva az alábbi három tünet, tünetegyüttes legalább egyike jelentkezik:

- tabes dorsalis,
- paralysis progressiva,
- központi idegrendszeri gummák.

*Tertier syphilis*

Minden olyan személy, akinél a fertőzést követő 3-12 év múlva, vagy még később az alábbi négy tünet, tünetegyüttes legalább egyike jelentkezik:

- syphilis tuberoserpinginosa,
- syphilis tuberoserpinginoulcerosa,
- syphilis gummosa,
- syphilis interstitialis.

*Epidemiológiai kritérium*

Laboratóriumi vizsgálattal igazoltan syphilisben szenvedő beteggel (fertőzőttel) vagy annak testváladékával történt érintkezés inkubációs időn belül.

*Laboratóriumi kritérium*

Az alábbi két laboratóriumi vizsgálat legalább egyike:

- *Treponema pallidum* direkt kimutatása bőrelváltozások váladékaiban vagy szövetekben (sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálattal, PCR-vizsgálattal)

vagy

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- specifikus *Treponema pallidum* antitestek kimutatása szűrővizsgálatokkal (TPHA, TPPA vagy EIA) ÉS emellett bármelyik TP-IgM ellenanyag kimutatása (például IgM-ELISA vagy immunoblot.), VAGY nem treponema eredetű ellenanyagok (például RPR, VDRL). A liquor IgM pozitivitás az akut neurosyphilis diagnosztikus kritériuma

(a klinikai tünetekkel és a liquor kémiai laboratóriumi eltéréseivel egybevetve)

és

- aspecifikus reagin típusú antitestek kimutatása RPR, VDRL tesztekkel, pozitivitás esetén kvantitált módon titermeghatározással. A liquor RPR/VDRL reaktivitása a neurosyphilis gyanúját erősíti meg (specifikus módszerekkel tovább vizsgálendő pl. Western blot IgM.)

*A jelentendő eset meghatározása connatalis syphilisnél:*

#### 2.1.1. Esetek osztályozása

##### *Gyanús eset*

-

##### *Valószínűsíthető eset*

Minden olyan csecsemő vagy gyermek, akinél teljesül a klinikai feltétel és teljesül az alábbi két feltétel legalább egyike:

- epidemiológiai kapcsolat,
- a valószínűsíthető eset laboratóriumi feltételeinek teljesülése.

##### *Megerősített eset*

Minden olyan csecsemő vagy gyermek, akinél teljesülnek a megerősített eset laboratóriumi feltételei.

#### 2.1.2. Feltételek

##### *Klinikai kritérium*

Minden olyan kétévesnél fiatalabb kisgyermek, akinél jelentkezik az alábbi tíz tünet legalább egyike:

- hepatosplenomegalia,
- bőr-, nyálkahártya-eltérések,
- Condyloma latum,
- Rhinitis syphilitica,
- sárgaság,
- pseudo-paralysis (osteocondritis, illetve periostitis miatt),
- központi idegrendszer érintettsége,
- anaemia,
- vese érintettsége (nephrosis, illetve glomerulonephritis),
- alultápláltság.

##### *Epidemiológiai kritérium*

Minden olyan két évnél fiatalabb kisgyermek, akinek anyjánál a terhesség során, vagy a szülés után laboratóriumi vizsgálattal igazolt korai fertőző syphilitis (syphilis I, syphilis II, syphilis latens recens) diagnosztizáltak (vertikális terjedés).

##### *Laboratóriumi kritérium*

*A megerősített eset laboratóriumi feltételei:*

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

az alábbi három feltétel legalább egyike:

- a *Treponema pallidum* kimutatása sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálattal a köldökzsinórban, a placentában, orrváladékban vagy bőrelváltozás szöveteiben,

- a *Treponema pallidum* ellenanyagokkimutatása - specifikus TP-IgM EIA) vizsgálattal ÉS reaktív nem treponemális vizsgálat (VDRL, RPR) pozitivitás a gyermek vérsavójában (fejvényéből nyerve a vért).

*A valószínűsíthető eset laboratóriumi feltételei:*

az alábbi három feltétel legalább egyike:

- reaktív VDRL-CSF vizsgálati eredmények,

- reaktív nem treponemális és treponemális szerológiai vizsgálatok az anya vérsavójában,

- a csecsemő nem treponemális ellenanyag títtere négyszeres vagy magasabb, mint az anya vérsavójában kimutatott ellenanyag titer.

*A jelentendő eset meghatározása késői veleszületett syphilisnél:*

#### 2.1.1. Esetek osztályozása

*Gyanús eset*

-

*Valószínűsíthető eset*

Minden olyan két évnél idősebb gyermek vagy felnőtt, akinél teljesülnek a klinikai feltételek és fennáll az epidemiológiai kapcsolat.

*Megerősített eset*

Minden olyan gyermek vagy felnőtt, akinél teljesülnek a laboratóriumi feltételek.

#### 2.1.2. Feltételek

*Klinikai kritérium*

Minden olyan két évnél idősebb gyermek vagy felnőtt, akinél jelentkeznek az alábbi kilenc tünet legalább egyike:

- Hutchinson trias,

- nyereg orr,

- lorgnette-orr,

- olimposzi homlok,

- higoumenakis-jel,

- gótikus szájpad,

- kardhüvely alakú tibia,

- Parrot-féle hegek,

- központi idegrendszeri érintettség.

*Epidemiológiai kritérium*

Minden olyan két évnél idősebb gyermek vagy felnőtt, akinek anyjánál a terhesség során, vagy a szülés után laboratóriumi vizsgálattal igazolt korai fertőző syphilis (syphilis I, syphilis II, syphilis latens recens) diagnosztizáltak (vertikális terjedés)

vagy

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

az anamnézis alapján felmerül a gyanú az anya syphilises fertőzésére a terhesség során,

vagy

az anamnézis alapján felmerül a gyanú, hogy a beteg gyermekkorában antilueses kezelésben részesült.

**Laboratóriumi kritérium**

Specifikus TP ellenanyagok (IgG) kimutatása a gyermek vagy felnőtt vérében két különböző metodikájú vizsgálattal igazolva.

**2.2. Elkülönítés:**

Nem szükséges. Csecsemő- és gyermekgondozónők a syphilis stádiumának megfelelő kezelés befejezéséig munkájukat nem végezhetik.

**2.3. Mikrobiológiai vizsgálat:****2.3.1. Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. A diagnózis felállítása a kórokozó direkt kimutatásával (sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálat, PCR) és szerológiai vizsgálatok segítségével történik. Szerológiára vérminta bármely klinikai mikrobiológiai laboratóriumba küldhető, ahol a *Treponema pallidum* szerológiai diagnosztikája elérhető. Sötétlátóteres vizsgálat végzése a Semmelweis Egyetem ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD Centrumában és a bőr- és nemibeteg-gondozókban (a továbbiakban: BNG) biztosított, PCR technika az NNGYK-ban érhető el.

**2.3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:**

Kötelező. Nem egyértelmű szerológiai lelet esetén - különös tekintettel *connatalis lues* gyanújára - járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat céljából verifikáló szerológiai eljárások elérhetők a Semmelweis Egyetem ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD Centrumának *lues* szerológiai laboratóriumában, valamint az NNGYK-ban.

**2.3.3. Felszabadító vizsgálat:**

Nem szükséges.

**2.4. Fertőtlenítés:**

Nem szükséges

**3. Teendők a beteg környezetében****3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:**

Kötelező, a beteg kötelessége az ellátó szakorvost a fertőződés körülményeiről tájékoztatni, megadni a fertőző forrás(ok) nevét, címét. A bőr- és nemibeteg-gondozók, valamint az STD-beteget is ellátó szakrendelők orvosa (gondozónője az orvos utasítására) jogosult a megnevezett fertőző forrást felszólítani határidő kitűzésével, hogy saját érdekében jelentkezzen a területileg illetékes BNG-ben vagy STD-beteget is ellátó szakrendelőben orvosi vizsgálatra. A magyar és a Magyarországon huzamosan tartózkodó külföldi illetékességű syphilises beteg gyógykezelése a Bőr- és Nemibetegségek Szakmai Kollégiumi Tanácsa által kiadott érvényes módszertani levélben leírt gyógyszerekkel történik, a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál ingyenes, és az adott intézmény készletéből történik.

**3.2. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:**

Kötelező, a syphilises beteg tünetmentes kontaktjainak mintái járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat céljából járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba vagy az NNGYK-ba küldendők. A preventív kezelés a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál ingyenes, és az adott intézmény készletéből történik.

**3.3. Járványügyi megfigyelés:**

Nem szükséges.

**3.4. Postexpozíciós profilaxis:**

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Kötelező, az antibiotikum profilaxist (preventív kezelést) igazoltan syphilisben szenvedő beteg testváladékaival inkubációs időn belül érintkezett személynél epidemiológiai bizonyítékok alapján végzik. A preventív kezelés a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál ingyenes, és az adott intézmény készletéből történik.

**3.5. Fertőzőforrás-kutatás:**

Kötelező.

1/A. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez<sup>216</sup>***Clostridium difficile által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés*****1. Kórokozó:** A *Clostridium difficile* toxintermelő törzsei.**2. Esetdefiníció:**A *C. difficile* fertőzés (CDI) diagnosztikához az alábbi három kritérium közül legalább egynek teljesülnie kell:

- Hasmenéses széklet vagy toxikus megacolon, és *C. difficile* toxin A, illetve B laboratóriumi módszerrel kimutatható.
- Gastrointestinalis endoszkópia pseudomembranous colitist igazol.
- Endoszkópia, colectomia vagy boncolás során nyert bélfal-minta kórszövettani vizsgálata *C. difficile* fertőzést igazol (hasmenéssel vagy anélkül).

**Egészségügyi ellátással összefüggő CDI:** a betegség tünetei a kórházi felvételt követő 48 órán túl vagy a kibocsátást követő 4 héten belül alakulnak ki (egészségügyi intézményben jelentkező, és az egészségügyi ellátással összefüggő nosocomialis fertőzés), vagy a beteg a jelen kórházi felvételét megelőzően 4 héten belül kórházi vagy ambuláns kezelésben részesült (a területen jelentkező, valójában más egészségügyi intézményből behurcolt fertőzés).

**3. Terjedési mód:** kontakt.**4. Mikrobiológiai vizsgálat:** mikrobiológiai diagnosztikus vizsgálat.**5. Infekciókontroll (részletesen a vonatkozó módszertani levélben):****5.1. Surveillance:** Mikrobiológiai surveillance; a fekvőbeteg-ellátó intézmények által jelentendő az esetdefiníciónak megfelelő CDI.**5.2. Izoláció:** Az egészségügyi ellátással összefüggő *C. difficile* fertőzésben szenvedő beteget helyben szükséges elkülöníteni. Kohorsz izoláció lehetséges. Fertőző osztályos elkülönítés nem indokolt.**5.3. Izoláció feloldása:** Az izolációt a CDI tüneteinek megszűnését és a normál széklet megjelenését követő 48 óra elteltével lehet feloldani. Felszabadító mikrobiológiai vizsgálat nem szükséges.**5.4. Kéz- és környezet fertőtlenítés:** Beteg érintése előtt, illetve után, testváladékokkal történt lehetséges szennyeződés esetén, illetve a kesztyű, a védőkötény vagy egyéb védőeszköz levételét követően, a betegszoba elhagyása előtt folyékony szappannal/fertőtlenítő hatású folyékony szappannal (ún. egyfázisú szappannal) kell a kezeket tisztítani/fertőtleníteni. A nem fertőtlenítő hatású folyékony szappannal történő kézmosást követően alkoholos kézbedörzsölés szükséges. A fertőzött beteg környezetében folyamatos és zárófertőtlenítést kell végezni sporocid hatásspektrumú fertőtlenítőszerrel.**5.5. Betegszállítás/áthelyezés:** Ha a tünetes beteget vizsgálatok, beavatkozások céljából, vagy egyéb célból más osztályra, intézménybe kell szállítani/áthelyezni, a fogadó osztályt/intézményt előzetesen értesíteni kell a *C. difficile* fertőzésről.**5.6. Felvételi szűrővizsgálatok:** Hasmenéses tünetekkel a kórházba felvett beteg székletét vizsgálni kell *C. difficile* irányába, ha legalább egy igazolt kockázati tényező fennáll.

<sup>216</sup>Az 1/A. számú mellékletet az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 9. §\(2\) bekezdése](#) iktatta be, szövege az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. §\(2\) bekezdés 72. pontja](#), a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. §\(1\) bekezdés 52. pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**5.7. Speciális intézkedések járvány esetén:** Minden járványos eset székletmintáját vagy abból kitenyészett *C. difficile* törzset a referencia-laboratóriumba kell küldeni további tipizálás céljából.

**5.8. Oktatás/képzés:** Az egészségügyi dolgozókat és a takarító személyzetet képezni kell a *C. difficile* fertőzés fő kockázati tényezőiről, tüneteiről, kezeléséről és a terjedés megelőzésének lehetőségeiről. A betegeket és hozzátartozóikat, a látogatókat tájékoztatni kell a *C. difficile* terjedéséről és a megelőzés lehetőségeiről.

**5.9. Antimikrobiális szerek prudens alkalmazása:** Az antibiotikumok megfontolt alkalmazása szükséges: az antibiotikus terápiát célzottan, minél szűkebb hatásspektrumú készítménnyel kell végezni.

***Egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzés***

**1. Kórokozó:** A véráramfertőzések során a leggyakrabban izolált kórokozók: koaguláz-negatív staphylococcusok, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Candida* spp., stb.

**2. Esetdefiníció (ECDC):**

Egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzés: a tünetek a kórházi felvételt követő 48 órán túl alakulnak ki.

**Laboratóriumi vizsgálattal igazolt véráramfertőzés:**

I. A beteg egy vagy több hemokultúrájából kórokozó tenyésztett ki

II. A betegnél az alábbi jelek vagy tünetek közül legalább egy fennáll: láz (>38° C), hidegrázás, hypotensio

ÉS

A beteg két vagy több – különböző alkalommal, általában 48 órán belül levett – hemokultúrájából a commensalis baktériumflóra valamely tagja, ún. bőrkontamináns kórokozó (koaguláz-negatív staphylococcusok, *Micrococcus* sp., *Propionibacterium acnes*, *Bacillus* sp., *Corynebacterium* sp.) tenyésztett ki.

**Véráramfertőzés eredete:**

**Érkatéterrel összefüggő:** a katétervégről ugyanaz a kórokozó tenyésztett ki, mint a hemokultúrából vagy a katéter eltávolítását követő 48 órán belül javulnak a tünetek.

**Szekunder véráramfertőzés:** ugyanaz a kórokozó tenyésztett ki egy másik fertőzési helyről vett mintából, mint a hemokultúrából vagy klinikailag alátámasztható, hogy a véráramfertőzés másodlagosan alakult ki egy másik lokalizációjú fertőzés, invazív diagnosztikus eljárás vagy idegen test miatt.

- légúti,
- húgyúti,
- emésztőszerv-rendszeri,
- műtéti seb,
- bőr- és lágyrész,
- egyéb.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**Ismeretlen eredetű véráramfertőzés:** a fentiek közül egyik sem.

**3. Terjedési mód:** kontakt.

**4. Mikrobiológiai vizsgálat:** mikrobiológiai diagnosztikus vizsgálat.

**5. Infekciókontroll (részletesen a vonatkozó módszertani levélben):**

**5.1. Surveillance:** Teljes körű mikrobiológiai (hemokultúra) surveillance; jelentendők az esetdefiníciónak megfelelő egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzések.

**5.2. Izoláció:** A véráramfertőzésben szenvedő beteg ellátása során a standard izoláció szabályait kell betartani. A multirezisztens kórokozó által okozott egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzésben szenvedő beteg ellátása esetén a kontakt izoláció szabályait kell betartani.

**5.3. Izoláció feloldása:** Csak multirezisztens kórokozó által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzés esetén szükséges (eljárás a multirezisztens kórokozók (MRK) rendszabályoknak megfelelően).

**5.4. Fertőtlenítés:** A fertőzött beteg környezetében folyamatos és zárófertőtlenítést kell végezni. Az érkatéterek behelyezésénél és ápolásánál az aszepszis szabályai betartandók.

**5.5. Betegszállítás:** lásd MRK rendszabályok.

**5.6. Oktatás/képzés:** Helyi eljárásrendet kell kidolgozni az egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzések esetén szükséges teendőkről, melyről a személyzetet oktatni szükséges.

**5.7. Speciális intézkedések járvány esetén:** nincsenek, kivéve MRK által okozott véráramfertőzés járványok esetén (lásd MRK rendszabályok).

***Multirezisztens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések***

**1. Kórokozók**

**Az MRK érvényes listája az országos tisztifőorvos által működtetett honlap kerül közzétételre.**

**A leggyakrabban fertőzést okozó multirezisztens kórokozók az *Acinetobacter* spp. (MACI), *Enterobacter* spp. (MENB), *Enterobacteriaceae* családba tartozó egyéb baktériumok (CRE), *Enterococcus* spp. (VRE), *Escherichia coli* (MECO), *Klebsiella pneumoniae* (MKLE és CRKL), *Pseudomonas aeruginosa* (MPAE), *Staphylococcus aureus* (MRSA és VISA), *Stenotrophomonas maltophilia* (MSTM).**

**2. Esetdefiníció:** Multirezisztens kórokozók listájában felsorolt baktériumok által kiváltott, laboratóriumi vizsgálattal igazolt, klinikai tünetekkel járó egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés, ahol a tünetek a kórházi felvételt követő 48 órán túl alakulnak ki.

**3. Terjedési mód:** kontakt.

**4. Mikrobiológiai vizsgálat:** mikrobiológiai diagnosztikus vizsgálat.

**5. Infekciókontroll (részletesen a vonatkozó módszertani levélben):**

**5.1. Surveillance:** teljeskörű mikrobiológiai (táblázatban szereplő baktériumokra vonatkozó) surveillance; jelentendők az esetdefiníciónak megfelelő egészségügyi ellátással összefüggő MRK fertőzések.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**5.2. Izoláció:** A multirezisztens kórokozó által okozott egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésben szenvedő beteget helyben szükséges elkülöníteni, fertőző osztályos elkülönítése nem indokolt. Az elkülönítés során a standard izoláció, illetve a kontakt izoláció szabályai követendők. A kontakt izolációra vonatkozó szabályokat a hosszú ápolási intézményekben (krónikus ellátást végző, ápolási és rehabilitációs osztály, valamint ápolást nyújtó szociális intézmények) is be kell tartani.

**5.3. Izoláció feloldása:** A kontakt izolációt mindaddig fent kell tartani, amíg a beteg a kórokozót üríti.

**5.4. Fertőtlenítés:** A fertőzött/kolonizált beteg környezetében megelőző (folyamatos) és zárófertőtlenítést kell végezni. A beteg kezeléséhez/ellátásához használt eszközöket, használati tárgyakat a használatukat követően fertőtleníteni vagy sterilizálni szükséges.

**5.5. Betegszállítás/áthelyezés:** Ha a fertőzött/kolonizált beteget vizsgálatok, beavatkozások érdekében vagy egyéb célból más osztályra, intézménybe kell szállítani/áthelyezni, a fogadó osztályt/intézményt előzetesen értesíteni kell.

**5.6. Felvételi szűrővizsgálatok:** Más egészségügyi intézményből, kritikus ellátási területekre (pl. intenzív terápiás osztály, sebészeti osztály, onkológia) felvett betegeknél szűrővizsgálatokat kell végezni. Egészségügyi ellátással összefüggő MRK fertőzés/kolonizáció esetén a szűrővizsgálatokat a kórtermi kontaktokra is ki kell terjeszteni.

**5.7. Kolonizáció megszüntetése:** methicillin rezisztens *Staphylococcus aureus* (MRSA) esetén megkísérelhető, dekolonizáció a vonatkozó módszertani levél szerint végezhető.

**5.8. Speciális intézkedések:** MRK megbetegedések halmozott előfordulása, járvány vagy annak gyanúja esetén a laboratóriumi vizsgálat során izolált törzseket a referencialaboratóriumba kell beküldeni további vizsgálatok céljából. Egyedi előfordulás esetén rezisztencia mechanizmus megerősítése és tipizálási vizsgálatok elvégzése céljából az országos tisztifőorvos által működtetett honlap közzétett különleges rezisztenciával rendelkező törzseket is referencia laboratóriumba kell küldeni (lásd 6. számú melléklet).

**5.9. Oktatás/képzés:** A vonatkozó módszertani levélben foglaltaknak megfelelően helyi eljárásrendet kell kidolgozni az MRK által okozott egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések esetén szükséges teendőkről, melyről a személyzetet oktatni szükséges.

**5.10. Antimikrobiális szerek prudens alkalmazása:** Mikrobiológiai vizsgálatokkal kell elősegíteni az antibiotikumok célzott alkalmazását.

**2. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez<sup>217</sup>**

1.<sup>218</sup> A HIV pozitív, valamint a polimeráz láncreakcióval (PCR vizsgálattal) pozitívnak talált, az NNGYK-ban verifikált HBV és HCV fertőzött (vírushordozó) egészségügyi dolgozók által nem végezhető, fokozott expozíciós kockázattal járó beavatkozások:

- testüregben történő sebészi beavatkozások, melyek során a testüregben egyidejűleg van jelen a kéz vagy ujjak, tű és éles eszközök;
- abdominalis, cardiothoracalis, orthopédiai műtétek;
- szüléslevezetés, császármetszés;
- illesztéssel járó véres traumatológiai műtétek, kiterjedt nagyfokú égési sérülések sebészi ellátása;
- orális, periorális szövetek, fogak kezelése, metszése, eltávolítása, melyek kapcsán vérzés léphet fel.

2.<sup>219</sup> A HBV, illetve HCV fertőzés spontán gyógyulása utáni, illetve az antivirális terápia 4. hetében vagy későbbi időpontban végzett egyetlen, akkreditált molekuláris biológiai laborban végzett mennyiségi HBV DNS vizsgálat 20 NE/ml alatti, illetve mennyiségi HCV RNS vizsgálat 15 NE/ml alatti eredménye esetén a fokozott expozíciós kockázattal járó beavatkozásokra vonatkozó korlátozás megszűnik. Ezt követően HBV esetében évenkénti mennyiségi HBV DNS vizsgálat, HCV esetében a kezelés befejezése után 12 héttel egyszeri mennyiségi HCV RNS vizsgálat végzendő a fokozott expozíciós kockázattal járó beavatkozásokra vonatkozó korlátozás szükségességének megítélésére.

**3. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez<sup>220</sup>**

<sup>217</sup>A 2. számú melléklet a [9/2002. \(III. 12.\) EüM rendelet 4. §-a \(3\) bekezdésének b\) pontjával](#) megállapított szöveg.

<sup>218</sup>A 2. számú melléklet 1. pont nyitó szövegrésze a [28/2023. \(VIII. 10.\) BM rendelet 6. § 85. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>219</sup>A 2. számú melléklet 2. pontja a [12/2019. \(VII. 3.\) EMMI rendelet 4. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>220</sup>A 3. számú melléklet a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 6. § \(2\) bekezdése](#), a [10/2011. \(III. 30.\) NEFMI rendelet 7. § \(2\) bekezdése](#), a [45/2022. \(XII. 20.\) BM rendelet a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

**Fertőtlenítés***Általános rendelkezések*

1. A fertőző beteget, valamint a fertőző betegségre gyanús személyt (a továbbiakban együtt: fertőző beteg) és környezetét a fertőzőképesség tartama alatt folyamatos fertőtlenítés, a fertőzőképesség megszűnése után zárófertőtlenítés alá kell vonni. Nem kell sem folyamatos, sem zárófertőtlenítést végezni emberről emberre (állatról emberre) közvetlenül vagy fertőzött anyagok, tárgyak közvetítésével nem terjedő fertőző betegségben szenvedő beteg környezetében.

2. Azt, hogy mely fertőző betegségek esetében kell folyamatos és zárófertőtlenítést (illetőleg szigorított folyamatos és zárófertőtlenítést) végezni, az 1. számú melléklet határozza meg.

3. Fertőző betegség előfordulásától függetlenül megelőző fertőtlenítést kell végezni minden olyan helyen, ahol azt jogszabály előírja.

*Fogalommeghatározások*

a) *Fertőtlenítés (dezinfekció)*: minden olyan eljárás, amely a külső környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására, illetőleg fertőzőképességük megszüntetésére (a továbbiakban: kórokozók elpusztítása) szolgál.

b) *Folyamatos fertőtlenítés*: a fertőtlenítésnek az a formája, amelyet a fertőző beteg szervezetéből folyamatosan vagy szakaszosan kikerülő kórokozók elpusztítása céljából a fertőzőképesség egész ideje alatt folyamatosan végezni kell.

c) *Zárófertőtlenítés*: a fertőtlenítésnek az a formája, amely a fertőző beteg gyógyulása (elszállítása, elhalálása) után a környezetében visszamaradt kórokozók elpusztítására szolgál.

d)<sup>221</sup> *Szigorított folyamatos fertőtlenítés*: a folyamatos fertőtlenítésnek az a formája, amelyet szakképzett egészségügyi dolgozók végeznek a járási hivatal – fekvőbeteg-ellátó intézményben az intézmény higiénikus (fő)orvosának – irányítása és ellenőrzése mellett.

*Szigorított zárófertőtlenítés*: a zárófertőtlenítésnek az a formája, amelyet különösen veszélyes fertőző betegség lezajlása után szakképzett egészségügyi dolgozók végeznek a területileg illetékes regionális tisztiorvos személyes irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett.

e) *Megelőző fertőtlenítés*: a fertőzés terjesztése szempontjából különösen veszélyes – jogszabályokban meghatározott – helyeknek, járműveknek, valamint anyagoknak és tárgyaknak megelőző célzattal történő fertőtlenítése, függetlenül attól, hogy az adott helyen (községben, városban) és időben van-e fertőző beteg (illetőleg más fertőző forrás), vagy nincs.

f) *Személyi fertőtlenítés*: az emberi test felületére került kórokozók elpusztítására (illetőleg számuk jelentős csökkentésére) alkalmas és ilyen célra alkalmazható eljárás; része lehet mind a folyamatos, mind a záró-, mind a megelőző fertőtlenítésnek.

g) *Fertőtlenítendő környezet (a továbbiakban: környezet)*: minden olyan helyiség, terület, anyag és tárgy, amely a fertőző betegről oly mértékben fertőződhetett, hogy a fertőzés terjesztésére alkalmas lehet, úgyszintén a fertőző beteggel együttélő vagy vele érintkezett olyan személyek köre, akik tőle fertőződhetnek vagy fertőződhetnek.

h) *Fertőtlenítőszer*: minden olyan vegyi anyag vagy készítmény (a továbbiakban együtt: készítmény), amely az előírt alkalmazás mellett az élő szervezetből a külső környezetbe kikerülő kórokozó mikroorganizmusok elpusztítására, inaktiválására alkalmas és ilyen célra kerül forgalomba, illetve felhasználásra.

<sup>221</sup>A 3. számú melléklet „Fogalommeghatározások” fejezet d) pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

i) *Fertőtlenítő hatású tisztítószer*: minden olyan készítmény, amely előírt alkalmazás mellett a fertőtlenítő hatáson kívül szennylazító, szennyoldó hatással is rendelkezik.

*A fertőtlenítés módszerei*

1. A folyamatos és a zárófertőtlenítés során fertőtlenítés céljára alkalmazhatók:

- a) fizikai (mechanikus hatáson, sugárhatáson és a magas hő hatásán alapuló) eljárások,
- b) vegyi (megfelelő fertőtlenítőszer hatásán alapuló) eljárások,
- c) fizikai és vegyi módszerek együttes alkalmazásán alapuló kombinált eljárások, amikor az egyes hatótényezők egymás hatását kölcsönösen fokozzák.

2. Megelőző fertőtlenítésre az 1. pontban említetteken kívül egyes esetekben alkalmazhatók biológiai (pl. komposztálás) módszerek is.

3. A folyamatos és a zárófertőtlenítés során olyan fertőtlenítő eljárást kell alkalmazni, amely az adott fertőző betegség kórokozójának elpusztítására alkalmas, alkalmazása a környezetre veszélyt (mérgezés, tűz) nem jelent, és a fertőtlenítendő anyagokat és tárgyakat lehetőleg nem károsítja. Anyagok és tárgyak megsemmisítésével járó módszer (pl. elégetés) – rendkívüli körülményektől eltekintve – csak egyszer használható cikkek (papírsebkező, papírpelenka, kötszer stb.), továbbá ételmaradék, hulladék, rongyok, ágyszalma és hasonló értéktelen holmi ártalmatlanná tételére alkalmazható.

4.<sup>222</sup> A fertőtlenítő eljárásokat, az egyes esetekben alkalmazható fertőtlenítőszereket és alkalmazásuk módját az országos tisztifőorvos által kiadott „Tájékoztató a fertőtlenítésről. A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások” (a továbbiakban: Tájékoztató) címmel időszakosan kiadott szakmai-módszertani kiadvány részletesen ismerteti.

5. Olyan eljárások (módszerek) és készítmények, amelyek a mikrobák elpusztítására (inaktiválásukra) nem alkalmasak, csupán szaporodásukat akadályozzák meg, főleg élelmiszerek és egyéb anyagok tartósítására valók; fertőtlenítésre nem használhatók.

*A folyamatos fertőtlenítés végrehajtása*

1. Otthon ápolt fertőző beteg esetében a folyamatos fertőtlenítés kiterjed a betegre, fehérműjére, ágyneműjére, használati tárgyaira, a beteg ürülékére, váladékaira, a váladékokkal szennyezett tárgyakra, a betegszobára, a beteg által használt WC-re, árnyékszékre, fürdőszobára, az ápoló és takarító személyekre és ruházatukra, azaz a beteg egész környezetére, amelyen belül – a hatásos fertőtlenítés elmaradása esetében – a fertőzés terjedésének lehetősége fokozott mértékben fennáll.

2.<sup>223</sup> A folyamatos fertőtlenítést a beteg otthonában többnyire a beteg egyik családtagja (ápolója) végzi a kezelőorvos útmutatása szerint és ellenőrzése mellett. Az erre a célra alkalmas fertőtlenítőszereket az illetékes járási hivatal vagy a kormányhivatal díjmentesen bocsátja rendelkezésre.

Indokolt esetben az illetékes járási vagy vármegyei tisztiorvos (a továbbiakban: tisztiorvos) határozattal intézkedik a folyamatos fertőtlenítés elrendeléséről, végrehajtásának módjáról és ellenőrzéséről.

<sup>222</sup>A 3. számú melléklet „A fertőtlenítés módszerei” megjelölésű rész 4. pontja az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 75. pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>223</sup>A 3. számú melléklet „A folyamatos fertőtlenítés végrehajtása” fejezet 2. pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

3. A folyamatos fertőtlenítést addig kell folytatni, amíg a beteg fertőzőképessége tart.

4. Különösen veszélyes fertőző betegség (pl. cholera) esetében a folyamatos fertőtlenítést – mindaddig amíg a beteg kórházba szállítása meg nem történt – a beteg otthonában is szigorított fertőtlenítés formájában kell végezni.

*A zárófertőtlenítés végrehajtása*

1. Zárófertőtlenítést kell végezni az otthon ápolt fertőző beteg környezetében a beteg gyógyulása, elszállítása vagy elhalálása után. A fertőzés veszélye a környezetben megszűntnek csak a zárófertőtlenítés megtörténte után tekinthető.

2. Minden olyan esetben, amikor a kórokozók a fertőző beteg gyógyulása, elszállítása vagy elhalálása után a környezetben hosszabb-rövidebb ideig még fertőzőképes állapotban maradhattak, a zárófertőtlenítés kötelező. Ezt szakképzett egészségügyi dolgozók (egészségőrök, fertőtlenítők) hajtják végre.

3.<sup>224</sup> Különösen veszélyes fertőző betegség esetében (pl. cholera) a zárófertőtlenítést szigorított formában, azaz fokozott gonddal, biztos hatású eljárásokkal kell elvégezni, a fertőtlenítés gyakorlata tekintetében jártas, szakképzett egészségügyi dolgozók közreműködésével és a tisztiorvos személyes irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett.

4. A külső környezetben a kevésbé ellenálló kórokozók által előidézett – és a Tájékoztató rendelkezései szerint zárófertőtlenítésre nem kötelezett – fertőző betegség lezajlása után – a beteg kezelőorvosának útmutatása szerint, a kiskereskedelmi forgalomban beszerezhető szerekkel és házi módszerekkel – a betegszobára és a beteg által használt egyéb helyiségekre kiterjedő nagytakarítást kell végezni.

*Kórokozó-hordozók és környezetük fertőtlenítése*

1. Járványügyi ellenőrzés alá helyezett kórokozó-ürítők, valamint környezetük fertőtlenítéséről az illetékes tisztiorvos kórokozó-hordozókkal kapcsolatos eljárás alapján a járványügyi ellenőrzés alá helyezést elrendelő határozatában rendelkezik.

2. Járványügyi ellenőrzés alá nem helyezett kórokozó-hordozók esetében – amennyiben a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében fertőtlenítés szükséges – az eset összes körülményeinek mérlegelésével a területileg illetékes tisztiorvos esetenként hozott határozatával intézkedik a fertőtlenítésről.

*A fertőtlenítés végrehajtása kórházban és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézményben*

1. A folyamatos fertőtlenítés és a zárófertőtlenítés a kórházban, klinikán, szanatóriumban stb. (a továbbiakban: kórház) ápolt fertőző beteg esetében is kötelező.

<sup>224</sup>A 3. számú melléklet „A zárófertőtlenítés végrehajtása” fejezet 3. pontja a [11/2013. \(II. 7.\) EMMI rendelet 8. § d\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

2. Kórházban a folyamatos zárófertőtlenítést az előírások értelemszerű alkalmazásával, de a kórházi körülmények és a helyi adottságok figyelembevételével kell végezni. Az eljárások, a módszerek megválasztása és végrehajtásuk módja tekintetében a kórházi higiénikus főorvosnak, illetőleg a megbízott higiénikus orvosnak (a továbbiakban: kórházi higiénikus) a Tájékoztató figyelembevételével adott szakmai útmutatása az irányadó. Különösen veszélyes fertőző betegségben (pl. cholera) szenvedő betegség esetében a folyamatos és a zárófertőtlenítést kórházban is szigorított formában kell elvégezni.

3. A fertőző beteg ápolása idején a kórházi osztályon a folyamatos fertőtlenítést általában az osztály kisegítő vagy takarító személyzete végzi, az osztályon szolgálatot teljesítő szakképzett ápolónő felügyelete mellett. A beteg elbocsátása (áthelyezése, elhalálása) után a zárófertőtlenítést lehetőleg a kórházi fertőtlenítő végzi az osztályos orvos felügyelete mellett.

4. A kórházi fokozottabb járványveszély miatt, az előírt folyamatos és zárófertőtlenítésen kívül, állandó jelleggel, megelőző fertőtlenítést is kell végezni, amely kiterjed a kórház minden olyan osztályára, részlegére, helyiségére, ahol a fertőzés veszélye fennáll, függetlenül attól, hogy a kórházban az adott időben ápolnak-e fertőző beteget vagy sem. A megelőző fertőtlenítést ki kell terjeszteni mind az ápoltak, mind a kórházi dolgozók személyi fertőtlenítésére is.

5. Kórházban a megelőző fertőtlenítő eljárások közé elsősorban a következők tartoznak: a kórtermek, a műtők, a vizsgáló és kezelő helyiségek, a folyosók, a mellékhelyiségek, a laboratórium, a konyha, a tálalók, a mosogatók, a szennyesruha-raktár, a mosoda, a boncterem stb. fertőtlenítő takarítása, az evőeszközök, a konyhaedények fertőtlenítő mosogatása, a kórházi szennyes fertőtlenítő mosása, az ápoláshoz használt tárgyak (ágytálak, hőmérők stb.), a szemét-, hulladék- és moslékgyűjtő edények, valamint a szállítóeszközök rendszeres fertőtlenítése. Mindezeket a feladatokat általában a kórházi takarítószemélyzet végzi, illetőleg az egyes részlegekhez beosztott és ezzel megbízott kórházi dolgozók.

6. A kórház egészére, illetőleg az egyes osztályokra, részlegekre nézve kötelezően előírt fertőtlenítési eljárásokra az e feladattal megbízott dolgozókat ki kell oktatni. Oktatásukat a kórházi higiénikus szervezi meg és annak lebonyolításában maga is tevőlegesen részt vesz. Ezen túlmenően a rendszeresen végzendő eljárásokra vonatkozó tudnivalókat és szabályokat a kórház, illetőleg az egyes osztályok, részlegek házirendjébe bedolgozva írásban is rögzíteni kell. A házirendet, illetőleg annak a fertőtlenítésre vonatkozó kivonatát az érdekelt dolgozók munkahelyén vagy szolgálati, ügyeleti helyiségeiben jól látható helyen ki kell függeszteni.

7.<sup>225</sup> A kórházban folyó (folyamatos, záró- és megelőző) fertőtlenítés módját szakszerűség és hatásosság szempontjából a kórházi higiénikus rendszeresen, az illetékes járási hivatal időszakosan – szükség esetén soron kívül is – ellenőrzi. Az ellenőrzést – a műveletek megsemmisítésén túlmenően – indokolt esetben mintavétellel és a levett minták laboratóriumi vizsgálatával is ki kell egészíteni.

*Fertőtlenítés járóbeteg-ellátó intézményekben*

1. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a megelőző fertőtlenítés rendszeres végzése szakorvosi rendelőintézetben, gondozóintézetben, házirovisi rendelőekben és a járóbeteg-ellátás egyéb intézményeiben, magánrendelőben is kötelező.

2. A rendszeres megelőző fertőtlenítés kiterjed az említett intézmények váró-, vizsgáló-, kezelő-, fektető- és elkülönítő helyiségeire, folyosóira, mellékhelyiségeire, a helyiségek bútorzatára, berendezési tárgyaira, az intézményben dolgozó személyekre és ruházatukra.

<sup>225</sup>A 3. számú melléklet „A fertőtlenítés végrehajtása kórházban és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézményben” fejezet 7. pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

3. Az említett intézmények helyiségeiben a fertőtlenítést a takarító személyzet végzi az intézmény higiénikus orvosának (illetve e feladattal megbízott orvosnak) irányítása és ellenőrzése mellett.

4. A fertőtlenítést végző dolgozók kioktatásával, valamint a fertőtlenítés ellenőrzésének módjával kapcsolatos szabályokat a járóbeteg-ellátás intézményeiben is – értelemszerűen – alkalmazni kell.

*Járművek fertőtlenítése fertőző beteg szállítását követően*

Fertőző beteg szállítását követően fertőtleníteni kell a betegszállító kocsit vagy egyéb járművet, a szállításnál használt hordágyat, takarót és egyéb tárgyakat, a betegszállító és kísérő személyek ruházatát. Indokolt esetben elvégzendő a betegszállítók (kísérők) személyi fertőtlenítése is. A fertőtlenítést a helyi lehetőségeiktől függően a kórházban vagy a betegszállító szolgálat telephelyén kell elvégezni a kórház (a szolgálat) házirendjében előírt rendelkezések figyelembevételével. A járművek fertőtlenítése során alkalmazható eljárásokra nézve a Tájékoztatóban foglalt módszertani előírások irányadók.

*Megelőző fertőtlenítés nem-egészségügyi intézményekben*

1. Olyan üzemekben, intézményekben és egyéb helyeken, ahol a megelőző fertőtlenítést jogszabály írja elő, azt a 2–3. pontban foglaltak szerint kell végrehajtani.

2. A megelőző fertőtlenítésnek ki kell terjednie

- a) azokra a dolgozóakra, akik munkájuk természetéből kifolyólag fertőződhetnek, illetve akik a fertőzést közvetíthetik;
- b) a dolgozók ruházatára, a munkahelyekre, a berendezési tárgyakra, a munkaeszközökre, amennyiben azok rendeltetészerű használatuk esetén a fertőzést terjeszthetik;
- c) azokra az anyagokra, termékekre, amelyek fertőződéskor esetén tömeges fertőzést okozhatnak.

3.<sup>226</sup> A megelőző fertőtlenítés végrehajtásáról az üzemek, intézmények (illetőleg azok üzemeltetői) gondoskodnak. A fertőtlenítést szakszerűség és hatásosság szempontjából az illetékes járási hivatal időszakosan, a kormányhivatal szűrőpróbaszerűen ellenőrzi. Ennek során az ellenőrzést végző szakközegek – útbaigazítás, szaktanács formájában – megadják a fertőtlenítés megszervezésének és végrehajtásának módja tekintetében a szükséges szakmai támogatást. Indokolt esetben az illetékes járási hivatal határozattal intézkedik a fertőtlenítés elrendeléséről, végrehajtásának módjáról és gyakoriságáról.

*Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban*

1. A házi orvos, házi gyermekorvos az otthon ápolt fertőző beteg esetében

- a) közvetlenül intézkedik a folyamatos fertőtlenítés iránt, egyben kioktatja annak módjára a beteg ápolóját a Tájékoztató figyelembevételével;

<sup>226</sup>A 3. számú melléklet „Megelőző fertőtlenítés nem-egészségügyi intézményekben” fejezet 3. pontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\)](#) és [g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

b)<sup>227</sup> folyamatosan ellenőrzi a fertőtlenítés végrehajtásának módját, közvetlenül intézkedik az e téren tapasztalt hibák kiküszöbölése iránt, ha pedig a fertőtlenítés közbelépése ellenére elmarad vagy hiányosan történik, jelentést tesz az illetékes járási hivatalnak vagy kormányhivatalnak;

c)<sup>228</sup> zárófertőtlenítésre kötelezett fertőző betegség lezajlása után kéri a járási hivataltól vagy a kormányhivataltól szakközegeinek kiküldését a zárófertőtlenítés végrehajtása céljából.

**2.<sup>229</sup> A járási hivatal működési területén**

a) figyelemmel kíséri a fertőtlenítés végrehajtásának módját az otthon ápolat fertőző betegek, valamint a kórokozó-hordozók lakásán és környezetében; az e téren tapasztalt hibák és hiányosságok kiküszöböléséről határozattal intézkedik;

b) a házi orvos, gyermekorvos igénylése alapján (illetőleg eljáró szakközegei által ettől függetlenül megállapított indokolt esetben) kiadja az otthon ápolat fertőző beteg környezetének folyamatos fertőtlenítéséhez – illetőleg a kórokozó-hordozó lakásán végzendő fertőtlenítéshez – szükséges fertőtlenítőszeret, és azokat az adott körülményektől függő legalkalmasabb módon (az igénylés kézbesítőjének átadva, vagy eljáró szakközege – az egészségőr – útján kiküldve) eljuttatja a helyszínre;

c) olyan esetben, amikor a folyamatos fertőtlenítést – különösen veszélyes fertőző betegségben szenvedő, de átmenetileg otthon ápolat beteg környezetében – szigorított formában kell elvégezni, orvosa útján irányítja és ellenőrzi annak végrehajtását;

d)<sup>230</sup> szakközegei (az egészségőrök) útján gondoskodik a zárófertőtlenítés végrehajtásáról a zárófertőtlenítésre kötelezett fertőző betegségben szenvedő – otthon ápolat – beteg gyógyulása, elszállítása vagy elhalálása után minden olyan helyen, ahol a zárófertőtlenítést nem a járási hivatal szakközegei végzik; a zárófertőtlenítés megtörténtét bejegyzik a fertőző betegek nyilvántartásának megfelelő rovatába;

e) időszakosan és szűrőpróbaszerűen ellenőrzi a megelőző fertőtlenítés végrehajtását, szakszerűségét és hatásosságát az erre kötelezett üzemekben, intézményekben és egyéb helyeken; ennek során útbaigazítást és szaktanácsot ad az észlelt hibák és hiányosságok kiküszöbölésére;

f)<sup>231</sup> nyilvántartja a fertőtlenítőszeret és eszközöket, és ezekről – a beszámoló rendszerben foglalt előírás szerint – jelentést küld a kormányhivatalnak.

**3.<sup>232</sup> A kormányhivatal működési területén**

a)<sup>233</sup> irányítja és ellenőrzi a járási hivatal fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét, indokolt esetben megadja ehhez a szükséges segítséget, és a fertőtlenítések ellenőrzésében a szükséges mértékben részt vesz;

b) kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült nehézségek, vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi (rendelőintézeti) higiénikusoknak;

c) tanfolyamok szervezésével (fertőtlenítő tanfolyam, sterilizáló tanfolyam) vagy más alkalmas módon gondoskodik a fertőtlenítést végző dolgozó kiképzéséről és továbbképzéséről;

<sup>227</sup> A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 1. pont b) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § f\) és i\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>228</sup> A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 1. pont c) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § j\) és q\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>229</sup> A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 2. pont nyitó szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>230</sup> A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 2. pont d) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>231</sup> A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 2. pont f) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § i\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>232</sup> A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 3. pont nyitó szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>233</sup> A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 3. pont a) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

d)<sup>234</sup> nyilvántartja a fertőtlenítőszerket és eszközöket, és ezekről – a beszámoló rendszerben foglalt előírás szerint – összesítő jelentést küld az országos tisztifőorvosnak;

e) szigorított zárófertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan végrehajtásáról e feladattal megbízott tisztiorvosának személyes irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett, és annak lebonyolításában – lehetőségeihez képest – saját szakközeivel, anyagaival és eszközeivel részt vesz;

f)<sup>235</sup> az a)–e) pontokban előírt feladatokon kívül a fertőtlenítő intézettel (megfelelően ellátott és felszerelt fertőtlenítő osztállyal vagy részleggel) rendelkező kormányhivatal vagy járási hivatal székhelyén – saját szakközeivel, anyagaival és eszközeivel – elvégzi a zárófertőtlenítést a zárófertőtlenítésre kötelezett fertőző betegségben szenvedő (otthon ápol) beteg gyógyulása, elszállítása vagy elhalálása után, beleértve a beteg lakásáról beszállított ruhanemű és egyéb tárgyak gépi fertőtlenítését is.

4. A kórházi (rendelőintézeti) higiénikus figyelemmel kíséri a kórházban (rendelőintézetben) folyó fertőtlenítés módját, rendszeresen és szűrőpróbaszerűen is ellenőrzi a fertőtlenítőgépek állapotát, hatásfokát, kezelésük módját, rendszeresen oktatja és esetenként is útbaigazítja a fertőtlenítés végrehajtásával megbízott intézeti dolgozókat.

5.<sup>236</sup> Az NNGYK

a)<sup>237</sup> kutató és kísérleti munkát végez új fertőtlenítő eljárások, fertőtlenítőszerke és eszközök bevezetése, illetőleg rendszeresítése érdekében, és erre vonatkozólag javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak;

b) szakvéleményt készít a fertőtlenítőszerke (és eszközök) forgalomba hozatalával kapcsolatos engedélyezési eljárás során;

c)<sup>238</sup>

d)<sup>239</sup> szakmai szempontból irányítja és ellenőrzi a kormányhivatal (indokolt esetben járási hivatal) fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét, és ennek során megadja a szükséges szakmai segítséget a fertőtlenítés szakszerűbbé és hatásosabbá tétele érdekében;

e)<sup>240</sup> különleges járványügyi helyzetben – az egészségügyért felelős miniszter utasítására – közreműködik a fertőtlenítés végrehajtásában az ország bármely területén.

6. Elemi katasztrófák (pl. árvíz) esetében és egyéb rendkívüli körülmények között a fertőző betegségek, járványok megelőzése, illetőleg továbbterjedésének megakadályozása érdekében szükséges széles körű és különleges fertőtlenítési feladatok végrehajtásában az egészségügyi szervek mellett a polgári védelem szervei – illetékes felügyeleti szervük utasítására – részt vesznek.

4. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez<sup>241</sup>**Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásai**

<sup>234</sup>A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” megjelölésű rész 3. pont d) alpontja az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 76. pont 76.1. alpontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>235</sup>A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 3. pont f) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>236</sup>A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” megjelölésű rész 5. pont nyitó szövegrésze a [28/2023. \(VIII. 10.\) BM rendelet 6. § 86. pontjával](#) megállapított szöveg.

<sup>237</sup>A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” megjelölésű rész 5. pont a) alpontja az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 76. pont 76.3. alpontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>238</sup>A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” megjelölésű rész 5. pont c) alpontját az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(3\) bekezdés](#) hatályon kívül helyezte.

<sup>239</sup>A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” fejezet 5. pont d) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § e\) és g\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>240</sup>A 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban” megjelölésű rész 5. pont e) alpontja az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 76. pont 76.4. alpontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>241</sup>A 4. számú melléklet a [19/2012. \(III. 28.\) NEFMI rendelet 7. §-a](#) szerint módosított szöveg.



**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

1.<sup>242</sup> *Vérszívó tetvek**Tetvességi vizsgálatok*

Közösségi vizsgálat végzendő az alábbi a)–c) pontban megjelölt helyeken, időközben és módon:

a) bölcsődékben, nevelőotthonokban, gyermekvédelmi intézményekben a gondozottakat felvételük alkalmával, majd negyedévente egyszer az intézmény orvosának vagy a védőnőnek kell a tetvesség előfordulására nézve is tüzetesen megvizsgálnia. A gondozó (nevelő) személyzet az öltöztetés, fürdetés alkalmával köteles figyelmet fordítani a tetvesség esetleges előfordulására és annak észlelése esetén haladéktalanul jelentést tenni az intézmény vezetőjének és orvosának, aki köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni;

b) alsó fokú oktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban), de amennyiben indokolt, a középfokú oktatási intézményekben (középiskolákban, szakmunkásképzőkben) is felvételkor, illetve a tanév elején kell az esetleges tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat az intézmény orvosának és a védőnőnek elvégeznie, majd negyedévenként legalább egyszer megismételnie. Tetvesség észlelések a szűrővizsgálatot az érintett egységben (pl. osztályban) kéthetenként meg kell ismételni mindaddig, amíg három egymást követő vizsgálat eredménye alapján a tetűmentesség és annak állandósulása megnyugtató módon meg nem állapítható;

c)<sup>243</sup> az elttetvesedés veszélyének fokozott mértékben kitett közösségekbe (közegészségügyi szempontból hiányosan ellátott, zsúfolt tömegszállásokra, hajléktalanok szálláshelyeire) történő felvételkor a szálláshely dolgozója köteles a tetvességi vizsgálatokat és tetvesség esetén a szükséges kezeléseket elvégezni. A járási hivatal, kormányhivatal pedig a tetvességi vizsgálatok/kezelések helyszínéről szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles a helyszínen tájékozódni és szakmai hiányosság esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

A tetvességi helyzet alakulásától függően a tisztifőorvos elrendelheti az a)–c) pontban feltüntetett vizsgálatoknak az előírtaknál rövidebb vagy hosszabb időközökben történő végzését, indokolt esetben azoknak meghatározott időre szóló felfüggesztését.

Kórházban és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézményben (a továbbiakban együtt: kórház) a tetvesség behurcolásának megakadályozása érdekében a felvételi részlegnél, ahol ez nem megoldható, a kórházi osztályokon (a kórteremtől elkülönítve) megfelelő helyiséget és fürdőszobát kell biztosítani. Felvételkor e helyiségben a beteget és levetett ruháit tetvességre nézve meg kell vizsgálni. Ha a tetvesség kizárható, a beteg a kijelölt kórteremben elhelyezhető. Ha tetvesség állapítható meg, vagy nem zárható ki biztosan, a betegnek és ruházatának tetvetlenítését késedelem nélkül el kell végezni. Kórteremekben észlelt tetvesség esetén a tetvesnek talált beteg fehérműjének és ágyneműjének, valamint a kórteremnek a tetvetlenítését azonnal biztosítani kell. Egyidejűleg a tetvesség esetleges fennállására nézve meg kell vizsgálni a kórteremben ápolott többi beteget is és a közöttük esetleg tetvesnek talált személyekkel is azonosan kell eljárni.

Az alkalmi, időszakos és csoportos vizsgálatokon kívül az eljáró orvosnak egyéb okokból végzett vizsgálatát – az orvosi rendelőben, rendelőintézetben, a beteg lakásán, vagy máshol – a tetvesség előfordulására nézve is ki kell terjesztenie minden olyan esetben, amikor ezt a vizsgálat alá vont személy elhanyagolt külseje, életvitele vagy egyéb körülményei indokoltá teszik.

*Teendők kiütéses tífusz és visszatérő láz előfordulásakor*

Kiütéses tífuszban vagy visszatérő lázban megbetegedett, valamint járványügyi megfigyelés, illetve járványügyi zárlat alá vont tetves személynek és környezetének a tetvetlenítését azonnal végre kell hajtani. Ha a tetvetlenítés a beteg kórházba szállítása előtt nem volt elvégezhető, vagy hiányosan történt, erről a kórházat a beküldő orvos idejében értesíteni köteles. Ilyenkor a beteg tetvetlenítéséről a kórházi felvétel során kell gondoskodni, és egyidejűleg tetvetleníteni kell – az adott körülményektől függő módon és mértékben – a szállításnál, felvételnél közreműködő személyeket, valamint a szállító eszközöket is.

Ha a beteg vagy a járványügyi ellenőrzés, illetve a járványügyi zárlat alá vont személy tartózkodására kijelölt helyéről (lakásból, körletből, épületből) ruhanemű vagy egyéb tárgy elszállítására van szükség, a szállítás alatt a tetű szóródásának megakadályozásáról, a szállítás után pedig a szállító eszköz és a közreműködő személyek tetvetlenítéséről gondoskodni kell. Ilyen helyről az ott tartózkodó vagy szolgálatot teljesítő személyek is csak megfelelő tetvetlenítés után távozhatnak.

A Brill-Zinsser betegség a fentiek tekintetében a kiütéses tífusszal azonos elbírálás alá esik.

2.<sup>244</sup> *Szúnyogok*

<sup>242</sup>A 4. számú melléklet 1. pontja a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 24. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, a [21/2012. \(IX. 4.\) EMMI rendelet 3. §-a](#) szerint módosított szöveg.

<sup>243</sup>A 4. számú melléklet 1. pont c) alpontja a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § g\) és r\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

<sup>244</sup>A 4. számú melléklet 2. pontja a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 6. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Földi járműről melegköd-képzéssel vagy hidegköd-képzéssel vagy ULV-eljárással történő szúnyogirtás csak a külön jogszabály alapján vagy az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszeri rendelet alapján kiadott egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedély birtokában végezhető.

**3.<sup>245</sup> Legyek**

A) A házi legyek ellen védekezni kell:

- a) az otthonukban ápolt, legyek közvetítésével is terjedő enterális fertőző betegek és nyilvántartott kórokozó-hordozók környezetében,
- b) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményekben,
- c) a mezőgazdasági egységek épületeiben,
- d) a települési szilárd és folyékony hulladékot gyűjtő, ártalmatlanító telepeken, lépcsőházak szemétdobóiban,
- e) a nyilvános és közhasználatú WC-kben,
- f) a szálláshelyeken,
- g) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
- h) a piacokon és vásárcsarnokokban,
- i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben.

A g)–i) pontokban felsorolt helyeken a házi legyek elleni védekezést rendszeresen, tervezett program szerint kell végezni, amelynek tartalmaznia kell a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat. A g)–i) pontokban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

B) A házi legyek elszaporodásának megakadályozása érdekében a tenyészőhelyek megszüntetéséről, illetőleg azoknak alkalmatlanná tételéről a következő módon kell gondoskodni:

- a) a trágya megfelelő, lehetőleg zárt tárolásával vagy rendszeres – a meleg évszakban (május–október) legalább hetenként egyszeri, városi településeken hetenként kétszeri – elszállításával az emberi településtől 2 km-nél tovább levő helyekre,
- b) szerves anyagokat tartalmazó szemét, konyhai és egyéb hulladék (pl. csont, vágóhídi maradék stb.) zárt tárolásával, folyamatos elszállításával vagy megsemmisítésével, a tárolóedényzet rendszeres tisztításával oly módon, hogy a folyamatok alatt a tenyésztés megszüntethető vagy jelentős mértékben csökkenthető legyen,
- c) az ürgödörös árnyékszék oly módon való megépítésével vagy átépítésével, ami a házi legyek behatolását az ürgödörbe megakadályozza vagy jelentős mértékben csökkenti,
- d) a használatban levő árnyékszék tisztán tartásával, rendszeres ürítésével.

**4.<sup>246</sup> Csótányok**

A csótányok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről

- a) az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben,
- b) a szálláshelyeken,
- c) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
- d) a piacokon és a vásárcsarnokokban,

<sup>245</sup>A 4. számú melléklet 3. pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 11. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 6. § \(3\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

<sup>246</sup>A 4. számú melléklet 4. pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 11. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 6. § \(3\) bekezdése](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

e) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben

gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a) és b) pontban feltüntetett helyeken évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. A c)–e) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

A c)–e) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

5.<sup>247</sup> *Ágyi poloska*

Az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni:

a) a szállodákban,

b) az üdülőkben,

c) a diákotthonokban,

d) a munkás- és tömegszállásokon,

e)<sup>248</sup> minden más olyan létesítményben, amely alvási/pihenési lehetőséget biztosít használói számára és használói gyakorta cserélődnek, például egészségügyi szolgáltatók fekvőbeteg ellátó részlegein.

Használt textiliát (ruhaneműt, ágyneműt, takarót, matracot), bútort, képet stb. csak rovarmentes állapotban szabad eladni vagy forgalomba hozni.

Használt holmik vételével és eladásával foglalkozó jogi és természetes személyek az általuk forgalomba hozott tárgyak, illetőleg a tárgyakat szállító járművek rovarmentesítéséről gondoskodni kötelesek.

Épületbontásból származó faanyagot (ajtó- és ablaktokot, fal- és padlóburkoló anyagot stb.) csak hat hónapig tartó, üres, használaton kívül álló helyiségben történő tárolás, illetőleg hatásos rovarmentesítés után szabad forgalomba hozni.

6.<sup>249</sup> *Embervért is szívó bolhák*

A bolhák megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni:

a) olyan nagy forgalmú helyeken, ahol a padló hézagos és a széksorok rögzítettek (pl. mozik, színházak, egyéb szórakozóhelyek, várótermek stb.),

b) a közforgalmú járműveken.

Állattartás esetén a bolhák ártalmának jelentkezésekor a védekezést az állatok tartózkodási helyére is (sertésólra stb.) ki kell terjeszteni.

7.<sup>250</sup> *Rágcsálók*

A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről

a) az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekben,

b) a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,

c) mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállókban, állatkertekben,

d) a szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,

e) romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,

f) a folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott területen fekvő patkányjárta partszegélyein,

<sup>247</sup>A 4. számú melléklet 5. pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 11. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>248</sup>A 4. számú melléklet 5. pont e) alpontja a [102/2023. \(XII. 29.\) BM rendelet 6. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>249</sup>A 4. számú melléklet 6. pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 11. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

<sup>250</sup>A 4. számú melléklet 7. pontja a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 11. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított, a [13/2008. \(IV. 8.\) EüM rendelet 6. § \(3\) bekezdése](#), záró szövegrésze a [23/2015. \(IV. 28.\) EMMI rendelet 17. § c\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

- g) a folyami és tóparti kikötőkben, személy- és teher- pályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken,  
h) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),  
i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,  
j) a piacokon és a vásárcsarnokokban  
gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a)–g) pontban feltüntetett helyeken évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

A h)–j) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

A h)–j) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

Folyamatos góciirtást kell elrendelni minden olyan helyen (esetben), ahol (amikor) a rágcsálók nagymérvű elszaporodása következtében a környezetet is veszélyeztető rágcsálógóc keletkezett.

Az illetékes járási hivatal előírása szerint gondoskodni kell a rágcsálók ártalmának megelőzéséről (életkörülményeik megnehezítéséről, búvó- és fészkelőhelyeik megszüntetéséről, közlekedési útjaik elzárásáról, táplálékuk megvonásáról stb.).

**8.<sup>251</sup> Madarak**

A madarakat megtelepedésük és elszaporodásuk megelőzése érdekében az alábbi létesítményektől távol kell tartani:

- a) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyek (üzemek, üzletek, raktárak stb.),  
b) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységek,  
c) a piacok és a vásárcsarnokok,  
d)<sup>252</sup> az egészségügyi szolgáltató telephelye.

**5. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez<sup>253</sup>****Orvosi igazolás szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására végzett vizsgálatok eredményéről**

Családi név:

Utónév:

Születési hely, idő:

Lakó- és tartózkodási hely:

Személyazonosságot igazoló okmány és száma:

a) Syphilis (vérbaj) irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív

Mintavétel időpontja (év/hó/nap):

b) Gonorrhoea (kankó, tripper) irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív

Mintavétel időpontja (év/hó/nap):

c) HIV irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív

Mintavétel időpontja (év/hó/nap):

d) szexuális úton terjedő chlamydia fertőzés irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív

<sup>251</sup>A 4. számú melléklet 8. pontját a [33/2006. \(VIII. 23.\) EüM rendelet 11. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>252</sup>A 4. melléklet 8. pont d) alpontját a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 24. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

<sup>253</sup>Az 5. számú mellékletet a [3/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 2. §-a](#) iktatta be.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés ideje: 2024.01.08 17:26:00

Mintavétel időpontja (év/hó/nap):

e) hepatitis B vírus hordozás irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív

Mintavétel időpontja (év/hó/nap):

Hepatitis B elleni védőoltásban részesült/nem részesült\*

Nevezetnél a fenti fertőzésekre vonatkozóan, fertőző megbetegedés és kórokozó-hordozó állapot nem került kimutatásra.

A vizsgálatok időpontját követően a fertőzés lehetősége nem zárható ki.

.....  
Kiállítás helye, ideje.....  
a bőrgyógyász szakorvos aláírása és pecsétje

\* a kívánt szöveg aláhúzendó

6. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez<sup>254</sup>

<sup>254</sup>A 6. mellékletet a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 24. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be, szövege az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 9. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított, az [54/2016. \(XII. 30.\) EMMI rendelet 8. § \(2\) bekezdés 78. pontja](#), a [38/2018. \(X. 31.\) EMMI rendelet 2. § \(1\) bekezdés 55. pontja](#), a [28/2023. \(VIII. 10.\) BM rendelet 6. § 87. pontja](#) szerint módosított szöveg.

**18/1998. (VI. 3.) NM rendelet**

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.

Lekérdezés idjce: 2024.01.08 17:26:00

Az 1. számú melléklet szerinti fertőző betegségek gyanúja esetén laboratóriumba küldendő minták típusa és az alkalmazott laboratóriumi vizsgálati módszerek

Kórokozó / Polietiológias klinikai kép	Vizsgálat indikációja	Bármely klinikai mikrobiológiai laboratórium, amely a besorolása alapján a megfelelő vizsgálatok elvégzésére jogosult			Járványügyi feladat ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratórium			Mikrobiológiai referencia laboratórium		
		Minta	Vizsgálat célja, módszere	Kötelezettség	Minta	Izolátum	Vizsgálat célja, módszere	Minta	Izolátum	Vizsgálat célja, módszere
<i>Acute flaccid paralysis kórokozói</i>	15 éven aluli gyermekek petyhüdt izombénulással járó, nem traumás eredetű megbetegedése (poliomyelitis- mentesség bizonyítására működtetett surveillance)	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése	-	-	-	<b>Kötelező 2</b> székletminta (a bénulás kezdetétől számított 14 napon belül, 1 napos időközzel), savópár (14 napos időközzel alvadésgátló nélküli minta); diagnosztikus célből egyéb minta pl: garattörlet, liquor	-	-	vírusnuklein-sav kimutatás, izolálás, szekvenálás, szerotipizálás
<i>Adenovirus - keratocon- junctivitis epidemicus megbetegedést okozó - típusai</i>	Adenovirus 8 típus, egy esetben Adenovirus 3, 7, 11, 19, 29, stb. típus okozta fertőzés gyanúja	conjunctiva váladék 1 ml- nyi VTM-ben	kórokozó azonosítása	klinikai minta küldése	conjunctiva váladék 1 ml-nyi VTM-ben	-	halmozódás esetén megegerősítő, tipizáló vizsgálat	-	-	-
<i>Bacillus anthracis</i>	bőr-, tüdő-, bél-, agyhártlya/agyvelő- anthraxra, anthrax septicaemiára gyanús/valószínű- sített/megegerősített eset	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik (egyidejű telefonos értesítés szükséges)	klinikai minta továbbküldése; más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs küldése (telefonos konzultáció szükséges)	-	-	-	a behatolás valószínűsített helyétől függően: pustula, carbunculus, köpet, vér (hemokultúra), szövetminta (biopszia), széklet, liquor, boncolási anyag; környezeti minta	X	-	direkt kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megegerősítő vizsgálatok
<i>Bordetella pertussis</i>	Pertussis gyanúja, valamint parapertussistól és egyéb kórokozók által okozott pertussis syndromától való elkülönítés	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta küldése	-	-	-	savópár (antibiotikus kezelés megkezdése előtt, majd 4-5 héttel később), köpet, BAL, orr-garat váladék (oltott személynél, két héten belül levett)	-	-	direkt és indirekt kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megegerősítő vizsgálatok

<b>Borrelia burgdorferi</b>	Erythema migrans - mikrobiológiai vizsgálat nem szükséges									
	korai neuroborreliosis gyanúja	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik			savópár, liquor (ugyanazon a napon levett)	-	kimutatás és megerősítés, immunszerológiai vizsgálat	savópár, liquor (ugyanazon a napon levett)	-	kimutatás és megerősítés (immunszerológiai és molekuláris vizsgálat)
	borreliosis egyéb klinikai formái	klinikai minta	immunszerológia megerősítéssel	saját megerősítő vizsgálatok	savópár	-	kimutatás és megerősítés, immunszerológiai vizsgálat	savópár	-	kimutatás és megerősítés (immunszerológiai és molekuláris vizsgálat)
<b>Brucella spp.</b>	brucellosis gyanúja	klinikai mintát (alvadésgátló nélkül vett vér) immunszerológiai vizsgálatra a járványügyi feladatok ellátására kijelölt mikrobiológiai laboratóriumba kell küldeni		nyirokcsomó, csontvelő-biopszia vagy más céllal végzett vizsgálatban izolált gyanús törzs küldése az NNGYK referencia laboratóriumba	beteg és exponált, atipikus tünetekkel rendelkezők vérmintája	-	immunszerológia, megerősítő vizsgálatra savó küldés az NNGYK referencia laboratóriumba	savópár, nyirokcsomó biopsziás minta, hemokultúra, csontvelő minta	X	direkt és indirekt kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálatok
<b>Burkholderia spp.</b>	malleus, melioidosis gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata NNGYK referencia laboratóriumban történik (egyidejű telefonos értesítés szükséges)		váladék (genny, vér, hemokultúra, légúti váladék, BAL) továbbküldése; más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs küldése	-	-	-	genny, vér, hemokultúra, légúti váladék, BAL, egyéb steril testtájáról származó váladék	X	direkt kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálatok
<b>Campylobacter sp.</b>	sporadikus gastroenteritis, campylobacter okozta extraintestinalis megbetegedés gyanúja	széklet, hemokultúra	kórokozó azonosítása	törzsküldés	-	X	további tipizálás	-	X	további tipizálás reprezentatív számban
	gastroenteritis-járvány gyanúja	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik		klinikai minta küldése	széklet, hemokultúra	X	tenyésztés, izolálás; járványhoz, halmozódáshoz kapcsolódó szűrővizsgálata-tok, izolátum megőrzése, törzsküldés	-	epidemi-ológus által kiválasztott, reprezentatív törzsek	tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálatok, járványügyi célú tipizálás
<b>Chikungunya vírus</b>	chikungunya-láz gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumban történik		klinikai minta (3 hét különbséggel vett savópár) továbbküldése	-	-	-	vérminta (3 hét különbséggel vett savópár)	-	immunszerológia, vírusnuklein-sav kimutatás, vírusizolálás
<b>Chlamydia psittaci</b>	ornitózis gyanú	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumban történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	köpet, trachea váladék, mély légúti minta, savópár (a betegség első 10 napján, valamint 21-25. napja között)	-	direkt és indirekt kimutatás, azonosítás, megerősítés

<b>Chlamydia trachomatis D-K szerotípus</b>	acut urogen. chlamydiasis, ophthalmia neonatorum, neonatalis pneumonia gyanúja	klinikai minta (urogenitális váladék vagy conjunctivális kaparék)	diagnosztikus vizsgálatok DIF, enzim-immunoassay, PCR	klinikai minta küldése	húgycsőből/cervixből vett váladék, conjunctiva-kaparék	-	diagnosztikus és szűrővizsgálatok, a kórokozó direkt kimutatása (DIF, enzim-immunoassay, PCR),	húgycsőből/cervixből vett váladék, conjunctiva-kaparék, neonatalis pneumonia esetén pharyngealis váladék és vér	-	a kórokozó direkt kimutatása (DIF, enzim-immunoassay, PCR), tipizálása, specifikus IgM MIF-vizsgálat
<b>Chlamydia trachomatis LI-3 szerotípusok</b>	lymphogranuloma venereum gyanúja	a klinikai minta	diagnosztikus vizsgálata a referencia-laboratóriumban történik	klinikai minta küldése	-	-	-	anorectális minta, urogenitális váladék, buboaspirátum	-	direkt kimutatás, azonosítás, megerősítés (tipizálása)
<b>Clostridium botulinum</b>	élelmiszer által terjesztett, esecsemőkori, illetve sebbotulizmus gyanúja	a klinikai minta	diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése; élelmiszerminta vizsgálatát az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv végzi	-	-	-	vér (alvadástgátló nélküli) esecsemőkori botulizmus esetén széklet is sebbotulizmus gyanúja esetén sebváladék	-	toxinkimutatás
<b>Clostridium difficile - toxintermelő</b>	sporadikus megbetegedés	klinikai minta	kórokozó azonosítása, toxinkimutatás	izolátumok tárolása 1 hónapig	-	-	-	-	-	-
	egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás hatósági kivizsgálása	széklet	kórokozó azonosítása, toxinkimutatás	klinikai minta, törzsküldés	széklet	X	egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás esetén tenyésztés	-	X	egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás esetén tipizálás
	adekvát terápiára nem javuló, súlyos fertőzés esetén, többszöri rekurrencia/reinfekció esetén, toxicus megacolon esetén, fluoroquinolon- vagy metronidazol-rezisztens törzs esetén, igazolt fertőzést követő 1 hónapon belüli exitus esetén	széklet	kórokozó azonosítása, toxinkimutatás	klinikai minta, törzsküldés	-	-	-	széklet	X	Adekvát terápiára nem javuló, súlyos fertőzés esetén, többszöri rekurrencia/reinfekció esetén, toxicus megacolon esetén, fluoroquinolon- vagy metronidazol-rezisztens törzs esetén, igazolt fertőzést követő 1 hónapon belüli exitus esetén tipizálás
<b>Clostridium tetani</b>	tetanusz gyanúja	a klinikai mintát	diagnosztikus vizsgálatra referencia-laboratóriumba kell küldeni	-	-	-	klinikai minta	-	Toxinkimutatás, izolálás	
<b>Corynebacterium diphtheriae</b>	diftéria gyanúja	a klinikai minta	diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése; más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs küldése	orr-, torokváladék (fertőző-forrás kutatás a beteg környezetében)	-	a beteg környezetében az antibiotikum prevenció megkezdése előtt fertőzőforrás kutatás céljából orr-, torokváladék vizsgálata szükséges	orr, torok; egyéb lokalizáció esetén (vulva, sebdiphtheria) ezekről a helyekről vett váladék	X	tenyésztés, toxinkimutatás
<b>Coxiella burnetii</b>	Q-láz gyanú	a klinikai minta	diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése	-	-	-	köpet, trachea váladék, mély légúti minta, szövetbiopszia, endocardiális minta, savópár (a betegség első 10 napján, valamint a 21-25. napja között)	-	direkt és indirekt kimutatás, azonosítás, megerősítés



<i>Crypto- sporidium sp.</i>	sporadikus megbetegedés	széklet	kórokozó azonosítása	klinikai minta küldése megerősítő vizsgálatra	-	-	-	széklet	-	megerősítő vizsgálat (kórokozó azonosítása, antígeno kimutatás, nukleinsav kimutatás)
	halmozott előfordulás gyanúja	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik		klinikai minta küldése	széklet	-	oocysta kimutatás, antígeno kimutatás	széklet	-	megerősítő vizsgálat (kórokozó azonosítása, antígeno kimutatás, nukleinsav kimutatás)
<i>Echinococcus sp.</i>	echinococcosis gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumban történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	klinikai minta (alvadásgátló nélkül vett vér; tömlő bennék)	-	diagnosztikus és megerősítő vizsgálat (kórokozó azonosítása, immunserológia, nukleinsav kimutatás)
<i>Encephalitis infectiosa kórokozója</i>	encephalitis infectiosa gyanúja esetén az aetiológia felderítése érdekében vizsgálat történhet enterovírusok (Coxsackie A és B, echovírus, Enterovirus 71), herpes vírusok, adenovírusok, LCM, CMV, kullansencephalitis vírus, influenza, morbilli, varicella, rubeola, mumpsz, lyssa, polyomyelitis, Epstein-Barr vírus, sárgaláz, dengue-láz és más (Orbi-, Toga-, Flavi-) vírusok; egyéb kórokozók: Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii, Naegleria, trypanosomák stb. irányában	klinikai minta (3-4 hetes különbséggel, alvadás-gátló nélkül vett 2 vérminta)	szserológiai vizsgálat	kórokozó azonosítása; csak az NNGYK-ban végzett vizsgálatok (kötelező védőoltással megelőzhető betegségek, vérzéses lázak stb.) esetén klinikai minta továbbküldése az NNGYK laboratóriumba	-	-	-	kötelező: savópár; (a lehető legkorábbi időpontban) széklet, garattörlet VTM-ben, küldhető: liquor, vizelet	-	immunserológia, vírusnukleinsav kimutatás, vírusizolálás, szekvenálás, genotipizálás
<i>Entamoeba histolytica</i>	amoebiasis gyanúja	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt parazitológiai laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik; szöveti amoebiasis gyanúja esetén szerológiai vizsgálat az NNGYK laboratóriumban történik		klinikai minta továbbküldése	széklet	-	cysta kimutatás, antígeno kimutatás, diagnosztikus és szűrővizsgálatok	szöveti amoebiasis esetén vérminta, enterális amoebiasis megerősítő vizsgálata esetén székletminta	-	megerősítő vizsgálat (kórokozó azonosítása, immunserológia, nukleinsav kimutatás)
<i>Escherichia coli (Enterohaemorrhagias, Verotoxin termelő, Shiga toxin termelő)</i>	hasmenés, Haemolyticus uraemias szindróma (HUS), Thromboticus thrombocytopenias purpura (TTP)	széklet	tenyésztés, azonosítás, szerológiai szűrővizsgálat polivalens savóval	klinikai minta, törzs küldése a járványügyi feladat ellátására kijelölt laboratóriumba	széklet	tenyésztés, azonosítás, szerológiai szűrővizsgálat, toxin szűrővizsgálat (pl. PCR)	klinikai minta, törzs küldése NNGYK referencia laboratóriumba	széklet	X	tenyésztés, szerotipizálás, patogén marker kimutatás, toxin tipizálás, felszabadító vizsgálat, járványügyi tipizálás

<i>Escherichia coli</i> (pathogén törzsek okozta enteritisek)	súlyos enterális tünetek	széklet	tenyésztés, azonosítás, szerológiai szűrővizsgálat polivalens savóval	klinikai minta, törzs küldése a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumba	széklet	tenyésztés, azonosítás, szerológiai szűrővizsgálat, patogén marker szűrővizsgálat (pl. PCR)	klinikai minta, törzs küldése NNGYK referencia laboratóriumba	széklet	X	tenyésztés, szerotipizálás, patogén marker kimutatás, tipizálás, felszabadító vizsgálat									
<i>Ételfertőzés/Ételmérgezés</i>	különböző kórokozók, illetve toxinjaik okozta ételfertőzés vagy ételmérgezés gyanúja (a listában szereplő kórokozók közül pl. Calicivirus, Astrovirus, Adenovirus, Staphylococcus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Vibrio spp. stb)	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik (sporadikus megbetegedés esetén etiológiai diagnózis általában nem szükséges)		klinikai minta küldése	széklet, hányadék (reprezentatív számú és eredeti minta)	tenyésztés, azonosítás, szerológiai szűrővizsgálat, patogén marker szűrővizsgálat	azonosítás (tenyésztéssel, antigénkimutatással, toxin vizsgálat)	pozitív és negatív minták reprezentatív számban	-	megerősítés és járványügyi célú tipizálás, toxin vizsgálatok, molekulárbiológiai vizsgálatok									
<i>Fertőző spongiform encephalopathiákat okozó ágensek</i>	Creutzfeldt-Jacob betegség (CJB) vagy variáns Creutzfeldt-Jacob betegség (vCJB) gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata a referencia-laboratóriumban történik		minta továbbküldése	-	-	-	teljes agy, liquor a Semmelweis Egyetem ÁOK Neuropatológiai és Prionbetegség Referencia Központjába		kóros prion protein kimutatása immunhisztokémiai vagy Western blot vizsgálat, 14-3-3 fehérje kimutatása liquorból, prion protein gén kimutatása									
	vCJB gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata a referencia-laboratóriumban történik		minta továbbküldése	-	-	-	élő beteg tonsilla mintája		kóros prion protein kimutatása									
<i>Francisella spp.</i>	tularemia gyanú	<table border="1"> <tr> <td>klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér)</td> <td>immunszerológiai azonosítás</td> </tr> <tr> <td colspan="2">tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálat az NNGYK referencia laboratóriumban történik</td> </tr> </table>	klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér)	immunszerológiai azonosítás	tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálat az NNGYK referencia laboratóriumban történik		<table border="1"> <tr> <td>klinikai minta továbbküldése más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs küldése</td> </tr> </table>	klinikai minta továbbküldése más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs küldése	<table border="1"> <tr> <td>klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér)</td> </tr> </table>	klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér)	<table border="1"> <tr> <td>immun-szerológiai azonosítás</td> </tr> </table>	immun-szerológiai azonosítás	<table border="1"> <tr> <td>specifikus ellenanyagválasz kimutatása immun-szerológiai vizsgálattal</td> </tr> </table>	specifikus ellenanyagválasz kimutatása immun-szerológiai vizsgálattal	<table border="1"> <tr> <td>klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér) a behatolás valószínűsített helyétől függően: pl. nyirokcsomó punkció, mély légúti minta, hemokultúra, savópár</td> </tr> </table>	klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér) a behatolás valószínűsített helyétől függően: pl. nyirokcsomó punkció, mély légúti minta, hemokultúra, savópár	X	<table border="1"> <tr> <td>direkt és indirekt (immunszerológiai) kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálatok</td> </tr> </table>	direkt és indirekt (immunszerológiai) kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálatok
klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér)	immunszerológiai azonosítás																		
tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálat az NNGYK referencia laboratóriumban történik																			
klinikai minta továbbküldése más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs küldése																			
klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér)																			
immun-szerológiai azonosítás																			
specifikus ellenanyagválasz kimutatása immun-szerológiai vizsgálattal																			
klinikai minta (alvadégtöltő nélkül vett vér) a behatolás valószínűsített helyétől függően: pl. nyirokcsomó punkció, mély légúti minta, hemokultúra, savópár																			
direkt és indirekt (immunszerológiai) kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálatok																			
<i>Giardia lamblia</i>	sporadikus megbetegedés	<table border="1"> <tr> <td>klinikai minta</td> <td>kórokozó azonosítása</td> </tr> </table>	klinikai minta	kórokozó azonosítása	-	-	-	-	-	-	-	-							
	klinikai minta	kórokozó azonosítása																	
giardiosis-halmozódás/járvány gyanúja	<table border="1"> <tr> <td>klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik</td> </tr> </table>	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik	<table border="1"> <tr> <td>klinikai minta küldése</td> </tr> </table>	klinikai minta küldése	széklet, duodenális nedv	-	-	cystakimutatás, antigénkimutatás	széklet, duodenális nedv	-	megerősítő vizsgálat (kórokozó azonosítása, antigénkimutatás, nukleinsav kimutatás)								
klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik																			
klinikai minta küldése																			
<i>Haemophilus influenzae</i>	invaszív Haemophilus influenzae betegség gyanúja	<table border="1"> <tr> <td>klinikai minta</td> <td>mikroszkópos vizsgálat, antigénkimutatás, tenyésztés</td> </tr> </table>	klinikai minta	mikroszkópos vizsgálat, antigénkimutatás, tenyésztés	<table border="1"> <tr> <td>normálisan steril helyről kitenyészett törzs küldése referencia laboratóriumba</td> </tr> </table>	normálisan steril helyről kitenyészett törzs küldése referencia laboratóriumba	-	-	-	-	normálisan steril helyről kitenyészett törzs		azonosítás, megerősítés, tipizálás						
klinikai minta	mikroszkópos vizsgálat, antigénkimutatás, tenyésztés																		
normálisan steril helyről kitenyészett törzs küldése referencia laboratóriumba																			

<b>Hantavírus</b>	Hantavírus okozta veseszindróma gyanúja (Pulmonális szindrómával járó hantavírusfertőzés: lásd vírusos haemorrhagiás láz)	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése (előzetes telefon egyeztetés szükséges)	-	-	-	<b>Kötelező:</b> savópár, <b>Küldhető:</b> vizelet	-	immunszerológia, vírus izolálás, vírus-nukleinsav kimutatás	
<b>Hepatitis-vírusok</b>	hepatitis <b>infectiosa</b> gyanúja	vérmlinta (sporadikus esetek)	serológiai vizsgálatok	aetiológia azonosítása, halmozott előfordulás esetén és tipizáló vizsgálatokra minták továbbküldése	vérmlinta (halmozott előfordulás, illetve klinikai mikrobiológiai laboratóriumban sikertelen azonosítás esetén), széklet (HAV, HEV)	-	Hepatitis A, B, C, D, E etiológia tisztázása serológiai és vírusnukleinsav kimutatás vizsgálatokkal	vérmlinta, széklet (HAV, HEV)	-	megerősítő serológiai és molekuláris vizsgálatok, járványok molekuláris vizsgálata
<b>HIV</b>	HIV-fertőzöttség gyanúja	vérmlinta	fertőzöttség azonosítása	klinikai minta küldése [a 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendeletben meghatározott laboratóriumok végezhetik a verifikáló vizsgálatokat]	vérmlinta	-	a 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendeletben meghatározott laboratóriumok végezhetik a szűrő és verifikáló vizsgálatokat	vérmlinta	-	vírusazonosítás megerősítése, tipizálás
<b>Kullancs-encephalitis vírus</b>	kullancsencephalitis gyanú esetén	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	savópár, liquor, post mortem agybiopsziás minta/metszet	-	immunszerológia, vírusnukleinsav kimutatás, vírus izolálás
<b>Legionella spp.</b>	legionárius betegség gyanúja	alvadás-gátló nélkül levett 2 vérmlinta (a kezdettől számított 10-12. napon és az azt követő 2 hét múlva) vizelet (kezelés megkezdése előtt, a megbetegedés 2-5. napja között levett)	immunszerológiai vizsgálat	klinikai minta vizsgálata, illetve törzs küldése	vizelet, savópár	-	immunszerológiai vizsgálat	antibiotikumok kezelés előtt levett légúti váladék (mély légúti minta, bronchus- és trachea-váladék, bronchoszkópos minta, broncho-alveoláris lavage (BAL), tüdőszövet (biopszia))	X	direkt kimutatás, tenyésztés, azonosítás, megerősítő vizsgálatok; járvány, halmozott előfordulás esetén epidemiológiai tipizálási vizsgálatok
<b>Leptospira spp.</b>	leptospirosis gyanúja	a klinikai diagnosztikus vizsgálat az NNGYK referencia laboratóriumában vagy az illetékes kormányhivatal leptospirosis vizsgálatokra kijelölt, járványügyi feladatokat ellátó laboratóriumában történik		klinikai minta továbbküldése (5-10 ml alvadás-gátló nélkül vett vérmlinta)	savópár, előzetes megbeszélés szerint vizelet, indokolt esetben liquor	-	kimutatás (immunszerológiai), pozitív/kétes minta megerősítő vizsgálata a referencia laboratóriumban kötelező	savópár, előzetes megbeszélés szerint vizelet, indokolt esetben liquor	-	kimutatás (immunszerológiai, molekuláris vizsgálatok) megerősítő vizsgálatok
<b>Listeria sp., Listeria monocytogenes</b>	listeriosis gyanúja	sporadikus esetekben klinikai minta (alvadás-gátlóval levett vér, liquor, genny, méhúri váladék, vizelet, széklet, torokváladék)	tenyésztés	törzs küldése	járványos előfordulás esetén klinikai minta (alvadás-gátlóval levett vér, liquor, genny, méhúri váladék, vizelet, széklet, torokváladék)	normálisan steril helyről kitenyészett törzs	kórokozó izolálása, azonosítása	-	normálisan steril helyről kitenyészett törzs	azonosítás, megerősítés, járványügyi célú tipizálás

<b>Lyssavírus</b>	rabies gyanú	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta (liquor, savó, cornea kaparék, 2 különböző időpontban levett nyálminta, egyéb minta (agyminta, bőrbiopszia), vizelet, agyminta, bőrbiopszia) továbbküldése	-	-	-	liquor, savó, cornea kaparék, 2 különböző időpontban levett nyálminta, egyéb minta (agyminta, bőrbiopszia), vizelet	-	kórokozó azonosítása
<b>Madárinfluenza (influenza A vírus H5, H7, H9, illetve H10 altípusainak fokozottan patogén biotípusai, valamint a sertés- és madárearedetű H1 altípusok)</b>	madárinfluenza fertőzés/megbetegedés gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése	-	-	-	légtúti, illetve torok váladék savópár	-	immunszerológia, vírusnuklein-sav kimutatás, vírus izolálás, vírusantigén kimutatás
<b>Meningitis serosa kórokozói</b>	savós agyhártyagyulladás aetiológiájának tisztázása: enterovírusok (coxsackie A és B, echovírus, enterovirus 71), herpesvirus, adenovírusok, nyugat-nílusi vírus, LCM vírus, CMV, stb.	klinikai minta szerológiai vizsgálat, kórokozó kimutatás	klinikai minta továbbküldése gyanúsított kórokozó függvényében a járványügyi feladat ellátására kijelölt laboratóriumba, vagy az NNGYK referencia laboratóriumába	savópár (3-4 hét különbséggel), garattörlet VTM-ben, széklet, liquor (azok a kórokozók vizsgálhatóak, amelyek esetében a klinikai diagnosztikus vizsgálat nem az NNGYK referencia laboratóriumában kötelező)	-	immunszerológia, vírusnukleinsav kimutatás, vírus izolálás, vírus antigén kimutatás	kötelező: savópár; (a lehető legkorábbi időpontban) széklet, garattörlet VTM-ben, küldhető: liquor, vizelet	-	immunszerológia, vírusnuklein-sav kimutatás, vírus izolálás
<b>Morbillivírus</b>	morbilli gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése	-	-	-	kötelező: savópár (14 nap különbséggel), garattörlet VTM-ben, vizelet, küldhető: boncanyag esetén agybiopszia, liquor	-	immunszerológia, vírusnuklein-sav kimutatás, vírus izolálás, vírusantigén kimutatás

<p><i>Multirezisztens Kórokozók (MRK)</i></p> <p>1. <i>Acinetobacter</i> spp. (<i>MACT</i>)</p> <p>2. <i>Enterobacter</i> spp. (<i>MENB</i>)</p> <p>3. <i>Enterobacteriaceae</i> családba tartozó egyéb baktériumok (<i>CRE</i>)</p> <p>4. <i>Enterococcus</i> spp. (<i>VRE</i>)</p>	<p>egyedi megbetegedés</p>	<p>klinikai minta</p>	<p>kórokozó azonosítása</p>	<p>törzsküldés, csak az NNGYK honlapján közzétett különleges rezisztenciával rendelkező baktériumok esetében</p>	-	-	-	-	X	<p>rezisztencia mechanizmus megerősítése, tipizálási vizsgálatok</p>
<p>5. <i>Escherichia coli</i> (<i>MECO</i>)</p> <p>6. <i>Klebsiella pneumoniae</i> (<i>MKLE</i> és <i>CRKL</i>)</p> <p>7. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>MPAE</i>)</p> <p>8. <i>Serratia marcescens</i>, <i>Proteus</i> spp., <i>Citrobacter</i> spp., <i>Morganella</i> spp.</p>	<p>normálisan steril helyről kitenyészett multirezisztens törzs (Esetleges további különleges rezisztenciával rendelkező baktériumok aktuális listáját az NNGYK a honlapján közlésezi)</p>	<p>klinikai minta</p>	<p>kórokozó azonosítása</p>	<p>törzsküldés</p>	-	-	-	-	X	<p>rezisztencia mechanizmus megerősítése, tipizálási vizsgálatok</p>
<p>9. <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>MRSA</i> és <i>VISA</i>)</p> <p>10. <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> (<i>MSTM</i>)</p> <p>- Különleges rezisztenciával rendelkező baktériumok</p> <p>- Bármely egyéb kórokozó</p>	<p>egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás hatósági kivizsgálása (A felsoroltakon túl bármely egyéb kórokozó esetén is szükséges a kivizsgálás)</p>	<p>klinikai minta</p>	<p>kórokozó azonosítása</p>	<p>törzsküldés</p>	<p>klinikai minta és környezeti minta</p>	-	<p>járványhoz, halmozódáshoz kapcsolódó szűrővizsgálatok, környezetbakteriológiai vizsgálatok</p>	-	X	<p>egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás esetén tipizálási vizsgálatok</p>
<p><i>Mumpszvírus</i></p>	<p>parotitis epidemica gyanúja</p>	<p>a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia-laboratóriumában történik</p>	<p>klinikai minta vizsgálata, tenyésztés</p>	<p>klinikai minta továbbküldése</p>	-	-	-	<p><b>Kötelező:</b> savópár, (2 hét különbséggel), garattörlet VTMBen (tünetek kezdetétől 1 héten belül), vizelet, <b>Küldhető: liquor</b></p>	-	<p>immunszerológia, vírusnukleinsav- kimutatás, vírusizolálás</p>
<p><i>Neisseria gonorrhoeae</i></p>	<p>gonorrhoea gyanú</p>	<p>klinikai minta</p>	<p>kenet vizsgálata, tenyésztés</p>	<p>klinikai minta és törzs továbbküldése</p>	<p>urethralis, cervicalis, rectalis, pharyngealis, konjunktiva-váladék</p>	X	<p>azonosítás</p>	<p>urethralis, cervicalis, rectalis, pharyngealis, konjunktiva-váladék</p>	X	<p>azonosítás, megerősítés (molekulár-biológiai vizsgálatok) antibiotikum-rezisztencia vizsgálatok</p>

<i>Neisseria meningitidis</i>	invaszív meningococcus-betegség gyanúja	klinikai minta (vér, liquor)	mikroszkópos vizsgálat, antigén-kimutatás, tenyésztés, antibiotikum érzékenységi vizsgálat	sikertelen tenyésztés esetében klinikai minta (vér és liquor) vagy normálisan steril helyről kitenyészett törzs küldése	nem tenyészhető minta esetén maga a klinikai minta	-	azonosítás, megerősítés; tipizálása a klinikai minta vagy törzs továbbküldése referencia laboratóriumba	nem tenyészhető minta esetén maga a klinikai minta	normálisan steril helyről kitenyészett törzs	azonosítás, megerősítés, tipizálás
<i>Nyugat-nílusi vírus</i>	Nyugat-nílusi láz gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	<b>kötelező:</b> savópár, <b>küldhető:</b> liquor, post mortem agybiopsziás minta/metszet	-	immunszerológia, vírusnukleinsav-kimutatás, vírusizolálás
<i>Plasmodium sp. (Malária)</i>	malária gyanúja	<b>a klinikai diagnosztikus vizsgálatot követően a minták referencia-laboratóriumba küldendők megerősítő vizsgálatra</b>			vastag-csepp, 2 kihúzott vérkenet, EDTA-s vér	-	diagnosztikus vizsgálat (mikroszkópos vizsgálat, antigénkimutatás)	vastagcsepp, 2 kihúzott vérkenet, EDTA-s vér	-	diagnosztikus és megerősítő vizsgálat (mikroszkópos vizsgálat, antigénkimutatás, nukleinsav-kimutatás)
<i>Poliovírus</i>	poliomyelitis gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	<b>kötelező: 2 székletminta (a bénulás kezdetétől számított 14 napon belül 1 napos időközrel), savópár (14 napos időközrel alvadésgátló nélküli minta); diagnosztikus célból egyéb minta pl.: garattörlet VTMBen, liquor</b>	-	poliovírus kirázása, és más kórokozó azonosítása, vírusnukleinsav-kimutatás, izolálás, szekvenálás, szerotipizálás
<i>Poxvirus variolae</i>	Variola gyanú	a klinikai mintát (hólyagbennék, orr-, garatöblítő folyadék, pörk, vér) az NNGYK referencia laboratóriumának munkatársai veszik le és szállítják be			-	-	-	hólyagbennék, orr-, garattörlet VTMBen, pörk, vérminta	-	virusizolálás, vírusnukleinsav-kimutatás, szekvenálás, Orthopox vírusrészcsekk azonosítása EM módszerrel
<i>Rickettsia prowazekii</i>	kiütéses tifusz gyanúja	a klinikai minta (alvadésgátló nélkül vett natív vér) diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	savópár (három hét különbséggel levett)	-	immunszerológia
<i>Rotavirus</i>	sporadikus megbetegedés	széklet, hányadék, más releváns minta	kórokozó azonosítása	klinikai minta továbbküldése reprezentatív számban	-	-	-	klinikai minta reprezentatív számban	-	tipizálási vizsgálatok
	gastroenteritis közösségi, illetve területi halmozódása	járvány gyanúja esetén az első diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladat ellátására kijelölt laboratóriumban történik		klinikai minta továbbküldése	széklet (reprezentatív számú és eredetű)	-	antigénkimutatás járvány etiológiájának meghatározása céljából	járványokból származó reprezentatív minták	-	törzsek tipizálása

<b>Rubeolavírus</b>	Congenitális Rubeola Syndroma gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik	klinikai minta továbbküldése	-	-	-	gyermektől: vérminta, vizelet; <b>garattörlet VTM-ben</b> anya: vérminta	-	immunszerológia, vírusnukleinsavkimutatás, vírusizolálás	
	rubeola gyanúja	a klinikai diagnosztikus vizsgálat (specifikus IgM) az NNGYK referencia laboratóriumában történik (átvérszeltségi vizsgálat során friss fertőzésre utaló eredmény esetén is a minta az NNGYK-ba küldendő)	klinikai minta továbbküldése	-	-	-	1. savópár, garattörlet VTM-ben, vizelet; 2. kései első mintavétel esetén aviditás vizsgálat céljából 3 hónap múlva vérsavó, 3. rubeolafertőzésnek kitett gravidától az expozíciót követően 1 héten belül az első vérminta; 4. mikrobiológiai vizsgálatokkal igazolt grávida rubeolafertőzése esetén magzatvíz küldhető; 5. <b>boncanyagból</b> agybiopszia	-	immunszerológia, vírusnukleinsavkimutatás, vírusizolálás	
<b>Salmonella (enterica) spp., kivéve Salmonella Paratyphi és Salmonella Typhi</b>	sporadikus gastroenteritis vagy extraintestinalis megbetegedés	<b>klinikai minta (pl. széklet, vizelet, hemokultúra)</b>	tenyésztés, <b>Salmonella sp./a klinikai szempontból fontos szerotípusok azonosítása*</b>	törzs küldése	<b>klinikai minta (pl. széklet, vizelet, hemokultúra)</b>	X	<b>az öt leggyakoribb szerotípus azonosítása**</b>	<b>klinikai minta (pl. széklet, vizelet, hemokultúra)</b>	X 1. Magyarországon először izolált szerotípus, 2. leggyakoribb szerotípusoktól eltérő törzsek, 3. első 5 gyakori szerotípusú törzsek, 4. epidemiológus által kiválasztott reprezentatív S. Enteritidis törzsek	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítő, tipizálási vizsgálatok
	járvány, halmozott előfordulás	halmozottan előforduló enteritis, salmonella okozta extraintestinalis megbetegedés gyanúja, járvány gyanúja esetén az első diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumában történik		klinikai minta, törzs küldése	<b>klinikai minta (pl. széklet, vizelet, hemokultúra)</b>		az öt leggyakoribb szerotípus azonosítása, szűrővizsgálatok	törzs	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítő vizsgálatok (azonosítás, szerológiai vizsgálat), tipizálási vizsgálatok	
<b>Salmonella Paratyphi d+ és Salmonella Paratyphi d-</b>	paratyphus gyanú, illetve baktériumhordozó időszakos vizsgálata	klinikai diagnosztikus vizsgálat, <b>baktériumhordozó időszakos vizsgálata</b> a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumában vagy a referencia-laboratóriumában történik	klinikai minta küldése	küldése	<b>széklet, vizelet, hemokultúra, vértenyésztésre, alvadésgátló nélkül vett vér</b>	X	<b>tenyésztés, izolálás, azonosítás, szerológiai vizsgálat, immunszerológiai vizsgálat, szűrő és felszabadító vizsgálat</b>	<b>széklet, vizelet, hemokultúra, vértenyésztésre, alvadésgátló nélkül vett vér</b>	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítés, immunszerológiai vizsgálat megerősítése; <b>tipizálási vizsgálatok</b>
<b>Salmonella Paratyphi A, B, C</b>	paratyphus gyanú, illetve baktériumhordozó időszakos vizsgálata	klinikai diagnosztikus vizsgálat, <b>baktériumhordozó időszakos vizsgálata</b> a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumában vagy a referencia-laboratóriumában történik	klinikai minta küldése	küldése	<b>széklet, vizelet, hemokultúra, vértenyésztésre, alvadésgátló nélkül vett vér</b>	X	tenyésztés, izolálás, előzetes szerológiai vizsgálat, előzetes immunszerológiai vizsgálat, szűrővizsgálatok	<b>széklet, vizelet, hemokultúra, vértenyésztésre, alvadésgátló nélkül vett vér</b>	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítés, immunszerológiai vizsgálat megerősítése, <b>tipizálási vizsgálatok</b>

<i>Salmonella Typhi</i>	nastífusz gyanúja baktériumhordozó időszakos vizsgálata	klinikai diagnosztikus vizsgálat, <b>baktériumhordozó időszakos vizsgálata</b> a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik		klinikai minta küldése	<b>széklet, vizelet, hemokultúra, vér tenyésztésre, alvadésgátló nélkül vett vér</b>	X	tenyésztés, izolálás, előzetes szerológiai vizsgálat, szűrővizsgálatok	<b>széklet, vizelet, hemokultúra, vér tenyésztésre, alvadésgátló nélkül vett vér</b>	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítés, immunszerológiai vizsgálat megerősítése, <b>tipizálási vizsgálatok</b>
<i>Sárgaláz vírus</i>	sárgaláz gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumban történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	savópár	-	immunszerológia, vírusnukleín-sav kimutatás, vírusizolálás, vírusantigén kimutatás
<i>SARS-coronavírus</i>	SARS gyanúja	a klinikai diagnosztikus vizsgálat az NNGYK referencia laboratóriumban történik		klinikai minta továbbküldése (előzetes értesítés után; futárral)	-	-	-	Torokváladék, légúti váladék mintát, broncho-alveoláris mosófolyadékot, 5 ml natív és 5 ml alvadásában heparinnal gátolt vérmintát, haemokultúrát, vizeletmintát, illetve post mortem vett szövetszövetmintákat (lehetőség szerint fagyasztott metszeteket)	-	immunszerológia, vírusnukleín-sav kimutatás, vírusizolálás, vírusantigén kimutatás
<i>Shigella spp.</i>	sporadikus megbetegedés	széklet	azonosítás, előzetes szerológiai vizsgálat	törzsküldés	széklet	-	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, szűrő és felszabadító vizsgálat	széklet	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítés (azonosítás, szerológiai vizsgálat), <b>tipizálási vizsgálatok</b>
	shigellosis járvány/halmozódás	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referencia-laboratóriumban történik		klinikai minta küldése	széklet	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, járványhoz, halmozódáshoz kapcsolódó diagnosztikus-, szűrő- és felszabadító vizsgálatok;	széklet	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítés (azonosítás, szerológiai vizsgálat), <b>tipizálási vizsgálatok</b>
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	invaszív pneumococcus-betegség gyanúja	klinikai minta	mikroszkópos vizsgálat, antigén-kimutatás, tenyésztés, antibiotikum érzékenység meghatározása	normálisan steril helyről kitenyészett törzs küldése referencia laboratóriumba	-	-	-	nem tenyésztendő minta esetén maga a klinikai minta	normálisan steril helyről kitenyészett törzs	azonosítás, megerősítés, tipizálás, szerotipizálás
	egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás hatósági kivizsgálása	klinikai minta	mikroszkópos vizsgálat, antigén-kimutatás, izolálás, antibiogram	klinikai minta vagy törzs küldése	klinikai minta	-	járványhoz, halmozódáshoz kapcsolódó szűrővizsgálatok, környezetbakteriológiai vizsgálatok	-	X	egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás esetén tipizálási vizsgálatokra



<i>Streptococcus pyogenes</i>	cerebrospinalis folyadékából, hemokultúrából, egyéb váladékból törzs súlyos szindróma esetén, pl. toxikus shock szindróma, nekrotizáló fasciitis	klinikai minta	kórokozó azonosítása	törzs küldése				-	X	toxin gén kimutatásra, tipizálási vizsgálatokra
<i>Strongyloides stercoralis</i>	strongyloidosis gyanúja	klinikai minta	kórokozó azonosítása	klinikai minta megerősítő vizsgálatra	klinikai minta	-	járványügyi ellenőrző vizsgálat	széklet	-	megerősítő vizsgálat (mikroszkópos, immunserológiai)
<i>Taenia sp.</i>	taeniasis gyanúja	széklet, ürült izecskék	kórokozó azonosítása	klinikai minta megerősítő vizsgálatra	széklet, ürült izecskék (4-8%-os formalin oldatban)	-	petekimutatás, főregazosítás	széklet, ürült izecskék (4-8%-os formalin oldatban)	-	megerősítő vizsgálat (petekimutatás, főregazosítás)
	cysticercosis gyanúja	a klinikai diagnosztikus vizsgálat a referencia-laboratóriumban történik		<b>vér, liquor továbbítása immunserológiai vizsgálatra (szövetminta továbbítása PCR vizsgálat céljára)</b>	-	-	-	vérsvó, liquor szövetminta	-	megerősítő vizsgálat ( <b>immunserológia, PCR vizsgálat</b> )
<i>Toxoplasma gondii</i>	toxoplasmosis gyanúja	klinikai minta	kórokozó azonosítása	klinikai minta megerősítő vizsgálatra	klinikai minta		kórokozó azonosítása (immunserológia)	klinikai minta		diagnosztikus és megerősítő vizsgálat (immunserológia, nukleinsav kimutatás)
	veleszületett toxoplasmosis gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referencia laboratóriumában történik		klinikai minta továbbküldése (vérminta anyától és gyermektől)	-	-	-	vérminta, anyagyermek vérminta, köldökvér, EDTA-s vér, liquor, csarnokvíz, ürítvegyestí folyadék (előzetes konzultáció)	-	diagnosztikus és megerősítő vizsgálat (immunserológia, nukleinsav kimutatás)
<i>Treponema pallidum</i>	syphilis gyanúja	klinikai minta	kórokozó azonosítása, illetve szerológiai vizsgálata arra alkalmas laborban (BNG-k, SE STD Centrum, NNGYK)	-	-	-	-	klinikai minta	-	direkt kimutatás, azonosítás, megerősítés, szerológiai vizsgálat
	neurolyues, connatalis lues gyanúja, várandósok megerősítő vizsgálata	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata a referencia-laboratóriumban történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	köldökzsinór, placenta, orrváladék, bőr-, nyálkahártya-elváltozásból vett minta, liquor (csak szérummintával együtt!), savópár, connatalis lues gyanúja esetén maternális szérumminta	-	direkt kimutatás, azonosítás, megerősítés, szerológiai vizsgálat (a minták a járványügyi STI referencia laboratóriumba küldendőek)

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről		a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referenciatoriumában történik		klinikai minta küldése	- - 210 -	-	-	vérsvó	-	megerősítő vizsgálat (immunszerológia)
Hatályos: 2023. 12. 30. – 2024. 04. 30.									Lekérdezés ideje:	2024.01.08 17:26:00
7. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez		a valószínűsített eset klinikai diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referenciatoriumában történik		valószínűsített eset klinikai mintájának, és más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs továbbküldése	széklet	X	szerotipizálás, halmozódáshoz kapcsolódó járványügyi diagnosztikus szűrő vizsgálat, felszabadító vizsgálat; törzs továbbküldése	széklet	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítő vizsgálatok (azonosítás és szerológiai vizsgálat)
<i>Vibrio cholerae</i>	kolera fertőzés/megbetegedésgyanúja									
<i>Vírusos haemorrhagiás láz (VHL) kórokozói</i>	a) Pulmonális szindrómával járó hantavírusfertőzés, b) Krimi-kongói haemorrhagiás láz, c) Dengue-láz, Dengue haemorrhagiás láz, d) Marburg-Ebola haemorrhagiás láz, e) Lassa-láz, f) Rift-völgyi láz gyanúja	a klinikai minta diagnosztikus vizsgálata az NNGYK referenciatoriumában történik		klinikai minta továbbküldése	-	-	-	kötelező: savópár, küldhető: vizelet, egyéb releváns klinikai minta	-	virusizolálás vagy direkt kimutató klinikai mintából, vírusnukleinsav-kimutató, immunszerológia
<i>Yersinia enterocolitica és Yersinia pseudotuberculosis</i>	sporadikus megbetegedés, extraintesztinális yersiniosis	klinikai minta (széklet, alvadésgátló nélkül vett vér, appendectomia esetén appendix tartalom, nyirokcsomó biopszia)	kórokozó azonosítása, szerotipizálás, immunszerológiai vizsgálat	törzsküldés	klinikai minta (széklet, alvadésgátló nélkül vett vér, appendectomia esetén appendix tartalom, nyirokcsomó biopszia)	X	kórokozó azonosítása, szerotipizálás (szűrővizsgálat) immunszerológiai vizsgálat + törzs továbbküldés	savópár, klinikai minta (széklet, alvadésgátló nélkül vett vér, appendectomia esetén appendix tartalom, nyirokcsomó biopszia)	X	kórokozó azonosítása, szerotipizálás immunszerológiai vizsgálat, megerősítő vizsgálat
	járvány, halmozódás előfordulása esetén	klinikai diagnosztikus vizsgálat a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumban vagy a referenciatoriumban történik		klinikai minta továbbküldése	széklet	-	tenyésztés, izolálás; járványhoz, halmozódáshoz kapcsolódó diagnosztikus, szűrő és felszabadító vizsgálatok, törzs továbbküldése	széklet	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítés
<i>Yersinia pestis</i>	pestis gyanú	a klinikai mintát külön futárral kell diagnosztikus vizsgálatra a NNGYK referenciatoriumába szállítani egyidejű telefon értesítés mellett		klinikai minta továbbküldése; más céllal végzett vizsgálatban izolált törzs küldése	-	-	-	genny, trachea váladék, bronchus mosó folyadék, hemokultúra, savó, bubo aspiratum, liquor, post mortem vett vénás vér/tüdő/lép/nyirokcsomó szövetminta (Minden mintát transzport táptalajon kell szállítani.)	X	tenyésztés, azonosítás, szerotipizálás, megerősítés, molekuláris vizsgálat

<sup>255</sup>A 7. mellékletet a [21/2012. \(IV. 4.\) NEFMI rendelet 24. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be, hatályon kívül helyezte az [54/2015. \(XI. 24.\) EMMI rendelet 11. § b\) pontja](#).

<i>Bármely egyéb baktérium</i>	egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás esetén	-	-	klinikai minta és törzs küldése	klinikai minta	-	járványhoz, halmozódáshoz kapcsolódó szűrővizsgálatok, környezetbakteriológiai vizsgálatok	-	X	egészségügyi ellátással kapcsolatos járvány, halmozott előfordulás esetén tipizálási vizsgálatok
<i>- Korábban Magyarországon nem észlelt különösen veszélyes kórokozó megjelenése; - Jelentendő fertőző kórokozó megjelenése; - Jelentendő fertőző betegség, fertőzés</i>	<i>- Korábban Magyarországon nem észlelt különösen veszélyes kórokozó megjelenése; - Jelentendő fertőző betegség, fertőzés</i>	<b>a klinikai minták levétele előtt a referencia laboratóriummal egyeztetés szükséges</b>			-	-	-	<b>a vizsgálatok a referencia laboratóriumban vagy annak irányításával történnek</b>		
<i>halmozott vagy járványos előfordulása; - Bármely fertőző betegség szokatlanul súlyos formában vagy a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakoriságú előfordulása</i>	<i>halmozott vagy járványos előfordulása; - Bármely fertőző betegség szokatlanul súlyos formában vagy a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakoriságú előfordulása</i>									

\* A klinikai szempontból legfontosabb Salmonella szerotípusokat az Egészségügyi Szakmai Kollégium Infektológia Tagozata határozza meg.

\*\* Salmonella enterica izolátumok: a leggyakoribb szerotípusok sorrendjét az NNGYK évente publikálja.

X jelentése: törzs küldendő.